

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 18-12-2025 -
Peter Rostgaard Evald Smith, Glaservej 1, 6541 Bevtøft**

Overordnede oplysninger

Ejer	Peter Rostgaard Evald Smith		
Adresse	Glaservej 1, 6541 Bevtøft		
Telefon	74514040	CHR nr.	98804
E-mail	ps@glasergaarden.dk	CVR nr.	78141816
Mobil	40283014	P nr.	1002541148

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/10615
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	21-12-2022		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Peter Rostgaard Evald Smith, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Alt jord er forpagtet ud, og der er få maskiner på ejendommen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelsen fra 21. december 2022.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er en § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse fra den 21. december 2022. Godkendt produktionsareal: Navne på nedenstående bygninger henviser til figur 3 og 4 samt bilag 1. Smågrisestald 519 m2 produktionsareal. Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv. Slagtesvinestald 351 m2 produktionsareal. Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv. Slagtesvinestald fra 2000 972 m2 produktionsareal. Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%). Slagtesvinestald fra 2004 826 m2 produktionsareal. Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%). Sygestald 100 m2 produktionsareal. Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv. De tilladte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøtilladelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Godkendt gødningsopbevaringsareal Gyllebeholder på 3.500 m3. Overfladeareal: 796 m2. Gyllebeholder på 3.500 m3 i det åbne land. Overfladeareal: 747 m2 Andre anlæg (se bilag 1) • Den grønne lade/maskinhus • Den hvide lade/værksted • Kornsiloe • "Ny" fodersilo. Siloen er på 100 m³ og er etableret. • Lade/maskinhus • Overdækket udleveringsrum langs hele stalden. • Foderlade med korngrav.

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	smågrisestald	519	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	21-12-2022	21-12-2028
2	slagtesvinestald	351	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	21-12-2022	21-12-2028
3	sl.stald fra 2000	972	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	21-12-2022	21-12-2028
4	sl.stald fra 2004	826	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	21-12-2022	21-12-2028
5	sygestald	100	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	21-12-2022	21-12-2028

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	smågrisestald	Ja	519	Slagtesvin	Delvis spal-teguld, 25 - 49 % fast guld	0	31-07-2023
2	slagtesvinestald	Ja	351	Slagtesvin	Delvis spal-teguld, 25 - 49 % fast guld	0	31-07-2023
3	sl.stald fra 2000	Ja	972	Slagtesvin	Drænet guld + spalter (33 %/ 67 %)	0	31-07-2023
4	sl.stald fra 2004	Ja	826	Slagtesvin	Drænet guld + spalter (33 %/ 67 %)	0	31-07-2023
5	sygestald	Ja	100	Slagtesvin	Delvist spal-teguld, 50 - 75 % fast guld	0	31-07-2023

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
21-12-2022		Miljøgodkendelse	Vis_Endelig miljøgodkendelse Glaservej 1, ~

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Generelle vilkår 1." Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet husdyrgodkendelse.dk skema nr. 228.464 version 1 og med de ændringer og vilkår, der fremgår af miljøgodkendelsen. Det er ok. 2." Miljøgodkendelse og beredskabsplan skal altid være at finde på ejendommen, enten udskrevet eller digitalt. Indholdet skal være driftsleder bekendt. Relevante vilkår i miljøgodkendelse samt beredskabsplanen skal være ejer og medarbejderne bekendt. Den er på ejendommen. Indretning og drift Husdyrhold, produktionsareal og staldsystem 3." Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel 1, og placeret som vist på figur 3 og bilag 2. Det er tilfældet. Beliggenhed 4." Beplantning omkring gyllebeholder i åbent land skal til stadighed etableres og vedligeholdes af landmand/ejer. Ejer skal etablere og vedligeholde et minimum 3 rækker af afskærmende beplantning/ levende hegn af ask, eg, elm og sargentsæbler. Det er ok. Opbevaring og håndtering af husdyrgødning 5." Husdyrbrugets gødningsopbevaringsanlæg skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel 3 og placeret som vist på figur 4. Det er tilfældet. 6." Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret læssekran, skal påfyldning af gyllevognene foregå på støbt plads med afløb til beholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet. Det er maskinstationen, der sørger for dette. Der er sugekran på lastbilen. 7." Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det

	sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle. 8." Al indkørsel til markerne omkring gyllebeholderen ved vandløbet Valsbæk skal ske via indkørsel nord for gyllebeholderen. Det er opfyldt. Vandforbrug 9." Staldanlæggets vandinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende. 10." Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at vandforbrug og vandspild minimeres. Øvrige emissioner (lugt, støj, støv, lys og rystelser) Lugt 11." Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at overflader holdes rene og tørre. Stalde inklusive ventilationssystemet skal rengøres minimum én gang årligt. Det tjekkes løbende. Lugt og hyppig udslusning. Der foretages hyppig udslusning én gang om ugen. 12." Gyllen i gyllekanalerne i stalde benævnt "Slagtesvinestald fra 2000" og "Slagtesvinestald fra 2004" på figur 3 skal udsluses mindst hver 7. dag. Hver mandag. 13." Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage. Er overholdt. 14." Der skal føres logbog over, at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår 11. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Der er en praksis om udslusning hver mandag. Støj 15." Bidraget fra landbruget med adressen Glaservej 1, 6541 Bevtøft til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land, i byzone og ved samlet bebyggelse ikke overskride følgende værdier, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder". Der er ikke målt støj. Der er ikke indkommet klager. Lys 16." Ved evt. ny belysning eller renovering af eksisterende udendørs belysning ved staldanlægget, skal belysningen forsynes med en bevægelsessensor, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time, eller så lang tid der arbejdes på pladserne udenfor bygningerne. Det er praksis. 17." Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne. Der er ingen klager. Støv 18." Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden. Dette er overholdt. 19." Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning undgås. Der er ved at finde en løsning til kornsiloerne. Fluer og skadedyr 20." Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, m.v. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand, m.v. med henblik på at forhindre gode levemuligheder for rotter. Dette er der fokus på. 21." Der skal overalt på ejendommen udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse efter de nyeste retningslinjer fra Miljøstyrelsen. Ewers rottebekæmper 6/år og der anvendes rovfluer fra Rovfluen. Reststoffer, affald og naturressourcer Spildevand
--	---

	22." På befæstede arealer må der ikke ske oplag af tilskudsfoder m.v., der med evt. regnvand kan tilføres overflade- eller grundvand. Et eventuelt spild af sådanne stoffer på befæstede arealer uden afløb til gyllebeholder skal straks opsamles. Dette er overholdt. 23." Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødnings- og sprøjterester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til gyllebeholder. Alternativt kan rengøringen foregå på arealer der er græsdedækkende. 24." Der må ikke være dræn tættere end 15 meter fra stalde. 25." Glaservej 1, 6541 Bevtøft skal indrette husdyrbruget, således at produktion af spildevand begrænses mest muligt. Det er tilfældet. Affald 26." Spildolie og andet flydende farligt affald skal opbevares indendørs i beholdere der er egnet, dvs. har en stabil udformning, og er lavet af et tæt og solidt materiale. Beholderne skal stå i en spildbakke, hævet på en rist. Spildbakken skal kunne indeholde volumen af den største beholder, der opbevares i spildbakken. Der er ikke noget spildolie. 27." Fast farligt affald skal opbevares indendørs på fast og tæt bund. Spraydåser i klar sæk. 28." Spild af olie, kemikalier og flydende farligt affald skal opsamles straks. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på husdyrbruget. Alt opsamlet spild indeholdende olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Ikke aktuelt. 29." Pesticidrester skal opbevares og håndteres som farligt affald. Tømt og rengjort (skyllet) pesticidemballage kan bortskaffes som dagrenovation. Ikke aktuelt, da jorden er lejet ud. 30." Udleveringsramper skal være konstrueret med tætte sider og bund, der forhindrer, at der trækker gylle eller vaskevand ud i det omliggende areal. Der skal etableres afløb, der fører til opsamling i gyllekanalerne. Det er ok. 31." Tankning af brændstof skal ske under opsyn. Det er der fokus på. 32." Tanke skal være sikret mod påkørsel. Det er tilfældet. 33." Døde dyr skal opbevares overdækket og på betonspalter eller andet tilsvarende underlag. Opbevaringen må ikke give anledning til væsentlige lugtgener og må ikke medføre uhygiejniske forhold. Der er spalter og kappe. Kemikalier og andre stoffer 34." Kemikalier, rengøringsmidler, medicin, foderstoffer m.v., skal opbevares således, at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måtte ske udslip. Et eventuelt spild af sådanne stoffer på befæstede arealer uden afløb til gyllebeholder skal straks opsamles. Ikke aktuelt. 35." Medicin og medicinaffald skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Det er i køleskab i stalden. 36." Flydende handelsgødning skal opbevares i tanke på fat plads med afløb til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder. Ikke aktuelt. Ophør 37." Ved hel eller delvis ophør af husdyrbruget skal Haderslev Kommune kontaktes med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. Dette er ikke aktuelt. 38." Ved fuldstændigt ophør af husdyrbruget skal det anmeldes til kommunen senest 4 uger efter ophør, og der skal på husdyrbruget foretages følgende: •" Affald, foder, husdyrgødning og husdyrbesætning fjernes •" Stalde-, foder- og husdyrgødningsopbevaringsanlæg rengøres •" Rørføringer i husdyrgødning eller foder afblændes eller graves op •" Pumpeudstyr i forbindelse med gyllebeholdere afmonteres Dette er ikke aktuelt.
--	---

	39." Bedriften skal begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger. Dette er der taget højde for i de andre vilkår. Egenkontrol Egenkontrol generelt 40." Som led i at dokumentere egenkontrollen på bedriften skal følgende dokumentation opbevares i fem år og forevises Haderslev Kommune på forlangende: •" kvitteringer for aflevering af farligt affald, •" opgørelse af produktionsareal i stalde på skitser eller tegninger, •" Opdateret beredskabsplan Det er set ved tilsyn. Egenkontrol af energi- og vandforbrug 41." El-, vand- og fyringsolieforbrug skal registreres mindst en gang om året. El-, vand- og fyringsolieforbrug skal kunne dokumenteres i mindst fem år. El: 220.810 kwh Vand:10.300 l Dieselolie: 11.561 l 42." Belysningen skal udskiftes til LED-armaturer, efterhånden som der er behov for udskiftning. Egenkontrollvilkår fra teknologiblade - Miljøteknologi. 43." Der skal altid forefindes en beredskabsplan på husdyrbruget. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle medarbejderne. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Datoen for ajourføring skal fremgå af planen. Medarbejderne skal være bekendt med beredskabsplanen. Den er opdateret den 18/12-2025.
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til GHI og CHR.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1999	13-01-2020	875	3.400		
Gyllebeholder	01-01-2006	13-12-2021	700	3.500	Intet	Gyllebeholderen ligger et stykke nordøst for ejendommen, længere oppe af Glaservej.

						Beholderen er forsynet med alarm og der er etableret en jordvold ud mod vandløb (dog ligger beholderen ikke i risikoområde)
Gyllekælder	01-01-1800		0	1.200		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs?
Opbevaring af flydende gødning	En gyllebeholder fra 2006 på 3500 m ³ , der ligger nordøst for ejendommen. Beholderen er forsynet med alarm og der er etableret en jordvold ud mod vandløb (dog ligger beholderen ikke i risikoområde). Beholderen skal kontrolleres hvert 5. år. Sidste beholderkontrol var den 13. december 2021. Husk næste beholderkontrol 2026. Den anden gyllebeholder er fra 1998 på 3500 m ³ , denne beholder er kontrolleret den 13. januar 2020. Husk næste beholderkontrol 2030.
Flydelag	Begge beholdere havde flydelag på.
Logbog	Der føres logbog af Gram Slot, som benytter beholderne.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 5. og hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har ingen møddingsplads.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ejendommen har en vaskeplads på 64 m ² , der har afløb til stald, hvorfra vandet ledes til gyllebeholderen. Vaskepladsen benyttes sjældent.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til faskiner og videre til jorden.
Toilet i stald	Spildevand fra toiletet i stalden ledes til septiktank.
Husspildevand	Spildevandet fra stuehuset ledes til septiktank. Alt sanitært spildevand ledes til samme nedsivningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Den ene rampe er under tag på den nordlige side af stalden. Der er spalter i og gyllen ledes til gyllebeholder. Siderne er tætte og udført i beton. Den anden rampe/udlevering benyttes 2 gange årligt. Der vil blive etableret en ny rampe i fremtiden, som passer bedre til transporten.

Kemikalier	
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Fra 1. august 2018 overgik ejendommen til økologisk drift af markerne.

Affald	
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Dakapladsen er ved den vestlige gavlede af stalden. Dyrerne overdækkes med kadaverkappe. Der er spalter. Daka afhentes efter aftale. Faktura set.
Spildolie	Afhentes af U.L. Petersens Eftf.
Batterier	Afleveres i forbindelse med værkstedsbesøg eller afhentes af U.L. Petersens Eftf.
Gammelt jern	Afhentes af U.L. Petersens Eftf
Kanyler/medicinrester/emballage	Kanyler og medicinrester bortskaffes til genbrug. Emballagen herfra kommer i erhvervscontainer fra Marius Petersen.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lysstofrør/varmepære r/spraydåser	Spraydåser til genbrugspladsen. Lysstofrør til elektriker.
Andet affald	Der er piktogram og navn på container til restaffald. Andet affald opbevares i klare sække.

Tankanlæg	
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket nogle ændringer siden sidst. Tanken bruges ikke.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket nogle ændringer siden sidst.

Skadedyr	
kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse foregår med rovfluer.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foretages af Ewers 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld	
kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Opdateret 18/12/2025.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der er to store lodrette siloer på 15 meter til foder.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen har egen drikkevandsboring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Varmtvandsføringsvarme. Der er træpillefyr og asken kommer i gyllebeholderen.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
06-05-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,67 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er Danish Control. Produktion af Englands og californien grise og kontrol heraf.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der en § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet den ene gyllebeholder ligger 67 meter fra et åbent vandløb.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,67 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 5. januar 2026**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: