

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Højbyvej 15, 6900 Skjern
CVR:	40062505
Type:	Landbrug primært svin (§11)
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 22-04-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder på 600 m³. Beholderkontrol sidst udført i 2014.
 - Ejer oplyser, at beholderkontrollen er bestilt.
- Der skal etableres beplantning nord for ny gyllebeholder.
- Der er etableret brønde 2 steder ved ny gyllebeholder. Brøndene indeholder rørføring og pumper mm. Brønde med indhold indgår i et forsøg vedr. gas fra gyllebeholderen.

Vurdering:

Der skal til kommunen indsendes oplysninger/redegørelse (myndighedsbilag eller lignende) vedr. test af gas fra gyllebeholder.

- Der skal redegøres for
 - testens længde/periode
 - at forhold vedr. omrøring ikke påvirker ammoniakfordampningen fra gyllebeholderen - set i forhold til en gyllebeholder med flydelag (som gyllebeholderen er godkendt til).
- Borrisvej 17: Gyllebeholder på 1.000 m³.: Beholderkontrol bestilt 05-01-2025. Kommunen har endnu ikke modtaget rapport for udført beholderkontrol.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **600 m³ gyllebeholder skal inden 01-07-2025 have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012, § 9.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser

22-04-2025	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholder skal have foretaget beholderkontrol.
------------	---------------------	--

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	22-07-2016
Tilladte dyreenheder	56,11
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§11 miljøgodkendelse fra 2016 er ved tilsynet delvist udnyttet.</p> <ul style="list-style-type: none">- Eksisterende stalde udnyttes.- Nyt staldanlæg + gyllebeholder: Er ikke etableret.<ul style="list-style-type: none">o Udnyttelsesfrist er overskredet: Der er ikke længere tilladelse til at etablere staldanlæg. <p>Anmeldelse 2022: "Etablering af gødningsopbevaringsanlæg": 3.000 m3 gyllebeholder er etableret.</p> <p>2023: Accept af teltoverdækning på 600 m3 gyllebeholder.</p>
Staldtype	Ifølge miljøgodkendelse: Delvis spaltegulv 25-49% fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav i eksisterende stald.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere. <ul style="list-style-type: none">- Der er etableret teltoverdækning på gyllebeholdere.
Foder - vilkår	<p>Vilkår i forhold til fosfor fra slagtesvin:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kg P af dyr pr. sl. svin: $0,62 * 2.000 \text{ stk.} = 1.240 \text{ kg.}$ <p>"Kg P af dyr pr. slagtesvin" beregnes ud fra følgende ligning for korrektion af fosfor jf. gældende normtal for husdyrgødning: $(((\text{afg.vægt} - \text{indg.vægt}) \times \text{FEsv pr. kg tilvækst} \times \text{g fosfor pr. FEsv} / 1000) - ((\text{afg.vægt} - \text{indg.vægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst})).$</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen anvendes til smågrise.</p>

Dybstrøelse fra staldanlæg	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Beplantning (vilkår)	<p><u>Vilkår i anmeldelse 2022:</u> "Etablering af gødningsopbevaringsanlæg":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senest den 31.december, året efter etableringen af gyllebeholderen, skal etablere afskærmende beplantning omkring pladsen. Den afskærmende beplantning skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området og beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel genbeplantning. <p><u>Ved tilsyn:</u> Der er ikke etableret beplantning nord for ny gyllebeholder.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der skal etableres beplantning nord for gyllebeholder.</p>
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<p><u>Krav ved slagtesvin:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I alle typer staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning på gyllebeholdere.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 31-112 kg.	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.000	56,11	22-07-2016

Registreret produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	8.000	33,0	876,2	0,0
Ammeko ov. 600 kg u. opdr.	Udegående	0	0,0	0,0	0,0

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 22-04-2025:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Svinebesætning: 2.500 smågrise. - Kødkvægsbesætning: Ophørt: Nej. 0 dyr. <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kødkvæg er flyttet til Længstedal, hvor de afgræsser ved Vorgod Å. <ul style="list-style-type: none"> o Længstedal 6: CHR: 3 køer, 8 kvier og 1 handyr. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p>
----------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - 2023/2024: 8.000 smågrise. 6 årsammekøer, 1 avlstyr, 2 kvier (0-6 mdr.), 2 kvier (6 mdr.-kælvning), 1 slagtekalv (0-6 mdr.). <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt til slagtesvin - ikke til smågrise.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det registrerede dyrehold i smågrise er væsentligt mindre, end det tilladte antal dyreenheder i eksisterende stald. Dyreholdets størrelse giver ikke anledning til bemærkninger.
--	---

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Anvendes ikke.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1982	120	150	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Byggedato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	12-09-2014	10	150	600	Flydelag Beholderkontrol udført den 12-09-2014
Ajlebeholder	01-01-1960			0	80	
Gyllekanaler	01-01-1987			0	160	
Gyllebeholder	01-08-2023		10	750	3.000	Teltdug

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Ajlebeholder	Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 1	<p>Gyllebeholder på 600 m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2014: 10-års beholderkontrol skal udføres hurtigst muligt. - Teltoverdækning er etableret. Luger er lukket.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 3.000 m ³ .

	<p>Teltoverdækning: Der er etableret teltoverdækning på gyllebeholderen.</p> <p>Der er etableret brønde 2 steder ved gyllebeholder. Brøndene indeholder rørføring og pumper mm. Brønde med indhold indgår i et forsøg vedr. gas fra gyllebeholderen.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der skal til kommunen indsendes oplysninger/redegørelse (myndighedsbilag eller lignende) vedr. test af gas fra gyllebeholder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal redegøres for <ul style="list-style-type: none"> o testens længde/periode, o at forhold vedr. omrøring ikke påvirker ammoniakfordampningen fra gyllebeholderen - set i forhold til en gyllebeholder med flydelag (som gyllebeholderen er godkendt til).
Gyllebeholder 3	<p>Borrisvej 17: Gyllebeholder på 1.000 m3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2014. Beholderkontrol bestilt 05-01-2025. Kommunen har endnu ikke modtaget rapport for udført beholderkontrol. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 4	<p>Længstedal 2: Gyllebeholder på 1.227 m3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 5	<p>Længstedal 4: Gyllebeholder på 1.530 m3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Længstedal 2		
Afgive til opbevaring	Længstedal 4		
Afgive til opbevaring	Borrisvej 17		

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1966	Fyringsgasolie	1.500	Nedgravet	Tanken er afblændet	

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	<p>Nedgravet, der er registreret som afblændet: Ejer har ikke fundet tanken i forbindelse med nedrivning af gl. stuehus.</p> <p>Ingen overjordisk olie-/dieseltank på ejendommen.</p>
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

Kemikalier (opbev.)	Markdriften driftes fremadrettet via Ahler-Vestergaard Mark ApS Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på Højbyvej 15.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte håndteres på Adelvej 6A.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen boring til drikkevand i gl. gårdsplads.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandningstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2691): 36.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2037. - Boring ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud på terræn.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Container tømmes af Daka.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald sorteres og afleveres på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	22-04-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	2,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.