

Jens Arne Lie  
Jenslie@live.dk

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**7. november 2019**

### **Miljøtilsyn med Lendumvej 86 og Rydalvej 55 i henhold til husdyrloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 6. november 2019 tilsyn med miljøforholdene på Lendumvej 86 og Rydalvej 55, begge 9900 Frederikshavn.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Lendumvej 86 – vilkår 20 og 21 i miljøgodkendelse af 19. oktober 2015

Af vilkår 20 og 21 i gældende miljøgodkendelse fremgår det, at der skal beregning over det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. kg. fuldfoder på årsbasis.

Frederikshavn Kommune kontakter ejers konsulent for fremsendelse af beregning.

- Rydalvej 55 – vilkår 7 i revurdering af miljøgodkendelse af 28. maj 2014

Af vilkår 7 i gældende revurdering fremgår det, at sædskifte- og gødningsplaner skal kunne fremlægges.

Frederikshavn Kommune kontakter ejers konsulent for fremsendelse af sædskifte- og gødningsplaner.

### **Miljøriskovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2010-02836

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56  
E-mail: jast@frederikshavn.dk

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

### **Ny husdyrlov**

Den 1. august 2017 trådte den nye husdyrlov i kraft.

Det betyder, at de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer, bortfalder. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 6. november 2019

Lendumvej 86 og Rydalvej 55, begge 9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Maria & Jens Arne Lie Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	272,19

Ejer	Jens Arne Lie
Adresse	Lendumvej 86, 9900 Frederikshavn

Telefon	98484016	Mobil	40208373
E-mail	Jenslie@live.dk	CVR nr.	33285884
Fax		P. nr.	

# Lendumvej 86

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	822	272,19	0,00	1.942,39

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Produktion af kyllinger er startet op 20. december 2016. Størrelse på dyrehold er afhængig af antal dage, men ejer har fokus på kilo pr m2, hvor det ikke må overstige 40 kilo/m2 i gennemsnit over tre hold. Ejer forventer, at der fremadrettet vil være 8-9 hold af max 100.00 stk 35-dages kyllinger på ejendommen - hvilket overholder vilkår i eksisterende miljøgodkendelse. Dyrehold i 2018: 822.000

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse af 19. oktober 2015 blev gennemgået ved tilsynet. Alle vilkår er opfyldt. Vedr. vilkår 20 og 21 (fosforindhold i fuldfoder) blev det aftalt, at CTM kontakter konsulent for dokumentation for overholdelse af vilkår.

## Opbevaringsanlæg

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	25-08-2014	516	2.058	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1998		0	520		
Fortank t. gylle-beh.	22-04-1998		0	15	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen
Gyllebeholder	Beholder godkendt med dykket indløb. Der er kun vaskevand i beholder. 10-års beholderkontrol foretaget i 2014 samtidig med beholder på Rydalvej 55. Vaskevand fra produktionshal må ikke udsprede direkte med sprinkler, men skal tilledes opsamlingsbeholder (her gyllebeholder), hvilket også sker
Markmød./kompoststak	Godkendt markstak. Ejer er bekendt med regler om overdækning og afstandskrav.
Tilstræk. kapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet
Møddingsplads	Ingen møddingsplads

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ejer leverer alt bundstrøelse til K/Agro til biogasproduktion og modtager afgas-set gylle, der tilsvare halvdel af det, der afleveres

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Opbevares i aflåst køleskab. Ejer sprøjter selv og sprøjter påfyldes og renses på markarealer. Ejer er bekendt med, at påfyldning af sprøjteudstyr skal ske forskellige steder på udbringsarealet, så der ikke sker punktforurening. Sprøjteudstyr er synet efter gældende regler.
Sprøjtebevis/certifik.	Ejer har sprøjtebevis

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg fungerer fint og septiktank tømmes efter gældende regler. Godkendt nedsivningstilladelse fra halmfade

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	1500 l overjordisk tank fra 2009 til diesel

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Oliefiltre, plastic og brændbart afleveres på genbrugsplads. Olie opbevares i palletank fra Marius Pedersen uden mulighed for afløb til kloak. Marius Pedersen afhenter olie
Affald, generelt	Affald afleveres via dagrenovation eller genbrugsplads. Ejer afleverer klart plast på Ravnshøj genbrugsplads. Jern/metal afleveres til Stena Jern og Metal

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Halmfyr
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået, eftersom Natur-gruppen tidligere har været i dialog med ejer omkring forskellige natur-forhold
Drikkevandsforsyning	Ejer har tilladelse til øget indvinding af grundvand til bedrift af 6. juni 2016 fra 3000 m3 pr år til 9500 m3 pr år.
Markvandingsboring	Ingen
Ikke oplyst	Ejer er i dialog med Jobcentret om mulige ansættelser. Godkendt efterbehandling af råstofgrav

## Rydalvej 55

### Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	647	214,24	0,00	1.528,86

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Kyllinger. Størrelse på dyrehold er afhængig af antal dage, mens ejer har fokus på kilo pr m2, hvor det ikke må overstige 40 kilo/m2 i gennemsnit over tre hold. Dyrehold i 2016: 604.917 stk.: 2018: 647.000 Ejer forventer, at der fremadrettet vil være 8-9 hold af 76.800 stk 34-dages kyllinger på ejendommen.

### Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Der er sket en revurdering af miljøgodkendelsen af 28. maj 2014 og denne blev gennemgået, herunder specielt dyrehold. Ejer overholder alle vilkår. Det er aftalt, at konsulent forespørges om fremsendelse af sædskifte- og gødningsplaner.

### Opbevaringsanlæg

#### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1992	02-07-2019	260	1.053		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen
Gyllebeholder	Gyllebeholder godkendt med flydelag og dykket indløb. Indløb er blevet etableret. Logbog godkendt. Gyllebeholder er placeret inden for 100 m til sø med hældning på mere end 6 grader, hvorfor der er etableret barriere og monteret alarmsystem. Beholder er omfattet af 5-års beholderkontrol og seneste kontrol er foretaget i 2019
Markmød./kompoststak	Ingen oplag mere, da bundstrøelse afleveres til biogasproduktion
Tilstræk. kapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet
Møddingsplads	Ingen møddingsplads på ejendommen

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ejer leverer alt bundstrøelse til K/Agro til biogasproduktion og modtager afgasset gylle, der tilsvare halvdel af det, de afleverer

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Opbevares på Lendumvej 86

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ejendommen er uegnet til beboelse og derfor vil ejer ikke etablere spildevandsrensning. Der er udstedt påbud om spildevandsrensning ved skift af ejerforhold. Ejer overvejer dog at nedrive ejendommen

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ingen tanke på ejendommen

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Opbevares på Lendumvej 86
Affald, generelt	Alt affald opbevares på Lendumvej 86

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Halmfyr
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået
Drikkevandsforsyning	Ejendommen har tilladelse til indvinding af 5500 m <sup>3</sup> pr år. Ejendommen har fået indlagt kommunalt vand som back-up til produktionen
Markvandingsboring	Ingen
Ikke oplyst	Ejer har syv gravhøje, men forholdet blev ikke gennemgået. Der er pumpe ved tørrebrønd.