



Rapport for miljøtilsyn hos Lundby Taxi- og handicapkørsel/Produktforretning, Erkildstrupvej 6, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	05.03.2019		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98686099	CVR nr.	17375083
E-mail	lundbytaxi@god-mail.dk	P. nr.	1001275712

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomhedens aktiviteter omfatter i dag primært taxikørsel. Virksomheden har 13 personbiler i alt, herunder en Mercedes Sprinter til 8 personer. Alle biler er under 3500 kg. På værkstedet udføres ikke reparation af kundebiler og der serviceres kun egne biler. Men omfanget er meget begrænset da det meste af service og reparationer udføres på fremmed værksted. Der udføres ikke overfladebehandling og vask af biler. Servicering af egne biler vurderes ikke at være omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen. Der modtages ikke længere skrotjern. Virksomheden havde en miljøgodkendelse fra 1994 primært til autoophugning, men denne aktivitet er ophørt for flere år siden. Virksomheden har ikke haft godkendelse/tilladelse til at miljøbehandle biler i henhold til skrotbekendtgørelsen. Miljøgodkendelsen fra 1994 er derfor ophævet. Aktiviteterne, der vedrører modtagelse og sortering af jern og metal er omfattet af listepunkt K52, der vedrører anlæg for omlastning af ikke-farligt affald med en kapacitet for tilførsel af affald på mindre end 30 tons pr. dag. Der er 2 bygninger knyttet til virksomhedens drift; værksted og bygning med fyrrum, lager og garage, og der er i 2012/13 opstillet 3 skibscontainere, som benyttes til lagerformål. Bygningerne og skibscontainere benyttes også delvis til privat lager.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	13			
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Tilsynspunkt	Tilsynskommentar
Luft, generelt	Der er ikke anlæg til udsugning af slibestøv, svejserøg eller udstødning. Der er ikke oplysninger om aktiviteter, der gør det påkrævet.

Rumopvarmning:
Ingen opvarmning. Der er ingen faste varmeinstallationer i værkstedet og lagerbygninger og vintertid benyttes en varmeblæser når der arbejdes i værkstedet.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Der er anskaffet en ny stempelkompressor i 2011. Kompressoren står i værkstedet. Den er ikke støjisoleret og der er meget støj indendørs i værkstedet når kompressoren går. Der arbejdes for lukket port og døre. Det anbefales at kompressoren støjisoleres og at den slukkes når den ikke er i brug. Udendørs støj er kørsel til og fra. Omfanget er begrænset. Det vurderes at virksomhedens aktivitet bør ikke give anledning til støjgene, eller overskridelse af vejledende støjgrænser.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der afledes ikke processpildevand.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der er ingen udskilleranlæg på virksomheden.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er ikke olietanke på virksomheden.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Sprinklervæske		300	Liter	Plastdunk	5-20	Udendørs, ikke overdækket, ingen opkant	2019
Motorolie			Liter	Tromle	220	Indendørs, ingen opkant	2019

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Mindre oplag af råvarer da service, vask mm. udføres andre steder. Chaufførerne henter selv sprinklervæske til påfyldning som virksomheden opbevarer i plastdunker (5-20l).
Råvarer, opbevaring	Olieprodukter opbevares indendørs på værksted, hvor der er støbt gulv og intet afløb. Råvarerne købes hjem i forholdsvis små enheder. Det vurderes, at opbevaringen i værkstedet ikke giver risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø. Ved lagerbygning er der opstillet en trailer med genbrugte umærkede plastdunker (5-20l) indeholdende sprinklervæske. Sprinklervæske er

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	ikke mærket miljøfarligt og oplag i beholdere <25l er ikke omfattet af Aalborg kommunes Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Men det anbefales at benytte forskriften som en vejledning for at undgå spild, forurening og anvendelse der kan give anledning til sundhedsrisiko. Det anbefales derfor at: mærke beholdere med indhold, anbringe beholdere i/over spildbakke der kan rumme indholdet af den største beholder og beskytte oplaget mod vejrling ved at flytte oplag indendørs, evt. til-dække med presenning.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blyakkumulatorer			Plastkasse, syrefast		Indendørs			Ikke bortskaffet de sidste år
Jern og metal			Ingen beholder		Indendørs			Ikke bortskaffet de sidste år
Dæk			Ingen beholder			Imdex AS	Imdex AS	Bortskaffet 880 kg dæk jan 2019.
Pap, papir, plast						Virksomheden		Ca. 50 kg/år
Spraydåser			Plastdunk			Virksomheden	Reno Vest	Ca. 10 kg/år
Oliefaffald *			Plastdunk		Indendørs	Virksomheden	Reno vest	Varierende mængder, bortskaffes ikke hvert år.
Oliefiltre			Beholder		Indendørs	Virksomheden	Reno vest	Varierende mængder, bortskaffes ikke hvert år.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, anmeldelse af farligt affald	Kim Hansen havde udfyldt anmeldelse af affald til tilsynet.
Affald, sortering	Sortering af affald gav ikke anledning til bemærkninger.
Affald, opbevaring	Der var ikke udendørs oplag af affald ved tilsynet. Farligt affald opbevares indendørs på værkstedet, hvor der er støbt gulv ikke er gulvafløb. Batterier opbevares syrefast plastkasse. I værkstedet var der oplag af metal, blandt andet en del aluminium, der stammer fra oprydning på ejendommen.
Affald, bortskaffelse	- Oliefiltre, spildolie og farligt affald i øvrigt afleveres på Genbrugspladsen, Reno Vest. - Papir-pap-plast afleveres på genbrugspladsen Reno vest.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	- Der er ikke bortskaffet metalaffald de seneste år. - Udtjente dæk hentes af Imdex AS. Der er bortskaffet 880kg dæk januar 2019.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ejendommen ligger i et område med drikkevandsinteresser. Virksomheden ligger ikke i et område med en vedtaget indsatsplan for drikkevand. Der er ca. 500 m til nærmeste område med beskyttet natur.
Planforhold	Planforhold virksomheden ligger i landzoneområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Ingen krav om driftsjournal, men bortskaffelse af affald skal dokumenteres.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 2 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi der er konstateret forurening som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke observeret synlige tegn på jordforurening ved tilsynet.
Bæredygtighed*	Der blev talt om bæredygtighed ved tilsynet. I virksomhedens drift på ejendommen er der begrænsede potentialer da aktivitet da alle biler serviceres og vaskes andre steder og forbrug af råvarer, el og vand er lavt samt at der er relativt begrænsede affaldsmængder.