

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 21-03-2018 ved:

Palle Johansen Søgård
Timringvej 15
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Lejer af staldbygninger: Wim Pauw, cvr.-nr.: 20973897, tlf.: 21808685
-------------------------	---

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Der er inden for de sidste år etableret afvandingsgrøft ca. 40 meter vest for gyllebeholder.

- **Hvis grøften vest for ejendommen er vandførende året rundt**, skal der etableres gyllealarm på gyllebeholderen, og der skal foretages beholderkontrol hvert 5. år. Alternativt skal gyllebeholderen tages ud af drift.
 - Der bliver et **opfølgende tilsyn ca. 1 august**, hvor der tages stilling til om grøften er vandførende året rundt.

Håndhævelser

21-03-2018	Indskærpelse, Miljø	Hvis grøft er vandførende året rundt, skal der etableres alarm på gyllebeholder og foretages beholderkontrol hvert 5. år.
------------	---------------------	---

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Wim Pauw

Cvr. nr.: 20973897

Tilsynsrapport

Telefon	53821303
CVR nr.	34112584
P. nr.	1017434922
E-Mail	pallesogard@hotmail.com

Samkøring	
Wim Pauw	Ringkøbingvej 10

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Anmeldelse § 17 – skift i dyretype
Sidste tilladelse	26-06-2015
Tilladte dyreenheder	113,70

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	"Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde" fra 2015 er delvist udnyttet, idet der ved tilsynet er 22 køer (goldkøer) og 18 kvier.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Dybstrøelse med lang ædeplads. Ved tilsynet var der en del gylle/møg på det faste gulv ved ædepladserne. Dette kunne rengøres oftere for at nedsætte ammoniakfordampning.

Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Dyrene er ikke på græs.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	11,47	26-06-2015	
St.r. stude, 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	145	68,82	26-06-2015	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	15	20,59	26-06-2015	
St.r. stude, 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	27	12,82	26-06-2015	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18	10,45	0,00	205,63
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	22	29,33	0,00	595,41

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR.-register</u> ved tilsynet: 22 køer og 18 kvier (goldkøer og højdrægtige kvier).</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u> 2016/17: 8 stk. opdræt og 12,5 køer.</p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex i sommerperiode.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Dybstrøelse u. afløb	01-01- 1800	700	900	700	Dybstrøelse på stald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ingen ensilageplads/-silo på ejendommen.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads på ejendommen. Dybstrøelse bliver kørt direkte i markstak.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	<p>Overdækket med plastik.</p> <p>Afstand til vej og skel og vandløb: ok.</p> <p><u>Afstandskrav:</u> 25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning. 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m², jf. dog stk. 2. 15 m til offentlig vej og privat fællesvej. 15 m til beboelse på samme ejendom. 30 m til naboskel.</p>	1

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Wim Pauw	Ringkøbingvej 10		650,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Ajlebeholder	04-01- 1800		0	70		
Gyllebeholder	01-01- 1990	25-10- 2010	162	650		Beholderkontrol udført den 25-10-2010.
Gyllekælder	06-01- 1800		0	225		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ajlebeholder ikke tilset ved tilsynet.

Alarm på gyllebeholder	<p>Der er inden for de sidste år etableret afvandringsgrøft ca. 40 meter vest for gyllebeholder.</p> <p>Lovkrav: Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, der er beliggende 100 meter eller nærmere til sø eller åbne vandløb, skal være udstyret med et alarmsystem.</p> <p>For at en grøft bliver defineret som vandløb, skal den være vandførende året rundt. Derfor vil der blive et opfølgende tilsyn ca. 1. august, hvor der vil blive taget stilling til, om grøften er vandførende året rundt.</p> <p><u>Hvis grøften er vandførende året rundt, skal der etableres gyllealarm på gyllebeholderen og der skal foretages beholderkontrol hvert 5. år. Alternativt skal gyllebeholderen tages ud af drift.</u></p> <p>Vurdering: <u>Der bliver et opfølgende tilsyn ca. 1 august, hvor der tages stilling til om grøften er vandførende året rundt.</u></p>
Opbevaringskapacitet	Dybstrøelse bliver kørt direkte i markstak. Opbevaringskapacitet ok. Gyllebeholder benyttes til internt brug sammen med Ringkøbingvej 10.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 650m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2010. Flydelag ok. Logbog ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Gyllebeholder benyttes til gylle fra Ringkøbingvej 10.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemikalier på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der er ikke etableret vaskeplads. Maskiner vaskes på Ringkøbingvej 10.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr.nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
	56833-01		1996		1.200	Over terræn, udendørs	
				Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsen §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	
	115600		2001		1.200	Over terræn, udendørs	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank(e) ikke set ved tilsynet. Oplysningerne omkring olietanke skal være korrekt registrerede i BBR.-register. Dette skal gøres via bygogmiljoe.dk.
Olie (opbevaring)	Motorolie mv. ikke set ved tilsynet.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Affald tages med til Ringkøbingvej 10, hvor der er erhvervs container.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Der er ved tidligere tilsyn skrevet: Døde dyr opbevares ved stalden, overdækkes med presenning.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 2 boringer: DGU nr. 84.2309 og 84.2642 43.000 m ³ /år og 80 m ³ /time. Tilladelsen bortfalder (skal fornyes) 22/9-2023. Boring med nr. 84.2642 står i/ved læhegn.
------------------------------	--

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	21-03-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	2,34
Vægtet score	3,07

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.