



Rapport for miljøtilsyn hos Øster Vase 21, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	02-11-2017		
Ejer Adresse	Allan Kjær Simonsen Øster Vase 21, 9280 Storvorde		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	32338
Mobiltelefon	22334072	CVR nr.	20304545
E-mail	lykkesholm@pc.dk	P. nr.	1004231320
Samkøring	Allan Kjær Simonsen Øster Vase 23 Landmand Ole Simonsen Aalborgvej 81		

Godkendelsestype	Tillæg §11, 3
Godkendelsesdato	17-06-2016
Tilladte dyreenheder	78,93 DE på baggrund af norm på tilladelsestidspunktet
Registrerede dyreenheder	107,56 DE

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
13-08-2014	Indskærpelse		CHR-registreringerne skal være korrekte og miljøgodkendelsens vilkår om max. antal dyr på ejendommen skal overholdes
13-08-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Møddingspladsen skal have støbt ny bund
13-08-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Møddinger skal tømmes så ofte at de ikke løber over, og der må ikke ligge møg på randbelægningen
13-08-2014	Indskærpelse	Andre forhold	Udbringningen af husdyrgødning må ikke overstige 122,75 kg N/ha
13-08-2014	Henstilling	Efterkommet	Færdigmelding af ensilagepladsen i byggesagen mangler
13-08-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Alarm på gyllebeholder skal etableres
25-09-2015	Påbudsvarsel	Meddelt	Installationen med pumpning af ensilagevand fra ensilagepladsen på Øster vase 21 til gyllebeholderen på Øster Vase 23 skal ændres således at risiko for forurening fra overløb ved pumpebrønden fjernes. Brønden bør placeres anderledes.
02-11-2017	Aftale	Efterkommet	Spild udenfor møddingspladsen skal fjernes
02-11-2017	Aftale	Meddelt	2 olietanke skal anmeldes til BBR
02-11-2017	Aftale	Efterkommet	Markstak med dybstrøelse dækkes ned

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	15	1,12	27-04-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	1	0,66	27-04-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	3,82	27-04-2009	
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	55	73,33	27-04-2009	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Bindestald, m. Grebning	59	96,28	1.012,13	781,27
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	4,10	0,00	48,74
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste	17	6,35	96,23	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	42	0,83	0,00	8,72

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Der er registreret 59 årskøer på nr. 21 i planåret 2016-17, hvilket er 4 mere end tilladt. Ved tilsynet var der 56 køer på nr. 21. Der er 42 båse til køerne i stalden samt en kælvningsboks, hvor der i perioder går nogle køer, som bliver malket. Til gengæld er der registreret færre køer på nr. 23. Det vurderes, at dyreholdet på de 2 ejendomme tilsammen overholder det tilladte niveau.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dokumentation for dyreholdet	Planår 2016-17
Anvendelse af bygninger og stalde	I overensstemmelse med miljøgodkendelsen

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1987	165	250		ansøgt 9. juni 1987

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingsbunden kunne ikke tjekkes ved tilsynet, fordi pladsen var fuld
Møddingsplads, sidebegrænsning	Mur på 1 side, samt randfelt på 3 sider. Der var møg på randbelægningen mod øst (over mod stuehuset), og der var lidt møg på jorden. Der skal renses på jorden og 2 meter randbelægning uden møg skal overholdes. Der skal være en 1 meter høj afgrænsningsmur på østsiden af møddingspladsen, hvis ikke 2 meter randbelægning uden møg kan overholdes. Ejer har dagen efter tilsynet indsendt fotos som dokumentation for, at randbelægningen og spild på jorden er rensset.
Møddingsplads, afløb	Afløb sker til ajlebeholder på 40-50 m ³ , med overpumpning til gyllebeholder på Øster Vase 23.
Møddingsplads, overdækning	Nej, ikke et krav, da der muges ud med udmugningsanlæg.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Tagvand løber ikke til pladsen
Opbevaringskapacitet fast møg	Ikke tilstrækkelig. Indimellem køres noget af møget i markstak
Ensilage, sidebegrænsning	30 cm høj, skrå kant, med fald på ca. 15 cm. Der er lavet mellemstykker/mure, som øger kapaciteten på ensilagepladsen.
Ensilage, afløb	Overfladevand fra ensilagepladserne overpumpes til brønd, hvorfra vandet pumpes ud på marken. Der er endnu ikke etableret det udsprinklingsanlæg, der blev talt om på tilsynet i 2016.
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen tilledning fra tagflader.
Ensilage i markstak - placering	Der er en enkelt markstak, og den overholder afstandskravet på 15 meter til grøften.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1957		0	50		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet til gylle	Der er lavet en ny beregning, hvor beholderen på Aalborgvej 81 er medregnet. Beregningen viser, at der er tilstrækkelig kapacitet til sammen i beholderne på hhv. Øster Vase 21+23 og Aalborgvej 81.
Gyllebeholder, øvrige	Ingen gyllebeholder på ejendommen. Overpumpning til gyllebeholder på Øster Vase 23 via ajlebeholder.

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Pt. 1 markstak med møg	1
Kompost i markstak, placering	Stakken overholder afstandskravet på 15 meter til grøft. Ejer blev orienteret om kravene om, at markstakke maksimalt må ligge det samme sted i 12 mdr., at der skal gå mindst 5 år mellem placering på samme sted, og at der hvert år skal føres optegnelser over markstakke (indtegne placering på kort og notere datoer fra-til)	
Kompost i markstak, overdækning	De var i gang med at muge ud, og stakken var endnu ikke overdækket. Ejer har efter tilsynet indsendt fotos som dokumentation for overdækning.	

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Afgive til opbevaring	LANDMAND JOHN THYGESEN	Kærgårdsvej 4		
Afgive til opbevaring	Allan Kjær Simonsen	Øster Vase 23		525,00
Afgive til opbevaring	Landmand Ole Simonsen	Aalborgvej 81		150,00

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Låner sprøjte af nabo
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Ingen opbevaring. Kun majsens sprøjtes, og sprøjtemidler indkøbes efterhånden som de skal bruges.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Opbevaring af spildolie og olieprodukter sker i maskinhus på nr. 23, og produkterne står på spildbakke.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Har sundhedsrådgivningsaftale med dyrlæge og bøtte til opsamling af kanyler. Ejendommen er tilmeldt indsamlingsordningen for klinisk risikoaffald.
Opbevaring af kadavere	Døde dyr lægges indenfor, og lægges først udenfor samme dag, som de afhentes.
Opbevaring af andet affald	Brændbart affald opbevares i container, som tømmes hver anden uge af vognmand.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, øvrige	Ejendommen har containere til restaffald og genbrug

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Dybstrøelsen kunne være relevant at sende via biogas, men ejer synes det er lidt for besværligt med håndteringen (det skal passes ind med hvornår biogasanlægget har brug for det). Der dyrkes majs og græs til biogasanlægget i Vaarst-Fjellerad.
Energiforbrug/besparels er*	Udskiftning til LED-rør er påbegyndt. Lysstyringen er manuel, og al lyset i stalden er tændt om dagen. Om aftenen slukkes det meste lys, så der er tilstrækkelig natbelysning. Vakuumpumpe og mælkepumpe er ikke frekvensstyrede, og mælken forkøles ikke med pladekøler. Hvis der bliver brug for udskiftninger af ovenstående, kan mere energibesparende løsninger være relevante. Køleanlæggets kondensator del står udendørs, og dermed ikke for varmt. Motorer og maskiner står ikke unødigt i tomgang, fordi det slider unødigt på motoren, og hver time i drift forringer værdien af maskinen. Den nye minilæsser går selv ud efter ganske kort tid, hvis der ikke sidder en på sædet. Arket "Spar på energien & hjælp klimaet (kvægstalde)" blev udleveret.
Vandforbrug*	Der er 1000 liter tønde til opsamling af regnvand fra taget, og det anvendes ved vask af maskiner og stald. Kun hvis der ikke er nok vand i tønden til den aktuelle opgave, anvendes vandværksvand til vask af ovenstående.
Natur/sø*	Lader lidt majs stå til vildtet. Overvejer af lave vildtagre på et areal ved fjorden, som er vanskeligt at dyrke.
Resourcer og genanvendelse*	Dunke af kraftig plastik vil ejer rigtig gerne bortskaffe til genanvendelse. Han vil undersøge virksomheders mulighed for at benytte genbrugspladsen. Han synes, at vi har en rigtig god genbrugsplads i Storvorde. Vejledning om sortering af affald blev udleveret.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvandingsboringer	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der var mange fluer ved tilsynet! Normalt anvendes Neporex i dybstrøelsen, og det vandes ud hver 14. dag langs kanterne. Dybstrøelsen bliver muget ud nu, og derved fjernes grundlaget for fluerne. Ejer synes ikke, at de plejer at have mange fluer, så praksis med at anvende Neporex, vil nok være god at genoptage. Der er seviceaftale med Scankill om rottebekæmpelse. Ejer er bekymret for, om de nye regler for anvendelse af rottegift vil medføre flere rotter.
Modtager affaldsprodukter	Slam - nej
Støjkilder	Ingen ved tilsynet
Støvkilder	Ingen ved tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank (fyringsolie) - 1.200 ltr., årg. 2003, nr. 140334. (bag stuehus) - God stand. Dieseltank - 2.500 ltr., årg. 2001, nr. 114450 (Maskinhus) Olietankene er ikke registreret i BBR, og der er aftalt at de skal anmeldes til kommunen.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår vedr. udbringning af husdyrgødning skal kommunen ikke længere kontrollere.
Øvrige bemærkninger	