

++LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Gml Landevej 21, 8544 Mørke	Dato for tilsyn: 24.04.2019 kl. 9.00
Ejer: I/S Hansen.	Tidsforbrug på ejd.: 1 time 15 min
CVR nr.: 79547557	Dato for forrige tilsyn: 13.10.2016
CHR nr.: 27791	Tilsynsførende: Marlene
Betaler: I/S Hansen. Gml Landevej 21, 8544 Mørke	Tilstede ved tilsynet: Jørgen
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Basistilsyn

Tilsynskampagne: x

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	<input checked="" type="checkbox"/>	Opbevaring og bortskaffelse af affald	<input checked="" type="checkbox"/>
Gødningsopbevaring/-håndtering	<input checked="" type="checkbox"/>	Erhvervsmæssige olietanke	<input checked="" type="checkbox"/>
Opbevaring/-håndtering af ensilage	<input type="checkbox"/>	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	<input checked="" type="checkbox"/>
Spildevand-/afløbs	<input type="checkbox"/>	Andet	<input type="checkbox"/>

Type af husdyrbrug: Husdyrbrug primært svinehold, >210 DE eller 2000 stipladser sl.sv. IPPC (HI § 12, 2)

Kategori: 1a IPPC

Risikoscore før tilsyn: 2,46 **Risikoscore efter tilsyn:** 2,66

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): ja

Dato herfor: 29.5.2019 **Håndhævelsestype:** Slagtesvin med for høj afgangsvægt

Oplag af markstak: 0

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)				Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)							
OK	<input checked="" type="checkbox"/>	Ikke OK	<input type="checkbox"/>	Ikke relevant	<input type="checkbox"/>	Påbud	<input type="checkbox"/>	Forbud	<input type="checkbox"/>	Indskærpelse(-r)	<input type="checkbox"/>

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Der er produceret slagtesvin med for høj afgangsvægt jf. vilkår 7 i ejendommens miljøgodkendelse - se mere i tilsynsbrevet.

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 61610927 / 86997120

Ejers mail: jha.hansen@mail.tele.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:				Tilladelsesdato: 07-06-2011		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	8.548		222,49	Indgangsvægt: 30,0	Afgangsvægt: 107,0
Samlet antal DE: 222,49				Antal DE nu:		
Tilsynskommentar:						

Registreret produktion:				Dato for registrering: planperiode 17/18		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	7.973		237,27	Indgangsvægt: 32,5	Afgangsvægt: 116,5
Samlet antal DE: 237,27				Tilsynskommentar: Slagtesvinene har for høj en afgangsvægt jf. ejendommens miljøgodkendelse – se tilsynsbrevet		

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1998	26.4.2019	550	2.200	50 % Flydelag	10 årig	Der var på tilsynsbesøget gang med gylleudkørsel
Gyllebeholder	01-10-2013		-	1.500	tom	10 årig	Beholderen var tom på tilsynsbesøget.
Fortank til gyllebeholder	01-01-1900		-	50			
Gyllekanaler	01-01-1900		-	503			

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	x		
Er indløb dykket?	x		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?		x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x	
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Der overføres gylle med sugekran ved maskinstation.
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)			-
Er pumper forsynet med afbryder?			-

Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			-
Er hovedtavle aflåst?			-
Er der påfyldningsalarm?			-
Bemærkninger:			
GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER			
Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	nej		
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	nej		
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-		
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	nej		
Bemærkninger:			

OPBEVARINGSKAPACITET (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)			
FLYDENDE GØDNING			
Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	4250	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m ³ :	ca. 4360
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	+ 12	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:	12,95
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen			
Bemærkning:			
FAST GØDNING			
Størrelse af møddingsplads i m ³ :	0	Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m ³ :	0
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:		Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr:	
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?			
Bemærkning:			

BORING	
Er der vandforsyning fra vandværk?	Nej
Er der egen boring (ja/nej)?	ja
Er der markboring (ja/nej)?	nej

SKADEDYR	
Bekæmpes fluer (hvordan)?	Miljøfluer
Opbevares foder utilgængeligt for rotter?	Nomus sikringsordning.
Til orientering har Syddjurs Kommune en sikringsordning som kan benyttes. Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes til Syddjurs Kommune. Dette kan anmeldes elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).	

SPILDEVAND

Hvor rengøres maskiner?	I mark og vaskeplads
Er der vaskeplads med afløb til opsamlingsbeholder?	
Er der olieudskiller/ sandfang så olie ikke kan ende i ex. gyllebeholder?	
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	
Er afstandskrav for vaskeplads overholdt? <ul style="list-style-type: none"> • 50 m til vandløb og sø • 50 m til almen drikkevandsforsyning • 25 m til ikke-almen vandforsyning, hvis etableret efter april 2009 	
Hvortil føres spildevand fra malke- / vaskerum:	Til fortank
Bemærkninger:	

OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Kanyler:	I hård plast eller glas.	Kanyleboks
Spildolie: (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	I maskinhus uden afløb
Kemikalier:	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	I aflåst rum uden afløb (Maskinhus)
Medicin:	Aflåst / utilgængeligt	I køleskab
Døde dyr:	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Ja - på spalter under kappe
Bemærkninger:		

BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
Plast, papir mv.:	Genbrugsplads	genbrugsstation
Kanyler:	Farligt affald på genbrugsplads	Får afhentet efter behov – Marius Pedersen
Spildolie:	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Spildolie afhentes på ejendommen – fremvist kvittering
Kemikalier:	Genbrugsplads mod kvittering	genbrugsstation
Medicin:	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	genbrugsstation
Døde dyr:	Inden for 24 timer eller på køl/frost	Daka
Bemærkninger: Der er erhvervsordning med RenoDjurs.		

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
1997	7041201	Tank (Produkt på væskeform)	SB 600/81	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1800	maskinhuset	2027

	Ja	Nej	Bemærkninger
Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):	x		
Overfyldningsalarm:	x		
Underlag*:			Beton i maskinhus
Risiko for tilløb til afløb:		x	
Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:		x	
Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:		x	
<small>* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimatte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.</small>			
Bemærkninger:			

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: § 12 miljøgodkendelse	Dato: Juni 2011
Vilkår der er kontrolleret: Vilkår i miljøgodkendelsen er kontrolleret ved tilsynet	
Heraf vilkår der <i>ikke</i> er overholdt: Vilkår 7 i miljøgodkendelsen – Der er tilladelse til at producere slagtesvin med en afgangsvægt på 107 kg. Der er produceret slagtesvin med en afgangsvægt på 116 kg i seneste planperiode 17/18.	

MILJØRISIKOVURDERING

Dato for vurdering	29.05.2019	
A. Miljøledelse	3	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	3	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	1	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	2,66	