



Rapport for §9 tilsyn 2025 hos Gårdejer Per Allan Simonsen, Rimmerne 10, 9310 Vodskov

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	30-09-2025		
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	33154
Mobiltelefon		CVR nr.	26805082
E-mail		P. nr.	1001470065
Miljørisikoscore	3,73		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 4
Godkendelsesdato	08-08-2025

Kategori	1b
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
19-06-2019	Indskærpelse	Andre forhold	Spjæld på gl. gyllebeholder (800m3) skal fjernes.
19-06-2019	Aftale	Efterkommet	Stoppet afløb på ensilagepladsen skal renses.
19-06-2019	Aftale	Efterkommet	Fremadrettet må der ikke ensileres i tidsrummet 22-7 på alle dage af hensyn til naboerne.
15-07-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Revner indvendig og udvendigt på gyllebeholder (800m3), skal repareres/svummes.
20-05-2021	Aftale	Efterkommet	Mødding skal dækkes med vandtæt materiale straks efter udlægning, hvis det ikke straks afhændes til biogasanlæg
20-05-2021	Aftale	Efterkommet	Gylle spildt på jorden skal fjernes
21-05-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Saftgivende ensilage må ikke opbevares i markstak
20-05-2021	Aftale	Efterkommet	Anvendelse af gaskanon til at skræmme råger begrænses
04-06-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Skader på kabel 3 og 4 skal repareres (3000 m3 beholder, år 2011)
27-09-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Etablering af kalvehytter er en godkendelsespligtig ændring
27-09-2022	Aftale	Efterkommet	Beredskabsplanen skal være tilgængelig for ansatte mv.
27-02-2025	Aftale	Efterkommet	Udvidelse af produktionsareal er en godkendelsespligtig ændring (kalvehytter og stald 3). Der skal indsendes ansøgning om godkendelse af udvidelsen.
27-02-2025	Aftale	Efterkommet	Pladsen, der anvendes til mødding, skal leve op til kravene om sidebegrænsning.

Aktuel husdyrproduktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Tilsynet blev bl.a. udført som opfølgning på en klage over støj fra og på landbruget. Ved tilsynet blev det oplyst at støjen højst sandsynligt stammer fra en korntørringsanlæg der ligger i retning mod en nabo. Landbruget oplyste at de blev færdige med at tørre korn for i år i sidste uge. En nabo har forud for tilsynet også bemærket at støjen er blevet mindre den sidste uge. Når der skal tørres korn igen næste år, bør der være en opmærksomhed på om anlægget fungerer som det skal, og om det overholder miljøgodkendelsens støjvilkår. Klagen over støj omhandlede også motorsavning af træ på ejendommen, tæt op af nabobeboelse. Her blev det aftalt at motorsavningen af træet, til en start skulle flyttes til en anden del af ejendommen, hvor det ikke vil give ligeså stor støjgene. Lugt: Ved tilsynet blev der ikke observeret væsentlige lugtgener fra landbruget, ud over hvad der må være forventeligt. Ved tilsynet blev der talt om, at der i forhold til lugt bør være fokus på at lukke teltdugene på gyllebeholderne umildbart efter brug. Landbruget oplyste desuden at de muger ofte ud.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Dybstrøelse u. afløb	01-03-2001	220	440	220	Anvendes til opbevaring af dæk.
Ensilageplads	01-06-2003	815	1.630	0	
Ensilageplads	01-10-2020	1.092	2.184		
Møddingsplads	01-01-2025	196	400		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, overdækning	Da tilsynet havde fokus på bl.a. fluer og lugt fra ejendommen, blev det drøftet at dybstrøelse skal overdækkes straks efterudmugning. Bl.a. da dette kan hjælpe på lugt, og at fluer ikke får samme mulighed for at lægge æg i møget.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2011	26-05-2021	600	3.000	Teltdug	Spæncom
Gyllebeholder	01-01-2005	14-05-2024	600	3.000	Teltdug	
Gyllebeholder	03-08-1992	26-05-2021	589	2.355	Teltdug	
Gyllebeholder	01-01-1973	05-07-2019	400	800	Flydelag	Beholderen har stadig spjæld. Spjældet er OK så længe beholderen ikke fyldes til over jord-niveau.
Gyllekanaler	01-03-2001		300	250		
Ensilagesilo	01-01-1995		1.315	2.000		Ensilagehal.
Ensilagesaftbeholder	01-01-1995		2	2		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, øvrige	Ved tilsynet blev det drøftet at der for at mindske lugt fra husdyrbruget, bør være fokus på at lukke teltdugene på gyllebeholderne hurtigst muligt.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen kompost i markstak, da dybstrøelsen afsættes direkte til biogas.	0

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Fluer: Ved tilsynet blev der ikke observeret fluer. Landbruget oplyser at de i forhold til flue bekæmpelse benytter StaldChok og hydratkalk til bekæmpelse af fluer. Dybstrøelse afhentes desuden ofte for at mindske fluer på ejendommen. Ved tilsynet talte vi om at der bør være fokus på at overdække oplag med fast møg på ejendommen, for at undgå at fluerne lægger æg heri.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Afsætter dybstrøelse til biogasanlæg ca. hver 14. dag.