

8-76-1x-719xxx-0003-95
Rap Kørsel/Kasse (569/1) Arhus



107540



MILJØGODKENDELSE

For Affalds- og Genbrugscenter, Gunderup

Godkendelsen omfatter: Drift af affaldscenter

Dato: 29 JAN. 1996

Godkendt. *Poul Clement* *Henrik Simonsen*
POUL CLEMENT Henrik Simonsen
Afdelingsleder

Annonceres den 31 JAN. 1996

Klagefristen udløber den 28 FEB. 1996

Retsbeskyttelsesperioden udløber den 28 FEB. 2004

8-76-1-719-3-95
39

Miljøgodkendelse af listevirksomhed

i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 590 af 27. juni 1994

Virksomhedens navn:	Affalds- og Genbrugscenter, Gunderup
Hovedvirksomhed, listebetegnelse.	Genbrugscenter, K2
Løbenummer:	K2-5-0
Virksomhedens adresse og tlf nr :	Gunderupvej, Gunderup, 9550 Mariager 8647-8490
Matr.nr.:	del af matr nr 2a, Gunderup by, Svenstrup
Ejendommens og virksomhedens ejer.	I/S Fælles Forbrænding Hvedemarken 13 9500 Hobro tlf.: 9852-5077
Virksomheden drives af:	I/S Fællesforbrænding

INDHOLDSFORTEGNELSE	Side
<u>DEL 1: GODKENDELSEN</u>	1
1. Vilkår for miljøgodkendelsen	2
1.1 Generelt	2
1.2 Etablering	2
1.3 Indretning	2
1.4 Drift	4
1.5 Afvikling	5
1.6 Trafikforhold	6
1.7 Emissioner	6
1.8 Spildevand	7
1.9 Kontrol af vilkår	7
1.10 Journalføring	8
1.11 Rapportering	8
<u>DEL 2: MILJØTEKNISK BESKRIVELSE</u>	9
1. Beliggenhed	9
2. Etablering	9
3. Indretning og drift	10
4. Renere teknologi	14
5. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	14
6. Forslag til egenkontrol	16
7. Særlige oplysninger efter risikobekendtgørelsen	16
<u>DEL 3: VURDERINGER</u>	17
1. Miljøteknisk vurdering	17
2. Hovedhensyn	17
3. Udtalelse fra andre myndigheder	20
<u>DEL 4:</u>	20
1. Underretning om afgørelsen	19
2. Klagevejledning	20

BILAG:

1. Liste over sagens akter
2. Oversigtsplan i 1:25.000
3. Situationsplan i 1:4000 (ansøgers tegning nr. 02).
4. Kvalitetskriterier for slutdeponering af jord.
5. Lovgrundlag m.v.
6. Klageregler

DEL 1: GODKENDELSEN

På grundlag af oplysningerne i del 2, den miljøtekniske beskrivelse, godkender Natur- og Miljøkontoret i Århus Amt på amtsrådets vegne Affalds- og Genbrugscenter, Gunderup.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor overholdes straks fra start af drift herunder indkøringsperioden.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold på affaldscentret. Kontrollen med den lukkede losseplads reguleres i en særskilt godkendelse

Hvis indretning eller drift ændres i forhold til, det godkendte, skal dette i god tid meddeles tilsynsmyndigheden, som skal tage stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Miljøgodkendelsen er retsbeskyttet i 8 år. I den tid kan der kun meddeles påbud eller forbud, hvis forureningen eller den skadelige virkning deraf går ud over, hvad der er lagt til grund for godkendelsen.

Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid revidere kontrolvilkårene for at forbedre egenkontrollen eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Efter udløbet af 8 års perioden kan Århus Amt revidere vilkårene, når det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi eller bedre rensningsformer

De vilkår, der omhandler risikoforholdene er ikke omfattet af den 8 årige retsbeskyttelse. De kan til enhver tid ændres eller ajourføres i overensstemmelse med de gældende bestemmelser på risikoområdet.

Århus Amt er tilsynsmyndighed for virksomheden.
Tilsynet udføres af Natur- og Miljøkontoret.

1. VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN

1.1 Generelt

- 1.1.1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato.
- 1.1.2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- 1.1.3 Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse, bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår.
- 1.1.4 Uheld, der medfører forurening af omgivelserne, skal straks meddeles til tilsynsmyndigheden.
- 1.1.5 Ved virksomhedens overdragelse skal tilsynsmyndigheden straks orienteres.

1.2 Etablering

- 1.2.1 Tilsynsmyndigheden skal have meddelelse om, hvornår ændringerne er etableret, så der er mulighed for at besigtige de forureningsbegrænsende foranstaltninger inden anlægget tages i brug.
- 1.2.2 Hvis der under etablering af anlægget foretages ændringer i forhold til det godkendte projekt, skal tilsynsmyndigheden forinden oplyses herom og reviderede tegninger skal fremsendes.

1.3 Indretning

- 1.3.1 Affaldscentret må indrettes til følgende aktiviteter.
- omlastning og sortering af affald
 - kompostering af haveaffald
 - knusning af byggematerialer
 - afvanding af slam
 - modtagestation for olie- og kemikalieaffald
 - lignende affaldsrelaterede aktiviteter

Affaldscentret må indrettes med følgende mellemdepoter:

- spildevandsslam
- brændbart erhvervsaffald
- forurenede jord
- vådt røgrenseprodukt
- frasorteret jern og skrot
- andre affaldstyper, hvis der ikke er tale om støvende, lugtende, giftigt eller farligt affald

De eksisterende affaldsbede må anvendes til deponering af uforurenede jord indenfor bedenes kapacitet, jf. afsnittet om virksomhedens afvikling.

- 1.3.2 Affaldscentret skal indrettes som beskrevet og tilføjelser, der fremgår af nedenstående vilkår.
- 1.3.3 Affaldscentret skal så vidt muligt indrettes, så uforurenede vand nedsives spredt og forurenede vand ledes direkte til spildevandssystemet/perkolatsystemet.
Som uforurenede vand regnes vand fra tagflader, befæstede arealer og overfladeafløb fra mellemdepoter. Som forurenede vand regnes alt vand, som presses eller drænes ud af affald.
- 1.3.4 Arealer, der bruges til mellemdepoter, kompostering og lignende skal effektivt være adskilt fra det underliggende affald. Som effektiv adskillelse regnes 25 cm sand, grus eller tilsvarende.
- 1.3.5 Grænsen mellem de gamle affaldsbede og slaggebede skal markeres tydeligt, og som minimum i kanten af bedene. Dette gælder også grænsen mellem affald og slagge i bed A6. Markeringerne skal være sikret mod påkørsel.
- 1.3.6 Der skal udarbejdes en skitse, der viser afgrænsningen og placeringen af markeringen. Skitsen skal sendes til tilsynsmyndigheden.
- 1.3.7 Mellemdepoter må som hovedregel kun placeres på affaldsbede.
- 1.3.8 Mellemdepoter kan dog placeres på slaggebede, hvis det dannede perkolat er neutralt eller basisk og frit for organisk stof. De affaldsarter, som må placeres på slaggebede, er f.eks.: slagge, flyveaske, røgrenseprodukt og metaller.

- 1.3.9 Modtagepladsen for olie-kemikalieaffald skal indrettes med tæt bund, som kan modstå både olie og almindeligt forekommende kemikalier. Bunden skal være forsynet med opkant.
- 1.3.10 Nye aktiviteter og mellemdepoter skal forelægges tilsynsmyndigheden, som afgør, om aktiviteten/mellemdepotet kan rummes indenfor nærværende godkendelse.

1.4 Drift

- 1.4.1 Affaldscentret skal drives som beskrevet i del 2 med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af nedenstående vilkår.
- 1.4.2 Materialer må højst ligge i mellemdepot 1 år. Vådt røgrenseprodukt må dog ligge længere, jfr. vilkår 1.4.7
- 1.4.3 Den årlige omsætning må højst være 50.000 ton/år. Omsætningen er summen af tilførsel og fraførsel.
- 1.4.4 Mellemdepoterne skal være adskilte, så sammenblanding ikke kan ske.
- 1.4.5 Hvis et areal overgår til anden type mellemdepot, skal arealet være rensset, så betydende sammenblanding ikke kan ske.
- 1.4.6 Mellemdepoter for vådt røgrensningsprodukt skal indrettes, så produktet ikke taber fugt. Formålet er at undgå, at produktet kan støve.
- 1.4.7 Mellemdepotet for røgrensningsprodukt skal nedlægges senest 1 år efter et miljøgodkendt modtageanlæg har påbegyndt driften.
- 1.4.8 Der må kun modtages vådt røgrenseprodukt fra Hobro Forbrændingsanlæg. Der kan tillige modtages vådt røgrenseprodukt fra andre affaldsforbrændingsanlæg, når tilsynets accept er indhentet.
- 1.4.9 Emissionsbegrænsende foranstaltninger på affaldscentrets egne og indlejede maskiner skal vedligeholdes efter forskrifterne. Ved emissionsbegrænsende foranstaltninger forstås bl.a. lydpotter, støjskjolde og støvfiltre.
- 1.4.10 Der må kun komposteres uforurennet have- og parkaffald. Have- og parkaffald er plantedele, evt. blandet med mindre mængde jord og sten.

- 1.4.11 Der må kun knuses uforurenet bygningsaffald. Som uforurenet bygningsaffald regnes beton, tegl, glas, jord og sten, som ikke indeholder væsentlige mængder maling og lak.
- 1.4.12 Eternitholdige materialer må ikke knuses på grund af risikoen for asbest
- 1.4.13 Mellemdpotet for brændbart erhvervsaffald skal drives, så der ikke er risiko for selvantænding. Mellemdpotet skal tillige drives, så en eventuel selvanstænding ikke kan sprede sig.
- 1.4.14 Der må modtages olie- og kemikaliaffald fra private. Der må tillige modtages affald fra virksomheder, hvis affaldet er af samme art og mængde som privat affald. Affaldet skal opbevares, så der ikke er risiko for spild.
- 1.4.15 Der må modtages rester af bekæmpelsesmidler. Affaldet skal opbevares, så der ikke er risiko for spild.
- 1.4.16 Der må slut-deponeres jord, der overholder Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier, jfr. bilag 4
- 1.4.17 Forurenet jord må ikke slut-deponeres
- 1.4.18 Mellemdpotet for forurenet jord skal drives, så de enkelte partier holdes adskilt. Sammenblanding må alene ske, hvis jorden skal til samme modtager og samme slutdeponering.
- 1.4.19 Jordpartier skal overdækkes, hvis de er åbentlyst forurenede med flygtige eller stærkt lugtende stoffer.

1.5 Afvikling

- 1.5.1 Retableringen af arealet skal følge slutkoterne i Lokalplan M.2 6.
- 1.5.2 De tidligere affaldsbede skal slutafdækkes med minimum:

25 cm muld
65 cm råjord
15 cm rodspærre

Retableringen skal ske med uforurenede naturmaterialer. Råjorden må være svagt forurenet.

- 1.5.3 Hvis det dokumenteres, at landbrugspligten er ophævet, kan rodspærren undlades.
- 1.5.4 Det lokalplanbelagte område skal være retableret senest 1 år efter virksomhedens ophør.

1.6 Trafikforhold

- 1.6.1 Virksomhedens egne lastvogne skal benytte følgende veje ved kørsel mellem Affalds- og genbrugscenter, Gunderup og anlægget i Hobro:

Gunderupvej eller Kjellerupvej
Randersvej
Hobrovej,

d.v.s. der må ikke køres gennem Svenstrup.

1.7 Emissioner

- 1.7.1 Støj

Virksomhedens eksterne støjbelastning må ikke overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

- I Ved boliger i det åbne land.
II Ved opholdsbygninger i øvrigt.

Dag	kl.	II dB(A)	I dB(A)
Mandag-fredag	07-18	60	55
Lørdag	07-14	60	55
Lørdag	14-18	60	45
Søn- og helligdage	07-18	60	45
Alle dage	18-22	60	45
Alle dage	22-07	60	40
Spidsværdi	22-07	-	55

- 1.7.2 Lugt
Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 LE/m³ udenfor virksomhedens område.

Midlingstiden er 1 minut.

- 1.7.3 Støvgener
Virksomheden må ikke give anledning til støvgener, der efter tilsynsmyndighedens opfattelse kan betegnes som væsentlige uden for virksomhedens område

1.8 Spildevand

- 1.8.1 Afledningsbetingelserne fastsættes af Mariager Kommune inden for rensningsanlæggets godkendelse.

1.9 Kontrol af vilkår

1.9.1 Kontrol af støjgrænserne

Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt

Dokumentationen skal udføres efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen; p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Målingen skal foretages, når virksomheden er i fuld drift.

Dokumentationen skal tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

1.9.1 Kontrol af lugtbidraget

Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, at vilkåret for lugt er overholdt.

Målingen skal udføres af et målefirma, som er accepteret af tilsynsmyndigheden.

Målingen skal udføres i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen p.t. nr. 4/1985, Begrænsning af lugtgener fra virksomheder.

Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift.

Måleresultaterne skal tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Hvis vilkåret for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling.

Udgifterne til målingen afholdes af virksomheden.

1.10 Journalføring

1.10.1 Der skal føres journal over omsatte mængder. Inddelingen skal mindst svare til ISAG-bekendtgørelsen.

1.10.2 Journalerne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år.

1.11 Rapportering

1.11.1 En gang årligt skal følgende rapporteres til tilsynsmyndigheden:

tilførte mængder,
fraførte mængder,
oplag pr. 1. januar,

Rapportering skal ske pr. 1. januar og være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. marts.

1. rapportering skal ske pr. 1. januar 1997. Virksomheden kan vælge at lade den 1. rapport dække kalenderåret eller fra godkendelsens ikrafttræden.

DEL 2: MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

Bascon har den 20. oktober 1995 søgt om miljøgodkendelse af Affalds- og genbrugscenter, Gunderup

Ansøgningen sker på vegne af I/S Fælles Forbrænding.

Beskrivelsen er udarbejdet på baggrund af ansøgerens/virksomhedens oplysninger.

1. BELIGGENHED

Beliggenheden fremgår af:

Bilag 2: Oversigtsplan i 1:25.000, der viser virksomhedens placering.

Bilag 3. Situationsplan i 1:4000, der viser virksomhedens placering på ejendommen (ansøgers tegning nr 02).

Virksomheden er beliggende i landzone

Arealet er udlagt til genbrugscenter og omfattet af Mariager Kommunes lokalplan nr. M.2.6.

En del af de omkringliggende arealer anvendes til råstofindvinding.

Bilag 4 Kvalitetskriterier for slut-deponering af jord.

2. ETABLERING

2.1 Eksisterende forhold

Der er tale om godkendelse af videreførelse af eksisterende aktiviteter og etablering af enkelte nye aktiviteter.

Den eksisterende virksomhed omfatter følgende anlæg:

- omlastning og sortering af affald
- kompostering af haveaffald
- knusning af byggematerialer
- råjordsdeponering
- mellemdepot for og afvanding af affald med lille tørstofindhold (primært slam)
- mellemdepot for vådt restprodukt fra røggasrensning
- mellemdepot for kemikalieforurenet jord
- mellemdepot for olieforurenet jord
- modtageplads for kemikalie- og olieaffald

Hovedvirksomheden er affaldsbehandling.

2.2 Bygge- og anlægsarbejder

Byggearbejder i forbindelse med etableringen af nye eller ændrede aktiviteter forventes opstartet, så snart alle nødvendige godkendelser foreligger. Ankeperioden i forbindelse med miljøgodkendelsen ønskes dog udnyttet til den indledende etablering

3. INDRETNING OG DRIFT

3.1 Indretning

Virksomhedens indretning fremgår af bilag 3.

3.2 Til- og frakørselsforhold

Vejadgangen er fra Gunderupvej. Der sker ingen ændring i forhold til tidligere.

3.3 Art og forbrug af råvarer og hjælpestoffer

Der bruges ikke råvarer og hjælpestoffer, bortset fra drivmidler.

3.4 Procesforløb

Virksomhedens forventede omsætning er:

	Tilførsel	Fraførsel
	ton/år	ton /år
Omlastning og sortering	5000	5000
Kompostering af haveaffald	1200	1200
Knusning af byggematerialer	2500	2500
Råjordsdeponering	3000	
Mellemdeponering og afvanding af slam	800	800
Mellemdepot for brændbart erhvervsaffald	800	800
Mellemdepot for vådt røgrenseprodukt	75	75
Mellemdepot for kemikalieforurenet jord	500	500
Mellemdepot for olieforurenet jord	1000	1000
Modtagestation for olie- og kemikalieaffald	10	10
Total	ca 15000	12000
Omsætning	ca 27000 ton/år	

Aktiviteterne er gennemgået i det følgende.

3.4.1 Omlastning og sortering af affald

I en ny bygning med 4 betonkummer modtages og sorteres fast affald. Fraktionerne eller læssene omlastes og fraføres pladsen for genbrug eller ekstern deponering.

Mellemdponeringen på affaldscentret forventes at blive relativ kortvarig, max. 1 måned, idet bygningen ikke rummer egentlig silokapacitet.

3.4.2 Kompostering af haveaffald

I et delområde over affaldsbedene A1-A4 modtages og stakkes rent have- og grenaffald. Lejede mobile maskinanlæg foretager 1-2 gange om året neddeling af rå materialet og sortering af det omsatte materiale.

Det neddelte materiale oplægges i 10-12 m brede og 4 m høje trapez-miler.

Den færdige kompost bliver henlagt i depot på pladsen, indtil den kan afsættes til offentlige eller private aftagere.

Neddeling og sortering med den mobile maskinanlæg forventes at foregå max 20 dage om året á 8 timer, på hverdage. Øvrige funktioner vil blive varetaget af affaldscentrets faste personel og maskiner og vil foregå i takt med modtagelsen af affald, ovennævnte neddeling og rensning samt afsætningen af den færdige kompost.

Med i alt 9 måneders mileoplæg skønnes det fornødne areal til stakning, maskinplads, miler og depot for færdig kompost at andrage ca. 3.500 m².

3.4.3 Knusning af byggematerialer

I et delområde over affaldsbedene A1-A4 modtages og mellemdponeres forsorterede eller rene læs af sten-, tegl- og betonmaterialer.

Et lejet mobilt knusningsanlæg foretager 1-2 gange om året knusning og sortering af materialerne. De knuste materialer henlægges i særskilte mellemdpoter, indtil de kan afsættes til offentlige og private aftagere.

Knusningen og sorteringen forventes at foregå max. 8 dage om året á 8 timer, på hverdage. Øvrige funktioner vil blive varetaget af affaldscentrets faste personel og maskiner og vil foregå i takt med modtagelsen af materialerne, Knusningen og sorteringen samt afsætningen af de knuste materialer.

Det fornødne areal til maskinplads og deponier forventes at andrage ca. 2.500 m².

3.4.4 Råjordsdeponering

I de for nuværende ikke opfyldte affaldsbede A5 og A6 foretages opfyldning med råjord.

3.4.5 Mellemdeponering og afvanding af affald med lille tørstofindhold

Der etableres et nyt kummeanlæg for mellemdeponering og afvanding af affald med lille tørstofindhold. Affaldet udlægges og fjernes med pladsens rendegraver. Drænvandet ledes til den nærliggende, eksisterende perkolatpumpebrønd. Det afvandede affald bortkøres til ekstern deponering.

3.4.6 Mellemdeponering af brændbart erhvervsaffald

For udligning af sæsonvariationer i såvel affaldstilførsler som varmeproduktionen på affaldsvarmeværket i Hobro modtages og mellemdeponeres brændbart erhvervsaffald. Affaldet udlægges i et afgrænset delområde. Omkring mellemdepotet opsættes et 5 m højt, mobilt hegn for hindring af papirflugt.

Ved sammenfald af uheldige omstændigheder kan en del af den årlige mængde komme til at ligge i mellemdepot i op til 9 måneder.

3.4.7 Mellemdeponering af vådt restprodukt fra røggasrensning

Slutdeponering af vådt restprodukt fra røggasrensningsanlægget på affaldsvarmeværket i Hobro er for nuværende ikke mulig. I stedet deponeres restproduktet midlertidigt på affaldscentret. Det forventes, at der senest primo 98 vil være skabt en regional mulighed for slutdeponering.

Mellemdeponeringen af restprodukt, der tilføres pladsen efter 1.2.96, påregnes derfor at kunne vare op til 2 år.

3.4.8 Mellemdeponering af kemikalieforurennet jord

Kemikalieforurennet jord modtages og deponeres midlertidigt, indtil analyser af jorden er foretaget med henblik på rensning eller slutdeponering andetsteds. De enkelte jordpartier holdes adskilt under oplagring

Mellemdeponeringen påregnes at kunne vare op til 6 måneder.

Partier af jord, hvor der umiddelbart kan konstateres forurening med flygtige stoffer som opløsningsmidler, benzen, xylen og toluen samt stærkt lugtende partier jord modtages ikke til mellemdeponering

3.4.9 Mellemdeponering af olieforurennet jord

Olieforurennet jord modtages og deponeres midlertidigt, indtil analyser af jorden er foretaget.

Mellemdeponeringen påregnes at kunne vare op til 6 måneder.

3.4.10 Modtageplads for kemikalie- og olieaffald

Der modtages mindre partier af kemikalie- og olieaffald fra private husholdninger og mindre håndværks- og industrivirksomheder. Partierne samles i en specialbygget container. Affaldet afleveres til modtagestationen MOKANA i Ålborg

Den årlige mængde forventes at andrage max. 10 tons

3.5 Driftstid

Virksomhedens driftstid:

mandag-fredag kl.	08. ⁰⁰ - 16. ⁰⁰
lørdag kl.	09. ⁰⁰ - 12. ⁰⁰
søn- & helligdage kl.	lukket

4. RENERE TEKNOLOGI

Ansøgningen indeholder ingen oplysninger.

5. FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER

Forureningen og de forureningsbegrænsende foranstaltninger for de enkelte aktiviteter beskrives i det følgende.

På grund af pladsens bemanding vil samtidig drift af 2 maskiner sjældent forekomme.

5.1 Omlastning og sortering af affald

Der vil kun blive behandlet sorteringseget affald, såsom metaller, bygningsaffald og blandet, tørt erhvervsaffald. Andet affald omlastes kun

Kummerne er overdækkede, så affaldet ikke udsættes for nedbør. Overfladevand afledes direkte til en eksisterende spildevandspumpebrønd

Sorteringen udføres manuelt med assistance af pladsens faste køretøjer.

De miljømæssige gener forventes at blive minimale.

5.2 Kompostering af haveaffald

Komposteringen vil kun omfatte rent have- og parkaffald. Der er derfor ikke i sig selv knyttet miljømæssige gener til komposteringen.

Eneste miljømæssige gene er støjafgivelsen fra det mobile maskinanlæg. Med 250 m til opholdsarealer ved den nærmeste beboelse vurderer vi på baggrund af oplysninger fra maskinudlejer, at det resulterende støjniveau ikke vil overstige 55 dB(A)

5.3 Knusning af byggematerialer

Materialerne, der knuses, frembyder i sig selv ingen miljømæssige gener af betydning.

Eneste eventuelle miljømæssige gener, nemlig støv- og støjgener, knytter sig til selve knusningen.

Støvgenerne knytter sig primært til indfyldningen af materialer i knuseanlægget. Med udendørsoplæg af råmaterialerne, kombineret med evt. manuel befugtning af disse, opnås en minimering af denne gener.

Med 250 m til opholdsarealer ved den nærmeste beboelse vurderer vi på baggrund af oplysninger fra udlejeren af knusningsanlægget, at det resulterende støjniveau ikke vil overstige 55 dB(A).

5.4 Råjordsdeponering

Der vil ingen specielle gener være forbundet med deponeringen.

5.5 Mellemdeponering og afvanding af affald med lille tørstofindhold

Drænvandet fra afvandingen kan være mere eller mindre forurenede. Den årlige mængde er dog begrænset, og de samlede transportmængder af forurenende stoffer til rensningsanlægget vurderes derfor at være ubetydelige.

Det afdrænedede vand ledes direkte til lossepladsens samletank.

5.6 Mellemdeponering af brændbart erhvervsaffald

Affaldet indeholder stort set intet let nedbrydeligt materiale. Det gennemsvivende regnvand vurderes derfor ikke at få karakter af perkolat, og der forventes ikke problemer med måger eller rotter.

Papirflugt hindres af det 5 m høje mobile hegn, der hele tiden er opsat omkring mellemdeponiet.

5.7 Mellemdeponering af vådt restprodukt fra røggasrensning

Restproduktmængden er meget begrænset, og tungmetalbelastningen er relativt lav. Derfor vurderer vi, at der kun vil kunne ske en meget begrænset udvaskning. Mellemdeponeringen er desuden, som den eneste aktivitet i affaldscentret, tidsmæssigt begrænset, da den vil ophøre, så snart der regionalt er etableret et slutdeponi.

5.8 Mellemdeponering af kemikalieforurenede jord

Der vil forekomme udvaskning af de forurenende stoffer fra jorden. Art og mængder af disse kan for nuværende ikke angives. Vi vurderer dog, at bidraget til indholdet af forurenende stoffer i perkolatet fra den eksisterende losseplads vil være meget minimalt.

5.9 Mellemdponering af olieforurennet jord

Stærkt olieforurennet jord fjernes øjeblikket fra pladsen, når analyser er foretaget. Derfor vurderer vi, at udsivning af olie kun vil forekomme i særdeles begrænset omfang.

Mellemdponier af lettere olieforurennet jord vil som angivet blive overdækket med plastfolie i våde perioder af året og ved længerevarende deponeringstider. Dette hindrer udvaskning af olie, samtidigt med, at jorden ikke bliver så våd, at behandlingen af den på affaldsvarmeværket i Hobro vanskeliggøres. Vi vurderer, at den samlede udvaskning vil være meget begrænset i omfang.

5.10 Modtageplads for kemikalie- og olieaffald

Modtagelsen forventes ikke at være forbundet med specielle gener.

5.11 Spildevand

På virksomheden frembringes spildevand i form af perkolat og sanitært spildevand. Perkolatmængden udgør 10.000 - 15.000 m³/år.

Uheld

5.12 Foranstaltninger til imødegåelse af drifts forstyrrelser og uheld

Ikke oplyst i ansøgningen.

6. FORSLAG TIL EGENKONTROL

Virksomheden har ikke foreslået vilkår for virksomhedens kontrolvilkår.

7. SÆRLIGE OPLYSNINGER EFTER RISIKOBEKENDTGØRELSEN

Virksomheden er ikke omfattet af bekendtgørelsens § 4/§ 5

DEL 3: VURDERINGER

1. MILJØTEKNISK VURDERING

1.1 Placering/fysisk planlægning

Genbrugscentret placeres ovenpå den lukkede losseplads. Ved denne placering udnyttes de eksisterende faciliteter, herunder spildevandsledningen til Mariager

Genbrugscentret forventes at omsætte (tilførsel og fraførsel) knap 30.000 ton/år. Trafikken til pladsen forventes derfor at blive mindre end tidligere, idet deponeringen har toppet på knap 40.000 ton/år. Der er stillet vilkår om en maksimal omsætning på 50.000 ton/år.

Anvendelsen af naboarealerne er domineret af råstofgravning. I nærområdet er der kun 1 bolig tilbage, som ligger ca 250 meter fra pladsen. De 2 andre naboboliger er nedlagt på grund af råstofindvindingen.

Genbrugscentret har ikke aktiviteter, som afviger væsentligt fra lossepladsens aktiviteter. Tidligere tiders deponering er dog afløst af omlastning.

1.2 Renere teknologi

Affalds- og genbrugscenter, Gunderup er det ene af 2 centre i I/S Fælles Forbrændings opland. Formålet med aktiviteterne er at øge genbruget gennem sortering og minimere deponeringen.

1.3 Forurening

Forureningen stammer fra diffuse kilder (faste anlæg) og rullende materiel

Forureningsarterne er primært støv og støj. På grund af beliggenheden mellem råstofgrave og afstanden til nærmeste bolig vurderes der ikke at være problemer.

Genbrugscentret producerer ikke betydende mængder spildevand i forhold til perkolat-produktionen fra den lukkede losseplads

2. HOVEDHENSYN VED MEDDELELSE AF GODKENDELSEN

Virksomheden er i overensstemmelse med gældende regionplan og lokalplan M.2.6.

Der er ved meddelelse af godkendelsen lagt vægt på, at genbrugscentrets aktiviteter nøje svarer til lossepladsens. Der er endvidere lagt vægt på, at nye genbrugsaktiviteter vil kunne indpasses på stedet

Placeringen på en nedlagt, kontrolleret losseplads med membran betyder, at utilsigtet udsivning fra mellemdpoter ikke medfører grundvandsforurening.

Det tilstræbes, at nedbøren så vidt muligt siver uhindret ned. Dette sker for at affaldet i den lukkede losseplads kan nedbrydes med omtrent samme hastighed, som hvis området overgik til anden anvendelse. Samtidig tillades ikke tilsigtet nedsivning af forurennet vand, idet dette til forsinke nedbrydningen.

Virksomheden har kvalitetsstyringssystem efter ISO 9000-standarden.

Der er ved fastsættelsen af vilkårene taget hensyn til, at de ansøgte aktiviteter lovligt har fundet sted i flere år, at flere nabo-boliger er nedlagt samt til den intensive råstofgravning i området. Dette er sket ved at afstå fra forudgående dokumentation for overholdelse af bl.a. støjvilkårene.

Grænseværdierne for støj m.v. er ikke lempet i forhold til gældende vejledninger

Retablering

Kravene til slutafdækning er uændrede i forhold til den oprindelige godkendelse fra 1980. Hvis landbrugspligten ophæves, lempes kravene så slutafdækning kun skal svare til frostfri dybde.

DEL 4:

1. UNDERRETNING OM AFGØRELSEN

Følgende er underrettet om afgørelsen:

Ansøgeren,	Bascon, Åboulevarden 21, Postbox 510, 8100 Århus C
Virksomhedens ejer,	I/S Fælles Forbrænding, Hvedemarken 13, 9500 Hobro
Ejendommens ejer,	Tommy Pedersen, Kjellerupvej 6, Gunderup, 9550 Mariager

Byrådet/Mariager
Mariager Kommune,
Teknisk Forvaltning
Embedslægeinstitutionen,
Arbejdstilsynet,
Danmarks Naturfredningsforening,

2. KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen kan påklages til Miljøstyrelsen af ansøgeren, ankeberettigede myndigheder og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

En eventuel klage skal indsendes til Århus Amtsråd, Natur og Miljø, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, der sender den videre til Miljøstyrelsen.
Klagen skal være skriftlig

Godkendelsen vil blive annonceret i Mariager Avis
Annonceringsdato er anført på forsiden.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en evt. klage skal være Natur og Miljø i hænde senest den på forsiden anførte dato.

Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, om der er modtaget klage fra andre.

Klagereglerne er gengivet i bilag 6

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøloven.
Fristen er 6 måneder fra afgørelsen er meddelt.

En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljøstyrelsen bestemmer andet. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i del 1.

LISTE OVER SAGENS AKTER

Afgørelser - Århus Amt

J.nr. 2354-719-7-79

Godkendelse: modtageplads (hovedgodkendelsen), 28 juli 1980

Godkendelse: mellempoter (træ og metal), 16. okt. 1984

J.nr. 8-76-1-719-4-88

Godkendelse: modtageplads for kemikalier, 1. aug. 1988

Godkendelse: udvidelse af losseplads, 13. sept 1988

J nr. 8-76-1-719-1-94

Godkendelse: kompostanlæg, knuseanlæg til bygningsaffald m.v

J.nr. 8-76-1-719-1-94

Godkendelse: midlertidigt depot for vådt røgrenseprodukt, 29. marts 1994

Afgørelser - andre myndigheder

Miljøklagenævnet: Ophør af losseplads, 3. dec 1993.



ÅRHUS AMT Natur og miljø

Affalds- og genbrugscenter
Gunderup, Mariager Kommune
Tilsynsmyndighed: Århus amt

Bilag nr 2


GI kort 1315 III SV

Mål 1 25 000

Dato. Januar 1996

J nr. 8-76-1-719-3-95

TIL TJENSTLIG BRUG VED
ÅRHUS AMT, NATUR OG MILJØ
Grundmateriale KMS copynght



PERCOLATTANK

SKRÅNINGER
EFTER OPFYLDNING/RETABLERING

KOMPOSTERING
AF
HAVEAFFALD

RÅJORDSDEPONERING

KNUSNING AF BYGGEAFFALD

AFVANDING
AF AFFALD
× 51,7

SORTERING
AF AFFALD
× 53,0

KUMMER
× 53,7

GARAGE
51,3
× 55,0

KONTOR

KEMIKALIER

VÆGT

SITUATIONSPLAN 1:1000


Bascon

Arkitekt- og ingeniørfirma A/S

Aboulevarden 21
Postbox 510
8100 Århus C
Tlf. 8619 6000
Telefax 8618 3088



Sagsnr.	16.142	Dato	95.10.20
Tegn. nr.	02	Rev. dato	



KVALITETSKRITERIER FOR SLUTDEPONERING AF JORD

Miljøstyrelsens vejledende sundhedsmæssigt baserede kvalitetskriterier.

For olie og benzin er de p.t. gældende værdier oplyst i Vejledning 8 1992 Acceptkriterier for mikrobiologisk rensed jord.

For øvrige stoffer er de p.t. gældende værdier oplyst i Projekt om jord og grundvand nr. 12, 1995. Toksilogiske kvalitetskriterier for jord og drikkevand.

Lov om miljøbeskyttelse:

Lovbekendtgørelse nr. 590 af 27. juni 1994 af lov om miljøbeskyttelse

Lov om planlægning:

Lovbekendtgørelse nr. 383 af 14. juni 1993 om planlægning og lov nr. 439 af 1. juni 1994 om ændringer af lov om planlægning m.v.

Godkendelsesbekendtgørelsen:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed.

Risikobekendtgørelsen:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 520 af 5. juni 1990 om vurdering af sikkerhed i forbindelse med risikobetonede aktiviteter, der kan medføre et større uheld.

Olie- og kemikaleaffaldsbekendtgørelsen

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikaleaffald.

Godkendelsesvejledningen

Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder.

Støjvejledningen:

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Luftvejledningen:

Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1990 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.

Lugtvejledningen

Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder.

ISAG-vejledningen:

Miljøstyrelsens vejledning nr. 9/1993 om affaldsregistreringssystemet ISAG.

Spildevandsbekendtgørelsen:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994 om spildevandstilladelser m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse.

Klagevejledning

Uddrag af lovbekendtgørelse nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse:

"Kapitel 11, klage.

§ 91. Medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, jf. dog § 92, kan kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser og beslutninger efter loven eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, påklages til miljøministeren.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 78, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på afgørelser i klagesager.

§ 92. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser, der enkeltvis er af mindre betydning for miljøbeskyttelsen, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

§ 93. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Stk. 2. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

§ 94. Klage indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til miljøministeren ledsaget af den påklagede afgørelse eller beslutning og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

§ 95. En klage har opsættende virkning for et påbud eller forbud, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. dog § 78.

Stk. 2. Når der efter § 78 er truffet afgørelse om, at et påbud eller forbud skal efterkommes straks, skal påbudet eller forbudet efterkommes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

§ 96. En klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre miljøministeren bestemmer andet. Ministeren kan fastsætte regler om, at visse godkendelser og tilladelser ikke må udnyttes inden for klagefristen, og at en klage skal have opsættende virkning.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse, godkendelse eller dispensation.

§ 97. En klage over en ekspropriationsbeslutning har opsættende virkning, medmindre miljøministeren bestemmer andet.

§ 98. Kommunalbestyrelsen og amtsrådets afgørelser kan påklages af:

- 1) afgørelsens adressat, og
- 2) enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan påklage amtsrådets afgørelser, og amtsrådet kan påklage kommunalbestyrelsens afgørelser.

Stk. 3. Embedslægeinstitutionen kan påklage afgørelser efter kapitel 3, 4 og 5. Embedslægeinstitutionen kan endvidere tillægges klageret i regler, der udstedes i medfør af § 16.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om eller bestemme, at afgørelser efter loven kan påklages af bestemte myndigheder i andre lande.

§ 99. Danmarks Naturfredningsforening kan påklage amtsrådets afgørelser efter kapitel 4 og 5.

Stk. 2. Danmarks Sportsfiskerforbund og Dansk Fiskeriforening kan påklage amtsrådets afgørelser efter kapitel 4 og 5 for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet.

Stk. 3. Greenpeace og Danmarks Havfiskeriforening kan påklage amtsrådets afgørelser efter kapitel 4 og 5 for så vidt angår spørgsmål om forurening af havet. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage amtsrådets afgørelser efter kapitel 4 og 5 for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer.

Stk. 4. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt.

Stk. 5. Forbrugerrådet kan påklage kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser i det omfang, de er væsentlige og principielle.

§ 100. Lokale foreninger, der har beskyttelse af miljøet som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen har ønsket underretning om, jf. § 76.

Stk. 2. Lokale afdelinger af de organisationer, der er nævnt i § 99, er ikke omfattet af bestemmelsen i stk. 1.

§ 101. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Stk. 2. Spørgsmål, der kan prøves af taksationsmyndighederne, jf. kapitel 8, kan ikke indbringes for domstolene, før Overtaksationskommissionens afgørelse foreligger.

Stk. 3. Søgsmål om ekspropriation efter denne lov anlægges ved den landsret, under hvilken ejendommen er beliggende."

LISTE OVER GODKENDELSESPLIGTIG VIRKSOMHED

- A. Fremstilling, forarbejdning, overfladebehandling af jern, stål, metal, træ og plast**
1. Jernværker, stålværker, metalværker, stålvalseværker. (a)
 2. Jernstøberier, stålstøberier, metalraffinerier, industrielle metalstøberier, metal-smelterier dog med undtagelse af guld- og sølvmedier. Udvinding af metaller af kabler m.v. (a)
 3. Galvanisering, varmforzinkning, anodisering og elektropløring.
 4. Støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering af emner af jern, stål eller metal, når det støvfrembringende indendørs produktionsareal er på 10 m² eller derover.
Overfladebehandling af emner af jern, stål og metal, herunder undervognsbehandling samt af træ eller plast med en kapacitet til forbrug af opløsningsmidler på 6 kg pr. time eller derover.
 5. Stålskibsværfter og flydedokke.
 6. Virksomheder i øvrigt med forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m² eller derover.
 7. Akkumulatorfabrikker og kabelfabrikker. (a)
 8. Elektrotekniske virksomheder for fremstilling af transformatorer eller trykte kredsløb.
- B. Forarbejdning af visse råstoffer m.v.**
1. Cementfabrikker, kalkværker, kridtværker og molerværker. (a)
 2. Cementstøberier, betonstøberier og betonblanderi med en årlig produktion på 20.000 tons eller derover.
 3. Glasværker og mineraluldsmøllefabrikker. (a)
 4. Teglværker, som ikke er placeret ved indvindingsstedet, samt anlæg for fabrikation af klinker, glaserede rør eller kalcineret flint.
 5. Fremstilling af bygningselementer af overvejende mineralske råmaterialer.
- C. Indvinding og behandling af mineralolie, mineralolieprodukter, asfalt og naturgas**
1. Anlæg for indvinding eller raffinering af mineralolie, herunder på de kystnære dele af søterritoriet. (a)
 2. Anlæg for indvinding, lagring, behandling eller oparbejdning af naturgas, herunder på de kystnære dele af søterritoriet. (a)
 3. Lagre af flydende gas (kulbrinter) på 100 m³ eller derover. Ikke-nedgravede oplag af mineralolieprodukter på 10.000 m³ eller derover.
 4. Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons i timen eller derover bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer. (a)
 5. Tagpapfabrikker (a)
 6. Tjæredestillationsanlæg. (a)
- D. Kemisk fabrikation, limfabrikation m.v.**
1. Anlæg for fremstilling af organiske eller uorganiske produkter, mellemprodukter eller kemiske stoffer og oplag af disse, hvis oplaget eller driften af anlægget skønnes at indebære risiko for væsentlig forurening i omgivelserne, herunder i forbindelse med uheld. (a)
 2. Petrokemisk industri. (a)
 3. Kunstgødningsfabrikker. (a)
 4. Fremstilling af lægemidler. (a)
 5. Anlæg for fremstilling af farvestoffer, tilfætningsstoffer eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien, med en samlet årlig produktionskapacitet på 3.000 tons eller derover.
 6. Anlæg for fremstilling, aftapning og pakning af bekæmpelsesmidler. (a)
 7. Sæbefabrikker, vaskemiddelfabrikker og rengøringsmiddelfabrikker med en årlig produktionskapacitet på 5.000 tons eller derover.
 8. Anlæg for fremstilling af farver, lak eller lim med en årlig produktionskapacitet på 3.000 tons eller derover. (a)
 9. Virksomhed for presning, ekstrudering eller fiberarmring af plastvarer med kapacitet til et forbrug af færdigreageret plast på 100 kg/dag eller derover.
 10. Fremstilling af skumplast og andre polymere materialer, når produktionskapaciteten er 100 kg/dag eller derover. (a)
- E. Oparbejdning af vegetabiliske råvarer, foderstofproduktion og trykkerier**
1. Cellulosefabrikker, papirfabrikker og papfabrikker. (a)
 2. Træimprægneringsanstalter. (a)
 3. Rotations-, off-set-, serigrafiske trykkerier, bogtrykkerier samt trykkerier på papirvarer, kartonnage- og plastfabrikker, med kapacitet for et forbrug af opløsningsmidler på 6 kg/time eller derover.
 4. Savværker med kapacitet for en årlig produktion af råtræ på 50.000 kubikmeter fast masse (Kfm) eller derover af nåltræ eller 10.000 Kfm eller derover af løvtræ eller med en samlet årlig kapacitet for produktion af nåle- og løvtræ på 50.000 kubikmeter fast masse (Kfm) eller derover. Anlæg for fremstilling af fiberplader eller fiberplader.
 5. Gummivarefabrikker med en årlig produktionskapacitet på 1.000 tons eller derover.
 6. Tekstilblegerier og tekstilfarverier.
 7. Oliemøller og andre anlæg for raffinering eller behandling af vegetabiliske olier bortset fra margarinefabrikker. (a)
 8. Anlæg for foderstofproduktion med en kapacitet for færdigvarer på 6 tons i timen eller derover. Grønttørring og grøntpilleproduktion. (a)
 9. Møllerier.
 10. Brødfabrikker og engrosbagerier med en årlig produktionskapacitet på 5.000 tons eller derover.
 11. Bryggerier og mineralvandsfabrikker med en årlig produktionskapacitet på 150.000 hl eller derover. Maltfabrikker med en årlig produktionskapacitet på 10.000 tons eller derover.
 12. Spritfabrikker og gørfabrikker. (a)
 13. Kartoffelmøllefabrikker og stivelsesfabrikker.
 14. Sukkerfabrikker. (a)
- F. Oparbejdning af animalske råvarer**
1. Slagterier med årlig slagtning af 10.000 tons kreaturer og/eller svin eller 5.000 tons fjerkræ. (a)
 2. Virksomheder for fremstilling af kødkonserver eller dybfrosne kødvarer, alle med en årlig produktionskapacitet på 2.000 tons eller derover.
 3. Kød-foderfabrikker, herunder bœrmøllefabrikker, blodmøllefabrikker, blodplasmafabrikker og fjærmøllefabrikker. (a)

4. Garverier. (a)
5. Mejerier med kapacitet til behandling af en årlig indvejet mængde mælk på 150.000 tons eller derover. Virksomheder for fremstilling af ost eller ostepulver, konsumisfabrikker og tørmælksfabrikker, når de nævnte virksomheder har en produktionskapacitet til behandling af en årlig indvejet mængde mælk på 30.000 tons eller derover.
6. Fiskemølsfabrikker. (a)
7. Virksomheder i øvrigt for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og dybfrosne produkter, med en årlig produktionskapacitet på 3.000 tons eller derover.
8. Anlæg for tørring eller formaling af østers-skaller. (a)

G. Kraft- og varmeproduktion

1. Kraftværker og varmeproducerende anlæg med en indfyret effekt på mere end 50 MW, herunder gasturbine- og gasmotoranlæg. (a)
2. Kraft- eller varmeproducerende anlæg med en indfyret effekt mellem 1 og 5 MW, der helt eller delvis er baseret på faste biobrændsler.
3. Kraft- eller varmeproducerende anlæg med en indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW, herunder gasturbine- og gasmotoranlæg.

H. Motorbaner og flyvepladser

1. Motorbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg bortset fra lukkede øvelsespladser, der udelukkende benyttes til den indledende praktiske køreundervisning. (a)
2. Lufthavne og flyvepladser. (a)

I. Svine- og fjerkræfarme samt dambrug

1. Svinefarme og fjerkræfarme med kapacitet for mere end 250 dyreenheder, beregnet på grundlag af gødningsproduktionen svarende til gødning fra en malkeko af stor race uden opdræt.
2. Saltvands- og ferskvandsdambrug - bortset fra åledambrug med fuld recirkulering. (a)

J. Anden listevirksomhed

1. Industriel fremstilling af protein, pektin eller enzymer. (a)
2. Virksomheder, der er omfattet af pligten til at indhente godkendelse af produktion med anvendelse af genetisk modificerede organismer i medfør af lov om miljø og genteknologi. (a)
3. Virksomheder med anmeldelsespligtige aktiviteter omfattet af § 5 i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om vurdering af sikkerheden imod følgerne af større uheld. (a)
4. Krematorieanlæg.
5. Udendørs skydebaner.
6. Forlystelsesparker.

K. Affald, oplagring, deponering, behandling, destruktions, genbrug m.v.

1. Anlæg for oparbejdning eller destruktions af affald af kemikalier, opløsningsmidler eller rensningsmidler og anlæg for destruktions af affald fra kemisk industri. (a)
2. Anlæg for behandling eller oparbejdning af affald samt nedknusning af affald. Anlæg for oplagring eller deponering af affald, herunder containerpladser med flere end 4 containere, fyldpladser, lossepladser og specialdepoter samt modtagestationer eller modtagepladser for olie- eller kemikalieaffald. (a)
3. Anlæg for oparbejdning, afbrænding eller destruktions af spildolie eller andet affald af raffinaderiprodukter. (a)
4. Behandlings- og deponeringsanlæg for forurenede

jord. (a)

5. Ophugningsanlæg, herunder bilophugning.
6. Omlastestationer med en kapacitet for daglig tilførsel af affald på 30 tons eller derover.
7. Anlæg for oplagring, behandling eller oparbejdning af husdyrgødning, herunder husdyrgødningskomposteringsanlæg og biogasanlæg med en kapacitet for daglig tilførsel af gødning og/eller vegetabilsk affald på 30 tons eller derover.
8. Komposteringsanlæg i øvrigt med kapacitet for tilførsel af organisk affald på 100 tons årligt eller derover - bortset fra husdyrgødning.
9. Affaldsforbrændingsanlæg. (a)

Lovbekendtgørelse nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse.

Klagevejledning

Uddrag af lovbekendtgørelse nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse:

"Kapitel 11, klage.

§ 91. Medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, jf. dog § 92, kan kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser og beslutninger efter loven eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, påklages til miljøministeren.
Stk. 2. Bestemmelserne i § 78, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på afgørelser i klagesager.

§ 92. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at afgørelser, der enkeltvis er af mindre betydning for miljøbeskyttelsen, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

§ 93. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Stk. 2. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

§ 94. Klage indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til miljøministeren ledsaget af den påklagede afgørelse eller beslutning og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

§ 95. En klage har opsættende virkning for et påbud eller forbud, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. dog § 78.

Stk. 2. Når der efter § 78 er truffet afgørelse om, at et påbud eller forbud skal efterkommes straks, skal påbudet eller forbudet efterkommes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

§ 96. En klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre miljøministeren bestemmer andet. Ministeren kan fastsætte regler om, at visse godkendelser og tilladelser ikke må udnyttes inden for klagefristen, og at en klage skal have opsættende virkning.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse, godkendelse eller dispensation.

§ 97. En klage over en ekspropriationsbeslutning har opsættende virkning, medmindre miljøministeren bestemmer andet.

§ 98. Kommunalbestyrelsen og amtsrådets afgørelser kan påklages af:

- 1) afgørelsens adressat, og
- 2) enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan påklage amtsrådets afgørelser, og amtsrådet kan påklage kommunalbestyrelsens afgørelser.

Stk. 3. Embedsløgeinstitutionen kan påklage afgørelser efter kapitel 3, 4 og 5. Embedsløgeinstitutionen kan endvidere tillægges klageret i regler, der udstedes i medfør af § 16.

Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om eller bestemme, at afgørelser efter loven kan påklages af bestemte myndigheder i andre lande.

§ 99. Danmarks Naturfredningsforening kan påklage amtsrådets afgørelser efter kapitel 4 og 5.

Stk. 2. Danmarks Sportsfiskerforbund og Dansk Fiskeriforening kan påklage amtsrådets afgørelser efter kapitel 4 og 5 for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet.

Stk. 3. Greenpeace og Danmarks Havfiskeriforening kan påklage amtsrådets afgørelser efter kapitel 4 og 5 for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer.

Stk. 4. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt.

Stk. 5. Forbrugerrådet kan påklage kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser i det omfang, de er væsentlige og principielle.

§ 100. Lokale foreninger, der har beskyttelse af miljøet som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen har ønsket underretning om, jf. § 76.

Stk. 2. Lokale afdelinger af de organisationer, der er nævnt i § 99, er ikke omfattet af bestemmelsen i stk. 1.

§ 101. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Stk. 2. Spørgsmål, der kan prøves af taksationsmyndighederne, jf. kapitel 8, kan ikke indbringes for domstolene, før Overtaksationskommissionens afgørelse foreligger.

Stk. 3. Søgsmål om ekspropriation efter denne lov anlægges ved den landsret, under hvilken ejendommen er beliggende."

LISTE OVER GODKENDELSESPLIGTIG VIRKSOMHED

- A. Fremstilling, forarbejdning, overfladebehandling af jern, stål, metal, træ og plast**
1. Jernværker, stålværker, metalværker, stålvalseværker. (a)
 2. Jernstøberier, stålstøberier, metalraffinerier, industrielle metalstøberier, metal-smelterier dog med undtagelse af guld- og sølvmedier. Udvinding af metaller af kabler m.v. (a)
 3. Galvanisering, varmforzinkning, anodisering og elektroplering.
 4. Støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering af emner af jern, stål eller metal, når det støvfrembringende indendørs produktionsareal er på 10 m² eller derover.
Overfladebehandling af emner af jern, stål og metal, herunder undervognsbehandling samt af træ eller plast med en kapacitet til forbrug af opløsningsmidler på 6 kg pr. time eller derover.
 5. Stålskibsværfter og flydedokke.
 6. Virksomheder i øvrigt med forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m² eller derover.
 7. Akkumulatorfabrikker og kabelfabrikker. (a)
 8. Elektrotekniske virksomheder for fremstilling af transformatorer eller trykte kredsløb.
- B. Forarbejdning af visse råstoffer m.v.**
1. Cementfabrikker, kalkværker, kridtværker og molerværker. (a)
 2. Cementstøberier, betonstøberier og betonblanderi med en årlig produktion på 20.000 tons eller derover.
 3. Glasværker og mineraluldsfabrikker. (a)
 4. Teglværker, som ikke er placeret ved indvindingsstedet, samt anlæg for fabrikation af klinker, glaserede rør eller kalcinering af flint.
 5. Fremstilling af bygningselementer af overvejende mineralske råmaterialer.
- C. Indvinding og behandling af mineralolie, mineralolieprodukter, asfalt og naturgas**
1. Anlæg for indvinding eller raffinering af mineralolie, herunder på de kystnære dele af søterritoriet. (a)
 2. Anlæg for indvinding, lagring, behandling eller oparbejdning af naturgas, herunder på de kystnære dele af søterritoriet. (a)
 3. Lagre af flydende gas (kulbrinter) på 100 m³ eller derover. Ikke-nedgravede oplag af mineralolieprodukter på 10.000 m³ eller derover.
 4. Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons i timen eller derover bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer. (a)
 5. Tagpapfabrikker (a)
 6. Tjæredestillationsanlæg. (a)
- D. Kemisk fabrikation, limfabrikation m.v.**
1. Anlæg for fremstilling af organiske eller uorganiske produkter, mellemprodukter eller kemiske stoffer og oplag af disse, hvis oplaget eller driften af anlægget skønnes at indebære risiko for væsentlig forurening i omgivelserne, herunder i forbindelse med uheld. (a)
 2. Petrokemisk industri. (a)
 3. Kunstgødningsfabrikker. (a)
 4. Fremstilling af lægemidler. (a)
 5. Anlæg for fremstilling af farvestoffer, tilsetningsstoffer eller hjælpestoffer, herunder til levnedsmiddelindustrien, med en samlet årlig produktionskapacitet på 3.000 tons eller derover.
 6. Anlæg for fremstilling, aftapning og pakning af bekæmpelsesmidler. (a)
 7. Sæbefabrikker, vaskemiddelfabrikker og rengøringsmiddelfabrikker med en årlig produktionskapacitet på 5.000 tons eller derover.
 8. Anlæg for fremstilling af farver, lak eller lim med en årlig produktionskapacitet på 3.000 tons eller derover. (a)
 9. Virksomhed for presning, ekstrudering eller fiberarmering af plastvarer med kapacitet til et forbrug af færdigreageret plast på 100 kg/dag eller derover.
 10. Fremstilling af skumplast og andre polymere materialer, når produktionskapaciteten er 100 kg/dag eller derover. (a)
- E. Oparbejdning af vegetabiliske råvarer, foderstofproduktion og trykkerier**
1. Cellulosefabrikker, papirfabrikker og papfabrikker. (a)
 2. Træimprægneringsanstalter. (a)
 3. Rotations-, off-set-, serigrafiske trykkerier, bogtrykkerier samt trykkerier på papirvare-, kartonnage- og plastfabrikker, med kapacitet for et forbrug af opløsningsmidler på 6 kg/time eller derover.
 4. Savværker med kapacitet for en årlig produktion af råtræ på 50.000 kubikmeter fast masse (Kfm) eller derover af nåltræ eller 10.000 Kfm eller derover af løvtræ eller med en samlet årlig kapacitet for produktion af nåle- og løvtræ på 50.000 kubikmeter fast masse (Kfm) eller derover. Anlæg for fremstilling af finerplader eller fiberplader.
 5. Gummivarefabrikker med en årlig produktionskapacitet på 1.000 tons eller derover.
 6. Tekstilblegerier og tekstilfarverier.
 7. Oliemøller og andre anlæg for raffinering eller behandling af vegetabiliske olier bortset fra margarinefabrikker. (a)
 8. Anlæg for foderstofproduktion med en kapacitet for færdigvarer på 6 tons i timen eller derover. Grønttørring og grøntpilleproduktion. (a)
 9. Møllerier.
 10. Brødfabrikker og engrosbagerier med en årlig produktionskapacitet på 5.000 tons eller derover.
 11. Bryggerier og mineralvandsfabrikker med en årlig produktionskapacitet på 150.000 hl eller derover. Maltfabrikker med en årlig produktionskapacitet på 10.000 tons eller derover.
 12. Spritfabrikker og gørfabrikker. (a)
 13. Kartoffelmelsfabrikker og stivelsesfabrikker.
 14. Sukkerfabrikker. (a)
- F. Oparbejdning af animalske råvarer**
1. Slagterier med årlig slagtning af 10.000 tons kreaturer og/eller svin eller 5.000 tons fjerkræ. (a)
 2. Virksomheder for fremstilling af kødkonserver eller dybfrosne kødvarer, alle med en årlig produktionskapacitet på 2.000 tons eller derover.
 3. Kødfoederfabrikker, herunder bemelsfabrikker, blodmelsfabrikker, blodplasmafabrikker og fjermelsfabrikker. (a)

4. Garverier. (a)
5. Mejerier med kapacitet til behandling af en årlig indvejet mængde mælk på 150.000 tons eller derover. Virksomheder for fremstilling af ost eller ostepulver, konsumisfabrikker og tørmælksfabrikker, når de nævnte virksomheder har en produktionskapacitet til behandling af en årlig indvejet mængde mælk på 30.000 tons eller derover.
6. Fiskemølsfabrikker. (a)
7. Virksomheder i øvrigt for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og dybfrosne produkter, med en årlig produktionskapacitet på 3.000 tons eller derover.
8. Anlæg for tørring eller formaling af østersskaller. (a)

G. Kraft- og varmeproduktion

1. Kraftværker og varmeproducerende anlæg med en indfyret effekt på mere end 50 MW, herunder gasturbine- og gasmotoranlæg. (a)
2. Kraft- eller varmeproducerende anlæg med en indfyret effekt mellem 1 og 5 MW, der helt eller delvis er baseret på faste biobrændsler.
3. Kraft- eller varmeproducerende anlæg med en indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW, herunder gasturbine- og gasmotoranlæg.

H. Motorbaner og flyvepladser

1. Motorbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg bortset fra lukkede øvelsespladser, der udelukkende benyttes til den indledende praktiske køreundervisning. (a)
2. Lufthavne og flyvepladser. (a)

I. Svine- og fjerkræfarme samt dambrug

1. Svinefarme og fjerkræfarme med kapacitet for mere end 250 dyreenheder, beregnet på grundlag af gødningsproduktionen svarende til gødning fra en malkeko af stor race uden opdræt.
2. Saltvands- og ferskvandsdambrug - bortset fra åledambrug med fuld recirkulering. (a)

J. Anden listevirksomhed

1. Industriel fremstilling af protein, pektin eller enzymer. (a)
2. Virksomheder, der er omfattet af pligten til at indhente godkendelse af produktion med anvendelse af genetisk modificerede organismer i medfør af lov om miljø og genteknologi. (a)
3. Virksomheder med anmeldelsespligtige aktiviteter omfattet af § 5 i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om vurdering af sikkerheden imod følgerne af større uheld. (a)
4. Krematorieanlæg.
5. Udendørs skydebaner.
6. Forlystelsesparker.

K. Affald, oplagring, deponering, behandling, destruktions, genbrug m.v.

1. Anlæg for oparbejdning eller destruktions af affald af kemikalier, opløsningsmidler eller rensningsmidler og anlæg for destruktions af affald fra kemisk industri. (a)
2. Anlæg for behandling eller oparbejdning af affald samt nedknusning af affald. Anlæg for oplagring eller deponering af affald, herunder containerpladser med flere end 4 containere, fyldpladser, lossepladser og specialdepoter samt modtagestationer eller modtagepladser for olie- eller kemikalieaffald. (a)
3. Anlæg for oparbejdning, afbrænding eller destruktions af spildolie eller andet affald af raffinaderiprodukter. (a)
4. Behandlings- og deponeringsanlæg for forurennet

Jord. (a)

5. Ophugningsanlæg, herunder bilophugning.
6. Omlastestationer med en kapacitet for daglig tilførsel af affald på 30 tons eller derover.
7. Anlæg for oplagring, behandling eller oparbejdning af husdyrgødning, herunder husdyrgødningskomposteringsanlæg og biogasanlæg med en kapacitet for daglig tilførsel af gødning og/eller vegetabilsk affald på 30 tons eller derover.
8. Komposteringsanlæg i øvrigt med kapacitet for tilførsel af organisk affald på 100 tons årligt eller derover - bortset fra husdyrgødning.
9. Affaldsforbrændingsanlæg. (a)

Kryds	Meddelelse om sagens afgørelse til (incl. bilag)	Adresse
✓ X	Ansøgeren Bascon	Åboulevarden 21, postbox 510, 8100 Århus C
✓ (X)	Virksomhedens ejer I/S Fælles Forbrænding	Hvedemarken 13, 9500 Hobro
✓ X	Ejendommens ejer Tommy Pedersen	Kjellerupvej 6, Gunderup, 9550 Mariager
✓ X	Byrådet/Kommunalbestyrelsen - Århus	
✓ XX	Teknisk Forvaltning/Stadsingeniørens Kontor (husk 1 eks. til off. fremlæggelse)	
✓ X	Embedslægeinstitutionen	Østergade 1, 8000 Århus C.
✓ X	Arbejdstilsynet, Kreds Århus Amt	Klamsagervej 29, 8230 Åbyhøj
✓ X	Danmarks Naturfredningsforening	Nørregade 2, 1165 København K.
	Danmarks Sportsfiskerforbund	Worsåesgade 1, 7100 Vejle
	Greenpeace	Bredgade 20, bagh 4, 1260 København K.
	Dansk Fiskeriforening	Studiestræde 3, 1455 København K
	Danmarks Havfiskeriforening	Kongensgade 59, 6700 Esbjerg
	Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark	Th. Poulsen, Fuldbro Mølle, 8660 Skanderborg
	Arbejderbevægelsens Erhvervsråd	Reventlowsgade 14, 1651 København K.
	Forbrugerrådet	Købmagergade 7, 1150 København K.
	Statens Luftfartsvæsen	Ellebjergrvej 50, 2450 København SV.
	Miljøforeningen LO-Randers	att: Kai Jensen, Hospitalsgade 9, 8900 Randers
	Egådalens Venner	Birkesøvej 22, 8240 Risskov
	Den åbne miljøforening, Odder	v/Per Smidt, Rosensgade 62, 8300 Odder
	Åben Land (zonetilladelse)	
✓ X	Sagsbehandlers tilsynssag	
(X)	Else Glenting (kun adm.)	
✓ X	Jytte Heslop	