

Jens Michaelsen
sdr.krogsdam@mail.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

13. august 2019

Miljøtilsyn med Krogsdamvej 45 og Kringelhedevej 49 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 31. juli 2019 tilsyn med miljøforholdene på Krogsdamvej 45, 9352 Dybvad og Kringelhedevej 49, 9330 Dronninglund.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Dyrehold på Krogsdamvej 45

Ved tilsynet blev det konstateret, at dyrehold på Krogsdamvej 45 ikke overholder vilkår A i revurdering af miljøgodkendelse af 26. oktober 2016.

Godkendelsesgruppen er blevet orienteret om dette og de vil tage kontakt til dig.

Kontaktperson: Anne Marie Henriksen, mail: anmh@frederikshavn.dk, tlf. 98 45 62 72

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2012-06542 &
GEO-2013-19528

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Ny husdyrlov

Den 1. august 2017 trådte den nye husdyrlov i kraft.

Det betyder, at de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer, bortfalder. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 31. juli 2019

Krogdamvej 45, 9352 Dybvad & Kringelhedevej 49,
9330 Dronninglund

Til stede ved tilsyn	Jens Michaelsen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	16-10-2007
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	240,09

Ejer	Jens Michaelsen
Adresse	Krogdamvej 45, 9352 Dybvad

Telefon		Mobil	40194780
E-mail	sdr.krogdam@mail.dk	CVR nr.	27173632
Fax		P. nr.	

Krogsdamvej 45

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.000	68,18	1.670,00	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.000	159,09	3.960,00	0,00
Slagtesvin (egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	500	12,82	261,70	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Ved tilsynet blev der registreret 1000 søer og 500 slagtesvin, hvilket er over det tilladte dyrehold, jf. revurdering af miljøgodkendelse af 26. oktober 2016. Godkendelsesgruppen er blevet gjort bekendt med dette og vil kontakte ejer.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommens miljøgodkendelse af 4. maj 2010 er ikke udnyttet og ejer er derved omfattet af ejendommens miljøgodkendelse af 16. oktober 2007. Alle vilkår i miljøgodkendelsen er opfyldt. Ejendommen har Revurdering af miljøgodkendelse af 26. oktober 2016, hvor vilkår om støj er overholdt.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	238	650	0	Anvendes som påfyldnings- og vaskeplads

Beholdere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Godkendt
Gyllebeholder	To gyllebeholdere med godkendt dykket indløb og flydelag. Logbog godkendt. Gyllebeholdere er placeret mindre end 100 meter til vandløb og i risikoområde og derved omfattet af krav om alarm og barriere. Alarmer og barriere er etableret. Gyllebeholdere er omfattet af 5-års beholderkontrol udført i 2017
Markmød./kompoststak	Ingen
Tilstræk. kapacitet	Ejer har tilstrækkelig kapacitet (når der er leveringsaftale). Ejer har ligeledes lejet gyllebeholder på Bjergetsvej 11.

Møddingsplads	Gl. møddingsplads, der ikke længere anvendes som vaskeplads og påfyldningsplads, eftersom ejer ikke selv foretager sprøjtning. Pladsen anvendes ikke, men der er afløb til æblebeholder. Stort fald mod afløb, men opkant er ikke markeret.
---------------	---

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ejer leverer gylle til Idskovvej 67, 9352 Dybvad

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ejer sprøjter ikke selv og har derfor heller ikke opbevaring af sprøjtemidler. Peter Michaelsen (ejers bror), Lembvej, Klokkeholm foretager sprøjtning. Sprøjterne påfyldes og vaskes på marken. Bek om syn af sprøjteudstyr og Bek. om påfyldning og vask af sprøjteudstyr blev selvsagt ikke gennemgået

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, som tømmes årligt af Stæten. Tidligere påbud er efterfulgt (fejlmelding bundfældningstank)

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Overjordisk 1200 l tank fra 2004 til diesel og nedgravet tank til olie fra 2003. Der er ligeledes nedgravet tank som er tømt for olie og afblændet, men ikke opgravet. Tanken blev tømt, da ejendommen installerede halmfyr i februar 2014

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Totalkundeaftale med Modtagestation Vendsyssel. Kanyler, medicinrester m.v. spraydåser opbevares i MV beholdere. Spildolie opbevares i tromle.
Affald, generelt	Afleveres via dagrenovation eller genbrugsplads

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Ejer har etableret halmfyr

Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået, men ejer ønsker en gennemgang af samspillet mellem markdrift contra naturforhold, specielt §3-områder. Ejer vil selv kontakte natur-teamet.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkoblet off. vandværk
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	Ejer har overtaget Kringelhedevej 49, 9330 Dronninglund og der føres samletilsyn fremadrettet. Ejer har privatordning for bekæmpelse af skadedyr. Ejer blev informeret om Jobcentrets virksomhedsservice samt kontakt såfremt der er planer/ønsker Frederikshavn Kommune kan være behjælpelig med at realisere.

Kringelhedevej 49

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spal-tegulv	35.000	161,50	4.638,17	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Ejer har fået tilladelse til ændring af dyrehold 14. december 2015 (1.800 slagtesvin og 35.800 smågrise). Pt er der 35.000 smågrise.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Tilladelse til ændring af dyrehold af 14. december 2015

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholder godkendt med dykket indløb og flydelag. Logbog godkendt. 10-års beholderkontrol udført i 2011. Beholder er ikke omfattet af krav om alarm, barriere eller terrænændring
Markmød./kompoststak	Ingen
Møddingsplads	Ingen møddingsplads på ejendommen

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ingen leveringsaftaler for denne ejendom

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ingen opbevaring af sprøjtemidler
Sprøjtebevis/certifik.	Intet sprøjteudstyr er tilkøbt ejendommen

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivninganlæg

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Overjordisk tank fra 2004 til traktordiesel

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Lidt spildolie, der anvendes til eget forbrug. Medicinflasker, spraydåser og kanyler opbevares i beholdere fra MV og afhentes af MV.
Affald, generelt	Ejer har aftale med Peter Sørig om afhentning af affald. Alternativt afleveres affald på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Ejendommen opvarmes via halmfyr
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået, men ejer ønsker en gennemgang af samspillet mellem markdrift contra naturforhold, specielt §3-områder. Ejer vil selv kontakte natur-teamet. Bjørneklo bekæmpes på ejendommen.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkoblet Præstbro Vandværk
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring tilknyttet ejendommen
Ikke oplyst	Fællestilsyn mellem Krogsdamvej 45 og Kringelhedevej 49. Ejer har privatordning for bekæmpelse af skadedyr. Arbejdsmarkedsafdelingens Jobservice-ordning blev diskuteret med ejer