



§16a Miljøgodkendelse af husdyrbrug
Hjemstedvej 33, 6780 Skærbæk

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING	2
AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE	3
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	4
A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	4
B og F. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE	5
1) Indretning og drift af anlæg	5
2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer.....	7
3) Forbindelse til andre husdyrbrug	7
4) Lokalisering og landskab	7
5) Ammoniak	7
6) Lugt	7
7) Øvrige emissioner og gener	9
8) Reststoffer, affald og ressourceforbrug	11
9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak.....	11
10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger	12
11) Erhvervsmæssig nødvendighed	12
C. OPLYSNINGER OM IE-HUSDYRBRUGET	12
E. OPLYSNINGER M.V. TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT	12
ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER	12
VILKÅR	14
HØRINGER	20
KLAGEVEJLEDNING	20
BILAG	21

INDLEDNING

Marcel van den Hengel har 22. februar 2024 søgt om miljøgodkendelse på ejendommen Hjemstedvej 33, 6780 Skærbæk.

Godkendelsen bygger på oplysningerne i ansøgningen med tilhørende bilag, herunder skema 244109 – se bilag 1 og 2.

Godkendelsen indeholder først en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af ejendommen, herunder afsnit der vedrører husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne. Til sidst er vilkårene for afgørelsen.

Der gives 6 års frist for udnyttelse af godkendelsen.

Historik

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 2009, samt et tillæg fra 2017. Disse afgørelser bortfalder, når der meddeles miljøgodkendelse efter § 16a.

Miljøgodkendelse § 16a – 2024

Ansøger (ejer) søger både om den fleksibilitet, der ligger i at komme over på stipladsmodellen på Hjemstedvej 33, samt om at udvide produktionen med et mindre dybstrøelsesareal i kostalden på 89 m².

AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE

Tønder Kommune meddeler 11. september 2024 miljøgodkendelse til husdyrbruget på Hjemstedvej 33, 6780 Skærbæk med de stillede vilkår.

Godkendelsen er meddelt jf. § 16a, stk. 1 i husdyrloven¹. Vurderinger og vilkårsfastsættelse er foretaget efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen² og husdyrgødningsbekendtgørelsen³. Der godkendes følgende:

Produktionsareal:

2728 m² – Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) til flexgruppe; Alle kvæg

503 m² – dybstrøelse til flexgruppe; Alle kvæg

1165 m² – Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb til flexgruppe; Alle kvæg

Gødningsareal

100 m² gødningsareal til fast husdyrgødning.

Projekterede anlæg:

Ingen byggeri – kun indretning af 89 m² dybstrøelse i kostalden.

Godkendelsen bygger på ansøgers miljøkonsekvensrapport samt skema nr. 244109 version 3 indsendt via husdyrgodkendelse.dk. Se bilag 1 og 2.

Det er Tønder Kommunes vurdering, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Herunder, at husdyrbruget kan drives på stedet under hensyn til omgivelserne, og ikke vil påvirke Natura 2000 områder negativt eller ødelægge plantearter, yngle- eller rasteområder for bilag I og IV arter.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. vejledning sidst i godkendelsen.

Dorte Fabrin
Miljømedarbejder

Kvalitetssikring:
Helle Højland Iversen
Miljømedarbejder

¹ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse nr. 300 af 20. marts 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

³ Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING

A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD

1) Bedriftsoplysninger

Hjemstedvej 33, 6780 Skærbæk

Ejendomsnr.: 100001291

CVR: 17037188

CHR: 50743

2) Kontaktoplysninger

Navn: Marcel van den Hengel

Adresse: Hjemstedvej 33, 6780 Skærbæk

Mobil: 22256789

E-mail: mvdh@get2net.dk

3) Rådgiver

Navn: Birgtte Madsen - Velas

Adresse: Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg

Mobil: 50801502

E-mail: bima@velas.dk

4) Andre husdyrbrug der drives sammen med det ansøgte

Ingen andre husdyrbrug med samdrift.

B og F. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE

1) Indretning og drift af anlæg

Stald og anlæg

Oplysninger om ejendommens indretning og drift fremgår af nedenstående figur og tabel.



Figur 1: Placering af staldanlæg mv.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
4 Kvier	537	Naturlig ventilation	3 m	(#679740) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	5	359
5 Kostald	3768	Naturlig ventilation	3 m	(#712838) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	27
				(#679628) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	89
				(#679626) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	249
				(#679625) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	1813
				(#679632) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	472
6 Velfærdstald	1950	Naturlig ventilation	3 m	(#679631) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	693
				(#679644) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	0
2+3 Kvier	1198	Naturlig ventilation	3 m	(#679643) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	6	556
1 Kalvestald	288	Blandet ventilation	3 m	(#679946) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	138
Opbevaringslagre						
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger		Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift						
Mødding	Fast					100

Tabel 1: Oversigt over produktionsareal og gødningsareal

Produktionsarealer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.1.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår til produktionsarealernes udformning og maximale størrelse. Det vurderes at ansøgers opmåling/beregning af produktionsarealet er tilstrækkelig.

Gødningsopbevaring og -håndtering

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.1.

Tønder Kommune vurderer:

Det fremgår af ansøgers oplysninger, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Dette opnås ved at opbevare gylle/ afgangsbio masse i de tre gyllebeholdere på Hjemstedvej 29, som også ejes af ansøger. Tønder Kommune vurderer, at udbringningsteknikker og opbevaring af husdyrgødningen lever op til gældende regler på området. Kapacitetserklæringen (se bilag 3) er lavet ud fra et forventet dyrehold på 400 malkekøer + 205 kvier (6-25 mdr.) + 70 kalve (til 6 mdr.). Møddingspladsen må ikke anvendes før der er etableret separat opsamling af vand og møddingssaft fra pladsen, da det ikke må ledes til gyllebeholderen, idet denne er taget ud som opbevaringsanlæg. Derfor skal der findes alternativ opbevaring af dybstrøelsen, indtil separat opsamling af vandet/saften er etableret. Dette stilles der vilkår til.

Vi vurderer, at der med ansøgers oplysninger og de stillede vilkår er taget tilstrækkelig hensyn til omkringboende, så gødningshåndtering og -opbevaring ikke er til væsentlig gene for omgivelserne.

2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - afsnit 3.2.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at der er redegjort tilstrækkelig for de bygningsmæssige ændringer.

3) Forbindelse til andre husdyrbrug

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - afsnit 3.3.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderer vi, at anlægget på Hjemstedvej 33 hverken er teknisk, forureningsmæssigt eller driftsmæssigt forbundet med andre ejendomme.

4) Lokalisering og landskab

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - afsnit 3.4.1.

Tønder Kommune vurderer:

Alle afstandskrav i husdyrgodkendelseslovens §§ 6, 7 og 8 er overholdt.

Der indrettes et nyt staldafsnit i kostalden – der bliver derfor ikke opført nye bygninger og det visuelle indtryk af ejendommen ændres ikke. På den baggrund stilles der ikke ingen vilkår.

5) Ammoniak

Ammoniakfølsom natur (kategori 1, 2 og 3).

Nærmeste kategori 1 natur – Stilkegeskov i Lovrup Skov - ligger ca. 8 km øst-sydøst for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauets nedre grænse på 0,2 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 2 natur er Normsted Hede ca. 4,4 km nord for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 3 natur er en mose ca. 1,8 km øst for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at merdepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år for nudriften og 0,0 kg N/ha/år for 8-års driften. I begge tilfælde under beskyttelsesniveauet på 1 kg N/ha/år.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Ingen områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 vil modtage en merdepositionen > 1,0 kg ammoniak N/ha/år som følge af udvidelsen. Det ansøgte projekt vurderes på den baggrund ikke at give anledning til tilstandsændringer af naturområderne.

6) Lugt

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - afsnit 3.6.

Der er foretaget en beregning af lugtgeneafstanden:

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Hjemstedvej 31	0	FMK	103,9	103,9	218,1	Ja
 Hjemstedvej 35	0	FMK	103,9	103,9	186,5	Ja
 Hjemstedvej 54	0	FMK	103,9	103,9	264,9	Ja
 Bjergtoften 28	0	NY	263,7	263,7	369,6	Ja
 Hjemstedvej 31	0	NY	263,7	263,7	216,8	Nej
 Hjemstedvej 56	0	NY	263,7	263,7	294,5	Ja
 Jægerøften 2	0	NY	263,7	263,7	391	Ja
 Skærbæk Ejerlav, Skærbæk 1	0	NY	398,8	398,8	356,2	Nej
 Skærbæk Ejerlav, Skærbæk 2	0	NY	398,8	398,8	366,8	Nej
 Skærbæk Ejerlav, Skærbæk 3	0	NY	398,8	398,8	386,3	Nej
 Skærbæk Ejerlav, Skærbæk 4	0	NY	398,8	398,8	426,3	Ja
 Skærbæk Ejerlav, Skærbæk 5	0	NY	398,8	398,8	467,8	Ja
 Skærbæk Ejerlav, Skærbæk 6	0	NY	398,8	398,8	432,3	Ja
 Skærbæk Ejerlav, Skærbæk 7	0	NY	398,8	398,8	353,4	Nej

Tabel 2: Lugtberegning

Beregningen viser, at lugtgenekriteriet til enkeltbolig er overholdt, men at det ikke er overholdt i forhold til byzone og samlet bebyggelse (de gule markeringer). Området som konflikten omhandler, er den samlede bebyggelse, som udløses af Hjemstedvej 31, samt byzonen ved Skærbæk by.

Tønder Kommune kan vælge at fravige genekriteriet, hvis særlige betingelser er opfyldt. Disse betingelser er i denne sag opfyldt, da gennemsnitsafstanden til den samlede bebyggelse og til Skærbæk byzone er mere en 50 % af den beregnet geneafstand (den er 82 % for den samlede bebyggelse og min. 89 % for byzonen), samtidig med at lugtemissionen i de enkelte staldafsnit ikke forøges, uden at der samtidig er staldafsnit, der ligger tættere på de samlede bebyggelse og byzonen, hvor lugtemissionen formindskes.

Tønder Kommune vurderer, på baggrund af ovenstående, at genekriteriet kan fraviges. Der lægges i den forbindelse særlig vægt på at husdyrbrugets produktionsareal samlet set ikke forøges i ansøgt drift. Dermed er lugtemissio-

nen beregnet i husdyrgodkendelse.dk også uændret. Det bemærkes også at den beregnede geneafstand er et godt stykke over 50 % af gennemsnitsafstanden.

Ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af lugtbeskyttelsen.

Det fremgår af ansøgningen at der er anvendt udegående dyr i stald 2+3 og 4 til reduktion af lugtgenerne. Dyrene skal være udegående i 6 hhv. 5 mdr. om sommeren. Dette er en afvigelse fra tidligere godkendelse, hvor dyrene i begge stalde skulle være udegående i 6 mdr. om sommeren. Grunden til afvigelsen for stald 4, skal findes i at der fra det gamle til det nye ansøgningssystem ikke længere er behov for at dyrene er udegående i 6 men kun 5 måneder, for at de ikke tæller med i lugtberegningen. Grunden til at der for stald 2+3 fastholdes at de skal være udegående i 6 måneder, skal findes i at stalden er beliggende inden for 50 m til nabo, og der dermed ikke må være forøget forurening fra stalden. Ammoniakemissionen vil stige fra stalden, hvis ikke antallet af måneder udegående fastholdes. Der stilles derfor vilkår til at stald 2+3 og 4 skal være tom i sommerperioden i 6 hhv. 5 mdr. Der stilles ligeledes vilkår om at dybstrøelse ikke må udbringes lør-, søn- og helligdage.

Under forudsætning af, at vilkårene overholdes, vurderer vi, at der er taget tilstrækkelige hensyn til de omkringboende.

7) Øvrige emissioner og gener

Støj

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.7.1.

Tønder Kommune vurderer:

For at sikre de nærmeste nabobeboelser mod væsentlige støjgener stilles der vilkår til det maksimale bidrag til den samlede støjbelastning.

Vi vurderer at vilkårene er tilstrækkelige til at sikre omgivelserne mod væsentlige støjgener.

Rystelser og vibrationer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 4.5.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af husdyrbrugets placering vurderes rystelser og vibrationer ikke at medføre væsentlige gener for omgivelserne. Der stilles derfor ingen vilkår.

Støv

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.7.2.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at de omkringboende er tilstrækkeligt sikret mod væsentlige daglige støvgener, og at støv kun i sjældne tilfælde f.eks. i forbindelse med høst vil give anledning til gener uden for ejendommen. Da der er naboer forholdsvis tæt på stilles der vilkår til at driften ikke må give anledningen til støvgener uden for husdyrbrugets arealer.

Fluer og skadedyr

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.7.4.

Tønder Kommune vurderer:

Der er stillet vilkår om hygiejneniveau og bekæmpelse så risiko for tilhold af skadedyr reduceres.

Det vurderes, at husdyrbruget vil sørge for god staldhygiejne, forsvarlig foderopbevaring, fjernelse af affald, foder og gødningsrester, så skadedyrsangreb forebygges.

Til- og frakørsel

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.7.5.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune vurderer, at husdyrbruget har taget tilstrækkelige hensyn til omkringboende og miljøet, således at transporterne ikke er til væsentlig gene for omgivelserne eller udgør en unødigt risiko for miljøet. Der stilles derfor ingen vilkår, andre end de vilkår der figurerer under lugtafsnittet.

Lys

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.7.3.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår om, at ejendommens drift ikke må medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne.

Vi vurderer, at der med de stillede vilkår er taget tilstrækkeligt hensyn til de omkringboende.

Driftsforstyrrelser og uheld

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 4.14.

Tønder Kommune vurderer:

For at minimere risikoen for forurening i forbindelse med den almindelige daglige drift, stilles der vilkår til opbevaring og håndtering af affald, flydende gødning, brændstof mm. Vilkår om at tagnedløbsbrønde skal sikres så gylle og andre forurenende stoffer ikke kan afledes til drænsystemet ved uheld. Der stilles desuden vilkår om at der skal foreligge en beredskabsplan for ejendommen, som skal kunne fremvises ved førstkommande miljøtilsyn.

Vi vurderer, på den baggrund, at der er taget tilstrækkelige hensyn til omgivelserne ved håndtering af husdyrgødning, affald og brændstof.

Kemikalier og pesticider

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.8.3.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår om at kemikalier og pesticider opbevares indendørs på fast og tæt bund uden afløb.

På baggrund af ansøgers oplysninger og det stillede vilkår vurderes det, at husdyrbruget opbevarer kemikalier og pesticider forsvarligt.

Olie og brændstof

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.8.3.

Tønder Kommune vurderer:

Opbevaring af olie og brændstof reguleres af olietanksbekendtgørelsen, der i nogen grad sikrer mod forurening. For at undgå olieforurening, er der stillet vilkår om, at påfyldningspistol for olie skal være forsynet med automatisk lukkemekanisme og at brændstofftanke skal stå på fast og tæt bund, så eventuelt spild kan opsamles.

Egenkontrol og management

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 4.15.

Tønder Kommune vurderer:

Der er stillet vilkår om egenkontrol ud fra de virkemidler (fast drænet gulv m. skraber og ajledræn, samt fast overdækning af gyllebeholderen), der er valgt på ejendommen og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund, at der anvendes godt landmandskab med hensyn til management.

8) Reststoffer, affald og ressourceforbrug

Spildevand

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.8.6.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at husdyrbrugets opbevaring og håndtering af spildevand er forsvarlig. I forhold til opbevaring af møddingssaft og vand fra møddingspladsen, er dette beskrevet i afsnittet om gødningsopbevaring.

Affald og døde dyr

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.8.1 og 3.8.2.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår om opbevaring af fast og flydende affald. Under forudsætning af, at vilkårene om affaldshåndtering, egenkontrol og ressourceforbrug overholdes, og affald i øvrigt bortskaffes ifølge kommunens affaldsregulativ, vurderer vi, at der tages tilstrækkelige hensyn til omgivelserne, og at mulighederne for genanvendelse og recirkulation udnyttes.

Energiforbrug

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.8.4.

Tønder Kommune vurderer:

Der er stillet vilkår om, at anlæg, der er særligt energiforbrugende (mælkekølingsanlæg), skal kontrolleres og vedligeholdes, så de altid kører energimæssigt optimalt. Der stilles vilkår om skift til lavenergibelysning, når eksisterende er udtjente. Der stilles desuden vilkår om egenkontrol af energiforbruget.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund, at der anvendes energibesparende foranstaltninger på ejendommen.

Vandforbrug

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.8.

Tønder Kommune vurderer:

For at sikre bedst udnyttelse af ressourcerne, stilles der vilkår om vedligeholdelse af drikkevandssystemer og registrering af vandforbruget.

På den baggrund vurderer Tønder Kommune, at der anvendes vandbesparende foranstaltninger på ejendommen.

9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.9.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune har fastlagt et BAT-emissionsniveau på 4164 kg N/år ud fra bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget udgør 4164 kg N/år.

BAT fastholdes ved, at der stilles vilkår om gulvsystemernes indretning.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund at BAT er overholdt.

10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.10.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune er enig i ansøgers vurdering om, at der ikke er grænseoverskridende virkninger.

11) Erhvervsmæssig nødvendighed

Tønder Kommune vurderer:

Der opføres ikke nye anlæg.

C. OPLYSNINGER OM IE-HUSDYRBRUGET

Husdyrbruget er ikke et IE-husdyrbrug.

E. OPLYSNINGER M.V. TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT

Ved en ansøgning om godkendelse efter husdyrlovens § 16 a, skal ansøgningsmaterialet kunne udgøre en miljøkonsekvensrapport. Kommunen skal gennemgå og bruge rapporten. Tønder Kommune har gennemgået rapporten og har brugt oplysninger i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

Ansøgers ikke tekniske resume af miljøkonsekvensrapporten fremgår af bilag 1 – afsnit 2.

ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER

Habitatvurdering

Nærmeste Natura 2000-habitatområde er Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, der ligger ca. 3,0 km vest-nordvest for husdyrbruget. Beregninger viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget vil udgøre 0,0 kg N/ha/år i nærmeste punkt på området efter udvidelsen.

Vi vurderer, at det ansøgte projekt ikke kan få negativ virkning på Natura 2000 området, herunder de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Vi vurderer også, at det ansøgte projekt ikke i kumulation med andre projekter vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for området som følge af ammoniak.

Tønder Kommune konkluderer, at det ikke er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering.

Bilag I arter

Husdyrbrugets anlæg ligger ikke i fuglebeskyttelsesområde. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde ligger ca. 1000 m mod vest. Da der ikke foretages nogle ydre ændringer af husdyrbruget, vurderes det, at projektet ikke vil kunne påvirke bilag I-arter.

Bilag IV arter

Tønder Kommune vurderer, at projektet ikke vil have en negativ indflydelse på de forskellige bilag IV-arter, da der ikke ændres på vandhuller eller andre potentielle levesteder. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus.

Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke vil medføre, at yngle- og rasteområder for bilag IV arter beskadiges eller ødelægges.

VILKÅR

Når godkendelsen udnyttes skal vilkårene overholdes. Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Det tilladte produktionsareal må maksimalt være som angivet i nedenstående tabel. Staldsystem og dyretypen skal være som angivet i tabellen (placering fremgår af figur 2).:

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
4 Kvier	537	Naturlig ventilation	3 m	(#679740) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	5	359
5 Kostald	3768	Naturlig ventilation	3 m	(#712838) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	27
				(#679628) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	89
				(#679626) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	249
				(#679625) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	1813
6 Velfærdstald	1950	Naturlig ventilation	3 m	(#679632) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og afløb	0	472
				(#679631) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og afløb	0	693
2+3 Kvier	1198	Naturlig ventilation	3 m	(#679644) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	0
				(#679643) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	6	556
1 Kalvestald	288	Blandet ventilation	3 m	(#679946) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	138
Opbevaringslagre						
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger		Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m²)
Ansøgt drift						
Mødding	Fast					100

Tabel 3: Oversigt over stalde og dyr



Figur 2: Situationsplan

2. Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og med de ændringer, der fremgår af miljøgodkendelsen.

Gødningsopbevaring og -håndtering

3. Påfyldning af gyllevogne og evt. tømning af gylle i anden beholder, skal foregå under opsyn.
4. Hvis der forekommer spild af husdyrgødning skal det straks opsamles.
5. Der må ikke ledes møddingssaft til gyllebeholderen, som nu bruges som restvandsbeholder, og der skal derfor, før møddingspladsen igen tages i brug,

etableres en ny forbeholder til opsamling af møddingssaft og regnvand fra møddingspladsen.

6. Hvis møddingspladsen igen tages i brug jf. vilkår 5, skal der senest ved ibrugtagning af den nye opsamlingsbeholder indsendes en ny afløbsplan for ejendommen til kommunen.

Ammoniak

7. På de fast drænede gulve med ajledræn i velfærdsstalden (stald 6, begge sider af stalden) skal der hver dag foretages skrabninger hver anden time.
8. Skraberens skal være forsynet med timer.
9. Skraberens skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

Lugt

10. Staldafsnit 4 (kvier 359 m²) med spalter (bagskyl eller ringkanal) skal stå tom og rengjort i mindst 5 måneder om sommeren inkl. månederne juni, juli, august og september.
11. Staldafsnit 2+3 (kvier 556 m²) med spalter (bagskyl eller ringkanal) skal stå tom og rengjort i mindst 6 måneder om sommeren inkl. månederne juni, juli, august og september.
12. Dybstrøelse må ikke udbringes lør-, søn- og helligdage.

Støj

13. Den eksterne støjbelastning fra husdyrbrugets bygningsparcel, herunder fra stalden og gyllebeholderen, må ikke overstige følgende værdier, målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen:

	Kl.	Midlingstiden	dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	7 timer	55
Lørdag	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	0,5 timer	40
Spidsværdi	22-07	-	55

Tabel 4: Støjgrænser

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 dB(A) i høstperioden, dog i højst 6 uger.

Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkåret er overholdt, skal udføres når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målingerne kun forlanges 1 gang årligt, såfremt målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

Støv

14. Driften på Hjemstedvej 33 må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens areal.

Fluer og skadedyr

15. Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
16. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, gødning og foderrester.

Lys

17. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne.

Driftsforstyrrelser og uheld

18. Hvis der opbevares flydende gødning, flydende mineraler, flydende kemikalier eller lignende, skal det opbevares i beholdere, der er egnet, dvs. har en stabil udformning, og er lavet af et tæt og solidt materiale. Det område, hvor beholderne står, skal udformes, så den flydende væske tilbageholdes, hvis der sker uheld med beholderne.
19. Tagnedløbsbrønde og lignende, der ligger inden for 25 m fra gyllebeholderen, møddingspladsen og ensilagepladserne, skal sikres, så der i forbindelse med uheld ikke kan afledes forurenende stoffer til drænsystemet.
20. På husdyrbruget skal der forefindes en opdateret beredskabsplan. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde:
- Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen.
 - Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmes og hvordan.
 - Bilag over husdyrbruget med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm.
 - En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på husdyrbruget, eller som kan skaffes med kort varsel, og som kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.
21. Beredskabsplanen skal udleveres ved det først kommende miljøtilsyn efter at godkendelsen er meddelt.
22. Beredskabsplanen skal være tilgængelig for husdyrbrugets ansatte og den skal opdateres løbende.

Kemikalier og pesticider

23. Kemikalier skal opbevares indendørs, hvor underlaget har fast bund og er uden afløb.

Olie og brændstof

24. Påfyldningspistol for olie skal være forsynet med automatisk lukkemekanisme.
25. Brændstoftanke skal stå på fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Egenkontrol og management

26. Enhver form for driftsstop af skraberne i staldene skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed.
27. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed af mere end 1 uge.
28. Logbog, servicefaktura, registreringer fra datalogger eller lignende, der dokumentere at skraberne er i drift og vedligeholdes skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
29. Alle egenkontroller skal samles i en driftsjournal.
30. Der skal desuden føres driftsjournal over følgende aktiviteter:
- Forbrug af el, vand og brændstof
 - Vedligeholdelse af mælkekølingsanlæg
- Oplysningerne skal gemmes i minimum 5 år.

Spildevand

31. Udsprinklingsanlæg til ensilagesaft og restvand skal følge anvisningerne i byggeblad nr. 103.09-05.

Affald

32. Spildolie og andet flydende farligt affald skal opbevares indendørs i beholdere der er egnet, dvs. har en stabil udformning, og er lavet af et tæt og solidt materiale. Beholderne skal stå i en spildbakke, hævet på en rist. Spildbakken skal kunne indeholde volumen af den største beholder, der opbevares i spildbakken.
33. Fast farligt affald skal opbevares indendørs på fast og tæt bund.

Energiforbrug

34. Der skal foretages en årlig opgørelse af forbruget af el og brændstof.
35. Mælkekølingsanlæg skal vedligeholdes så anlægget altid kører energimæssigt optimalt.
36. Der skal skiftes til lavenergibelysning i stalde, foderlade og maskinhus, når de eksisterende lyskilder er udtjente.

Vandforbrug

- 37. Drikkevandssystemet skal vedligeholdes så vandspild minimeres.
- 38. Der skal foretages en årlig opgørelse af husdyrbrugets vandforbrug.

HØRINGER

Idehøring

Ansøgningen blev 29. februar 2024 annonceret i 14 dage på <https://dma.mst.dk/>.

Høring af parter, naboer og andre berørte

Tønder Kommune vurderer, at de personer, som skal høres i sagen, er ansøger og ejere/lejere af bebyggelse, der ligger inden for lugtkonsekvenszonen på 421 meter. De har derfor modtaget et brev om projektet og fået mulighed for at sende bemærkninger ind.

Tønder Kommune har derudover vurderet, om der er naboer, der skal orienteres om sagen. Naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Naboer skal orienteres, med mindre kommunen skønner, at det, der er søgt om, har underordnet betydning for naboen. Det er kommunens opfattelse, at såfremt der på de tilstødende matrikler ikke er bebyggelse på både husdyrbrugets og naboens matrikel, så har det ansøgte som udgangspunkt underordnet betydning. Ud fra den betragtning er der ikke foretaget orientering af naboer.

Nabo- og partshøringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

KLAGEVEJLEDNING

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Bemærk at klagenævnet 1. februar 2017 har skiftet navn, så der kan være flere steder, hvor det stadig står navngivet som Natur- og Miljøklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest onsdag den 9. oktober 2024.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden beslutte at ændre vilkårene i tilladelsen eller helt at ophæve tilladelsen. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb – og inden en eventuel klage er afgjort af klagemyndigheden – sker udnyttelsen på virksomhedens ansvar.

BILAG

- Bilag 1: Miljøkonsekvensrapport fra ansøger
- Bilag 2: Ansøgningsskema 244109 vers. 3.
- Bilag 3: Kapacitetserklæring.