

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 22-08-2025 -
Claus Berg Petersen, Langagervej 70, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Claus Berg Petersen		
Adresse	Langagervej 70, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	39571
E-mail	langager70@outlook.dk	CVR nr.	18548682
Mobil	61107023	P nr.	1003477791

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/9646
Godkendelsestype	§ 19 f anmeldeordning		
Ændret tilladelse	08-11-2012		
Tilladte dyreenheder	141,74		
Registreret dyreenheder i alt	89,09		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Claus Berg Petersen, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Fin og velholdt ejendom.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på ejendommens miljøforhold.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.254	45,75	08-11-2012	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	400	11,27	08-11-2012	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	7.050	32,40	08-11-2012	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	225	15,70	08-11-2012	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	169	27,51	08-11-2012	

Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spal- te	56	9,12	08-11-2012	
-----------------------	-------------------------------------	----	------	------------	--

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.300	4,62	96,71	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	250	11,28	207,10	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	5.300	23,63	633,17	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	216	14,87	382,32	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	216	34,69	889,92	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Det tilladte dyrehold er jf. §19 f tilladelse givet den 9. november 2012 følgende: 225 søer 7.050 smågrise (7,3-30 kg) 3.254 Slagtesvin (30-75 kg) 400 Slagtesvin (30-107 kg) Svarende til 141, 7 DE jf. daværende lovgivning Der blev set E-kontrol for perioden 2/7-24 - 30/6-25: - 168 søer I 2020 kommer der til at være slagtesvin på Koldingvej 191, der hører under Kolding Kom- mune. CHR fra den 21/3-2024: - 220 søer - 800 slagtesvin - 950 smågrise Gødningsregnskab 2023/2024: - 216 søer - 5300 smågrise (7-30 kg) - 1300 polte/slagtesvin (30-45 kg) - 250 slagtesvin (30-150 kg) - det er polte, der indgår i soproduktionen. De er ikke slagtet. Gødningsregnskabet 2022/2023: - 216 søer - 6300 smågrise (7-30 kg) - 2300 polte/slagtesvin (30-50 kg) - 250 slagtesvin (30-120 kg) Gødningsregnskabet 2021/2022: - 216 søer - 6000 smågrise (7-30 kg) - 1955 polte/slagtesvin (30-45 kg) - 200 slagtesvin (30-120 kg) I GHI er der ikke angivet drænet gulv + spalter (33/67), men delvis spaltegulv, 25-49 % fast. Ejer tager fat i planteavlskonsulenten. Der er tale om en fejl. Der er ikke ændret på staldtypen.

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
09-11-2012		Anmeldeordning	Afgørelse _#516074-12_CaseNo12-40615

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1997	11-06-2015	375	1.530		63 m3 fra rengøring af svinestier Gyllebeholderen anvendes kun, når der skal køres gylle ud. Der pumpes gylle fra den overdækkede beholder. AKJJ.
Gyllebeholder	01-01-2004	11-06-2015	500	2.500	Teltdug	Ansøgt 2003. Opført 2004. Med teltoverdækning
Gyllekælder	01-01-1800		0	100		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltdug på den ene beholder. Der er svejset to luger til, så det kun er den ene, der kan åbnes. Der er ikke studs.
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder fra 2004 på 2500 m3 med teltdug. Beholderkontrol den 11/6-2015. Gyllebeholder fra 1997 på 1530 m3. Beholderkontrol den 11/6-2015. Næste beholderkontrol for begge gyllebeholdere er i 2025. Der er bestilt beholderkontrol.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog på den ene. Der er teltdug på den anden.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	På ejendom i Kolding Kommune.
Vaskevand fra stald	Gyllebeholdere.
Tagvand	Tagvand ledes til bæk.
Toilet i stald	Toilet i stald ledes til septiktank og nedsivningsanlæg.
Husspildevand	Spildevand fra stuehus og toilet i stald ledes til septiktank og nedsivningsanlæg.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Udleveringsrampe har fast bund, tætte sider og rist med afløb til gyllekanal

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Ingen på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med daka. Grønne containere og spalte samt kappe. Der er set faktura fra daka. Daka pladsen er ca. 1 km fra ejendommen på Tapagervej mod vest.
Batterier	Claus O. Reggelsen i Haderslev.
Pap og papir	Genbrug.
Plastaffald	Genbrug.
Gammelt jern	Ejer kører selv til Kolding - ned til havnen. Kolding Skrot.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Kanyleboks. Spand til tomme medicinflasker. På genbrugsplads i Kolding Kommune.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Elektriker. Spraydåser til genbrug.
Andet affald	Der er afleveret affald på genbrugspladsen, men der er ikke udleveret kvitteringer. Der findes en løsning med beholdere på ejendommen, så fraktionerne er lette at tage med til genbrugspladsen. Der er ingen erhvervscontainer på ejendommen. Der er følgende på ejendommen: - blå container til jern - sort container til plastik - sort container er til restaffald - sort container til pap - Farligt affald - gul kasse til medicin/kanyler - Farligt affald - gul kasse til spraydåser

	- Gul kasse til el-pærer
--	--------------------------

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer. Nej.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer. Ja. Der er tidligere indsendt tankattest.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluespray/Staldchok. Flueproblemerne er afhjulpet.
Rottebekæmpelse	Ejer skal på R2 kursus i efteråret.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Opdateret Jan. 2025.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Ejendommen opvarmes med stokerfyr. Asken i gyllebeholderen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
23-04-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,00 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er dansk kontrol og termografi fra elektriker. Miljøledelse: Fokus på affaldssortering og håndtering. Danepark: Der registreres foderforbrug og der kvitteres med +10 øre/kg.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er en gyllebeholder uden overdækning. Gyllebeholder fra 2004 på 2500 m3 med teltdug. Beholderkontrol den 11/6-2015. Gyllebeholder fra 1997 på 1530 m3. Beholderkontrol den 11/6-2015. Husk næste beholderkontrol for begge gyllebeholdere er i 2025.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til 19 anmeldelse fra den 9/11-12.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,00

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 17. oktober 2025** vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: