

Bilag D.

Ansøgningen ([Husdyrgodkendelse.dk](https://husdyrgodkendelse.dk))

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (245522)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
1

Indsendelsesdato:
15-04-2026

Genereringsdato:
24-04-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	41937793
Husdyrbrugets navn	Kabbeltved
Beliggenhedsadresse	Kabbeltvedvej 189
Postnummer	9800
By	Hjørring

Ansøger

Ansøger navn	Christian Klit Larsen
Ansøger adresse	Kabbeltvedvej 189
Ansøger postnummer	9800
Ansøger by	Hjørring
Ansøger telefon	29276546
Ansøger email	ckl.kabbeltved@outlook.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	45000370
Konsulent virksomhedsnavn	Agillix Fmba
Konsulent navn	Juliane Lundehøj Hedegaard
Konsulent adresse	Hobrovej 437
Konsulent postnummer	9200
Konsulent by	Aalborg SV
Konsulent telefon	96351196
Konsulent email	jlh@agillix.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8396238
CHR numre	34304

Kort beskrivelse:

Ansøgning (245522) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
1

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	41937793
Husdyrbrugets navn	Kabbeltved
Beliggenhedsadresse	Kabbeltvedvej 189
Postnummer	9800
By	Hjørring

Ansøger

Ansøgersnavn	Christian Klit Larsen
Ansøgeradresse	Kabbeltvedvej 189
Ansøgerpostnummer	9800
Ansøgerby	Hjørring
Ansøgertelefon	29276546
Ansøger-email	ckl.kabbeltved@outlook.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	45000370
Konsulent virksomhedsnavn	Agillix Fmba
Konsulentnavn	Juliane Lundehøj Hedegaard
Konsulentadresse	Hobrovej 437
Konsulentpostnummer	9200
Konsulentby	Aalborg SV
Konsulenttelefon	96351196
Konsulent-email	jlh@agillix.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8396238
CHR numre	34304

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 1n - Søttrupgård, Bindslev
Matrikel: 37cb - Eskær Hgd., Mosbjerg
Matrikel: 24b - Den nordlige Del, Mygdal
Matrikel: 24m - Den nordlige Del, Mygdal
Matrikel: 63 - Den sydlige Del, Mygdal
Matrikel: 24l - Den nordlige Del, Mygdal

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
1 Kostald	3287	Naturlig ventilation	3 m	(#716256) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	2043
2 Kostald	2895	Naturlig ventilation	3 m	(#716257) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	2124
4 Kalvestald	689	Naturlig ventilation	6 m	(#716261) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	48
3 Kalvestald	1064	Naturlig ventilation	6 m	(#716313) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	50
				(#716260) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	362
Ny kostald 5	5805	Naturlig ventilation	3 m	(#867730) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	800
				(#867729) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	4200
Sum						9627
Nudrift						
1 Kostald	3287	Naturlig ventilation	3 m	(#716311) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	2016
2 Kostald	2895	Naturlig ventilation	3 m	(#716305) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	2124
3 Kalvestald	1064	Naturlig ventilation	6 m	(#716327) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	402
Sum						4542
8 års drift						
1 Kostald	3287	Naturlig ventilation	3 m	(#719957) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	2016
2 Kostald	2895	Naturlig ventilation	3 m	(#719958) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	2124
3 Kalvestald	1064	Naturlig ventilation	6 m	(#719960) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	402
Sum						4542

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)
Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	Alle kvæg; Dybstrøelse
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse
Heste. Dybstrøelse	
Får og geder. Dybstrøelse	

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gylletank 2	Flydende				1058
Gylletank 1	Flydende				1091
Nudrift					
Gylletank 2	Flydende				1058
Gylletank 1	Flydende				1091
8 års drift					
Gylletank 2	Flydende				1058
Gylletank 1	Flydende				1091

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	9078,5	859,6	9938,1
Nudrift	4595,8	859,6	5455,4
8 års-drift	4595,8	859,6	5455,4

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>1 Kostald</i>						
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	
Ansøgt drift						
(#716256) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	2043	1818,3	0,0	0,0	1818,3	
Nudrift						
(#716311) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	2016	1794,2	0,0	0,0	1794,2	
8 års-drift						
(#719957) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	2016	1794,2	0,0	0,0	1794,2	

Navn på staldafsnit: <i>2 Kostald</i>						
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	
Ansøgt drift						
(#716257) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	2124	2463,8	0,0	0,0	2463,8	
Nudrift						
(#716305) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	2124	2463,8	0,0	0,0	2463,8	
8 års-drift						
(#719958) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	2124	2463,8	0,0	0,0	2463,8	

Navn på staldafsnit: 4 Kalvestald					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#716261) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	48	40,3	0,0	0,0	40,3
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: 3 Kalvestald					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#716313) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	50	42,0	0,0	0,0	42,0
(#716260) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	362	304,1	0,0	0,0	304,1
Sum	412	346,1	0,0	0,0	346,1
Nudrift					
(#716327) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	402	337,7	0,0	0,0	337,7
8 års-drift					
(#719960) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	402	337,7	0,0	0,0	337,7

Navn på staldafsnit: Ny kostald 5					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#867730) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	800	672,0	0,0	0,0	672,0
(#867729) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	4200	3738,0	0,0	0,0	3738,0
Sum	5000	4410,0	0,0	0,0	4410,0
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Gylletank 2	1058	423,0	0,0	423,0
Gylletank 1	1091	436,6	0,0	436,6
Nudrift				
Gylletank 2	1058	423,0	0,0	423,0
Gylletank 1	1091	436,6	0,0	436,6
8 års-drift				
Gylletank 2	1058	423,0	0,0	423,0
Gylletank 1	1091	436,6	0,0	436,6

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Ingen fast gødning <i>Gødningstype fra produktion:</i> Kvæg, heste, får og geder
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	9079	860	9938
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	9079	860	9938
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
9079				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c
1 Kostald	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	0,89
2 Kostald	Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	1,16
4 Kalvestald	Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
3 Kalvestald	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
3 Kalvestald	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit	0,84	0,84
Ny kostald 5	Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,89	0,89
Ny kostald 5	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	BAT krav Areal (kg NH ₃ -N / (m ² · år))		Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N / år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N / år)
(#716256) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	2043	0,89	1	1818		
(#716257) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	2124	1,16	1	2464		
(#716261) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	48	0,84	1	40		
(#716260) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	362	0,84	1	304		
(#716313) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	50	0,84	1	42		
(#867729) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	4200	0,89	1	3738		
(#867730) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	800	0,84	1	672		

6. Nabopåvirkning



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

Mink, heste, får og geder indgår heller ikke i beregningen af konsekvenszonen, der er baseret på lugtenheder (LE) fra FMK-modellen.

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Kabbeltvedvej 209	0	NY	304,8	304,8	379,4	Ja
Kabbeltvedvej 210	0	NY	304,8	243,8	614	Ja
Mygdal	0	NY	762,7	762,7	2821,4	Ja
Sdr. Bindslev By, Bindslev	0	NY	1014,8	1014,8	3264,9	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 775 m

Rød:
Bemærk at genafstanden til byzone er længere end konsekvenszonen.

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Kabbeltvedvej 209 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
2 Kostald	310,8	Nej
1 Kostald	359,4	Nej
4 Kalvestald	359,9	Nej
3 Kalvestald	370,8	Nej
Ny kostald 5	417,6	Nej

Bebyggelse: Kabbeltvedvej 210 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
4 Kalvestald	509,2	Ja
3 Kalvestald	536,3	Ja
2 Kostald	602,0	Ja
1 Kostald	613,4	Ja
Ny kostald 5	626,7	Ja

Bebyggelse: Mygdal Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Ny kostald 5	2785,7	Nej
1 Kostald	2831,4	Nej
2 Kostald	2876,7	Nej
3 Kalvestald	2905,2	Nej
4 Kalvestald	2947,2	Nej

Bebyggelse: Sdr. Bindslev By, Bindslev Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
4 Kalvestald	3161,2	Nej
2 Kostald	3190,6	Nej
3 Kalvestald	3200,7	Nej
1 Kostald	3247,8	Nej
Ny kostald 5	3309,7	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
1 Kostald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	716256	0	6333,3	26559,0*	0	6333,3	26559,0*	2043
2 Kostald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	716257	0	6584,4	27612,0*	0	6584,4	27612,0*	2124
4 Kalvestald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	716261	0	148,8	624,0*	0	148,8	624,0*	48
3 Kalvestald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	716313	0	155,0	650,0	0	155,0	650,0	50
	716260	0	1122,2	4706,0*	0	1122,2	4706,0*	362
Ny kostald 5	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	867730	0	2480,0	10400,0*	0	2480,0	10400,0*	800
	867729	0	13020,0	54600,0*	0	13020,0	54600,0*	4200
Sum			29843,7	125151*		29843,7	125151*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
1 Kostald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	716311	0	6249,6	26208,0	0	6249,6	26208,0	2016
2 Kostald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	716305	0	6584,4	27612,0	0	6584,4	27612,0	2124
3 Kalvestald	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	716327	0	1246,2	5226,0	0	1246,2	5226,0	402
Sum			14080,2	59046		14080,2	59046	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 9938,1 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 4482,8 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 4482,8 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: 2.2 Overdrev	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturpunkt: 2.1 Overdrev	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 2.2 Overdrev				
		Merdeposition		
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: 3 Kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kostald 5	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: 4 Kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1 Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: 2 Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,1

Naturlinjer til punkt: 2.1 Overdrev				
		Merdeposition	Merdeposition	
Naturlinje fra	Ruhed opland	(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: 3 Kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kostald 5	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: 4 Kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1 Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: 2 Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,1

Naturpunkt: 4.1 §3 Eng	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	1,0 kg N/ha/år
Total deposition	2,9 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3.3 Mose	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,5 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3.2 Overdrev	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 4.1 §3 Eng				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Gylletank 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
G: Gylletank 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,2
S: 3 Kalvestald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: Ny kostald 5	Landbrug	1,0	1,0	1,0
S: 4 Kalvestald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: 1 Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,5
S: 2 Kostald	Ringe vegetation	0,0	0,0	1,0

Naturlinjer til punkt: 3.3 Mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Gylletank 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3 Kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kostald 5	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: 4 Kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1 Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: 2 Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,1

Naturlinjer til punkt: 3.2 Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Gylletank 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3 Kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kostald 5	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: 4 Kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1 Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: 2 Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,1

Naturpunkt: 3.1 Overdrev	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,3 kg N/ha/år
Total deposition	0,6 kg N/ha/år

Naturpunkt: 3.4 Mose	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,4 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,4 kg N/ha/år
Total deposition	0,9 kg N/ha/år

Naturpunkt: 1.1 Overdrev	
Kategori	Kategori 1
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3.1 Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Gylletank 2	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: 3 Kalvestald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: Ny kostald 5	Landbrug	0,3	0,3	0,3
S: 4 Kalvestald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,0
S: 1 Kostald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1
S: 2 Kostald	Ringe vegetation	0,0	0,0	0,1

Naturlinjer til punkt: 3.4 Mose				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Gylletank 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3 Kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kostald 5	Landbrug	0,3	0,3	0,3
S: 4 Kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1 Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: 2 Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,2

Naturlinjer til punkt: 1.1 Overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Gylletank 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gylletank 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 3 Kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Ny kostald 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 4 Kalvestald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1 Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2 Kostald	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Sø - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo 2	509	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo 2	538	-
Staldbygning	Ny kostald 5	379	-
Gødningslager	Gylletank 1	587	-

Vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Lade 1	311	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo 2	251	-
Staldbygning	4 Kalvestald	324	-
Gødningslager	Gylletank 1	307	-

Naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Lade 1	78	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo 1	20	-
Staldbygning	4 Kalvestald	102	-
Gødningslager	Gylletank 1	76	-

Nabobeboelse - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Lade 1	352	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo 2	254	-
Staldbygning	4 Kalvestald	312	-
Gødningslager	Gylletank 1	391	-

Offentlig vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Vaskeplads	113	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo 2	86	-
Staldbygning	4 Kalvestald	80	-
Gødningslager	Gylletank 1	191	-

Vandforsyning, Almen - Vandforsyningsanlæg (almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo 1	1726	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo 2	1646	-
Staldbygning	4 Kalvestald	1684	-
Gødningslager	Gylletank 1	1783	-

Vandforsyning, ikke almen - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Lade 1	2012	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo 1	1953	-
Staldbygning	2 Kostald	2018	-
Gødningslager	Gylletank 2	1952	-

Beboelse på samme ejendom - Beboelse på samme ejendom

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo 1	50	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo 2	35	-
Staldbygning	4 Kalvestald	13	-
Gødningslager	Gylletank 1	124	-

Levnedsmiddelvirksomhed, Brugsen Bindslev - Levnedsmiddelvirksomhed

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Lade 1	3578	-
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo 1	3517	-
Staldbygning	2 Kostald	3602	-
Gødningslager	Gylletank 2	3541	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

1.1 Overdrev - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Drivgang	5247
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo 1	5250
Staldbygning	Ny kostald 5	5184
Gødningslager	Gylletank 2	5164

3.4 Mose - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
------	------	-------------

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Lade 1	868
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo 1	808
Staldbygning	2 Kostald	885
Gødningslager	Gylletank 2	822

3.1 Overdrev - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Drivgang	770
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo 1	854
Staldbygning	Ny kostald 5	659
Gødningslager	Gylletank 2	801

3.2 Overdrev - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo 1	689
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo 2	618
Staldbygning	4 Kalvestald	648
Gødningslager	Gylletank 1	751

3.3 Mose - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo 2	937
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo 2	967
Staldbygning	Ny kostald 5	806
Gødningslager	Gylletank 1	1015

4.1 §3 Eng - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Lade 1	318
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo 2	258
Staldbygning	4 Kalvestald	331
Gødningslager	Gylletank 1	312

2.1 Overdrev - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Lade 1	2034
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo 1	1977
Staldbygning	2 Kostald	2031
Gødningslager	Gylletank 2	1966

Type	Navn	Afstand [m]
2.2 Overdrev - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Lade 1	2217
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo 1	2156
Staldbygning	4 Kalvestald	2242
Gødningslager	Gylletank 2	2182

Sdr. Bindslev By, Bindslev - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Lade 1	3133
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo 1	3074
Staldbygning	4 Kalvestald	3150
Gødningslager	Gylletank 2	3113

Mygdal - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Drivgang	2849
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo 1	2934
Staldbygning	Ny kostald 5	2737
Gødningslager	Gylletank 2	2879

Kabbeltvedvej 210 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo 1	530
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo 2	453
Staldbygning	4 Kalvestald	488
Gødningslager	Gylletank 1	588

Kabbeltvedvej 209 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Lade 1	289
Ensilageopbevaringsanlæg	Plansilo 1	245
Staldbygning	2 Kostald	269
Gødningslager	Gylletank 2	203

8.3 Forureningsmæssigt forbundet



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 152 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er mere end 100 m, og afstanden mellem husdyrbrugene er ligmed eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 152 m.

Andet husdyrbrug - Andet husdyrbrug					
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]	Forureningsmæssigt forbundet	Undtaget af beregning
Staldbygning	Ny kostald 5	522	152	Nej	

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar

9. Supplerende oplysninger

- Typen af IE-brug:**
Ikke IE-brug
- Oplysninger om IE-bruget:**
ikke angivet
- Generelle oplysningskrav:**
ikke angivet
- Oplysninger om ventilationsforhold:**
ikke angivet
- Samlet opbevaringskapacitet:**

9.1 Miljøkonsekvensrapport


- Beskrivelse af det ansøgte:**
ikke angivet
- Ansøgtes forventede virkning på miljøet:**
ikke angivet
- Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:**
ikke angivet
- Alternative løsninger:**
ikke angivet
- Ikke teknisk resume:**
ikke angivet
- Ansvarlig:**
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
Beredskabsplan.pdf	136,985	Beredskabsplan
2026.04.15_§ 16a Projektbeskrivelse og miljøkonsekvensrapport Kabbeltvedvej 189.docx	13594,27	2026.04.15_§ 16a Projektbeskrivelse og miljøkonsekvensrapport Kabbeltvedvej 189


10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).

Kabbeltvedvej 189



Kortkreditering: @geodanmark (link: <https://www.geodanmark.dk/home/vejledninger/vilkaar-for-data-anvendelse/>).