



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 20-11-2017 -
Peder Thorvald Pedersen, Rosendalsvej 7, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Peder Thorvald Pedersen		
Adresse	Rosendalsvej 7, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	52242
E-mail	Pederthorvald@gmail.com	CVR nr.	21715077
Mobil	22122011	P nr.	1005145959

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn	Acadre nr.	17/20599
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	26-11-2012		
Ændret tilladelse	26-11-2012		
Tilladte dyreenheder	378,04		
Registreret dyreenheder i alt	385,34		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 866 af 23/06-2017.
Til stede ved tilsynet	Peder Thorvald Pedersen, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune.
Generelle bemærkninger	Der ønskes opført 2 fodersiloer og dette kan ske via en § 10 anmeldelse på www.husdyrgodkendelse.dk , som din konsulent hjælper dig med.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af påbud i revurderingen fra den 26/11-2012.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,33	26-11-2012	26-11-2022
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	200	266,67	26-11-2012	26-11-2022
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	165	82,50	26-11-2012	26-11-2022
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	2,50	26-11-2012	26-11-2022
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	45	12,16	26-11-2012	26-11-2022
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	90	0,88	26-11-2012	26-11-2022

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	218	276,29	6.047,36	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	15	19,01	0,00	369,23
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	51	13,52	0,00	160,66
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	147	69,31	936,20	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	123	3,28	0,00	35,31
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	11	3,93	48,28	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Det fremgår af revurderingen fra den 26/11-2012, at det tilladte dyrehold er:</p> <ul style="list-style-type: none">- 210 stk. køer (9234 kg mælk)- 170 stk. opdræt (6-27 mdr.)- 45 stk. kalve (0 -6 mdr.)- 90 stk. tyrekalve (40-55 kg, 4 stipladser)- svarende til 378 DE <p>CHR fra den 20/11-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 16 handyr- 198 kvier- 239 køer <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 232,1 køer- 51,1 opdræt (0,6-4,8 mdr.)- 147,1 opdræt (12,5-19,9 mdr.)- 123 tyrekalve (42,4-83,2 kg)- 11 ungtyre (227,5-534 kg)- 385,54 DE <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 224,1 køer- 47,2 opdræt (1-5,1 mdr.)- 144,1 opdræt (12,3-19,3 mdr.)- 87 tyrekalve (43-69,5 kg)- 360,89 DE <p>Gødningsregnskabet 2013-2014:</p> <ul style="list-style-type: none">- 227,6 køer- 48 opdræt (0,9-4,7 mdr.)- 152,4 opdræt (13-20,7 mdr.)- 105 tyrekalve (43-73,9 kg)- 5 ungtyre (228-534,2 kg)- 375,90 DE

	Produktionen skal enten tilpasses det tilladte og ellers skal der søges en § 16a godkendelse. Der er til begge dele givet en tidsfrist indtil den 1-3-2017. Ejer tager kontakt til konsulent.
--	---

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Ejendommen skal drives som ansøgt. Dette er tilfældet. Der vil inden 1-3-2018 blive ansøgt om en § 16a, idet der er for mange køer.</p> <p>Vilkår 2: Eksemplar af godkendelsen skal være på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Påbud 3-4: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Påbud 5: Den tilladte produktion. Der skal søges en § 16a godkendelse.</p> <p>Påbud 6-8: robotskraber i de gyllebaserede staldsystemer. I døgnet 6-1500 m². Der køres 5 gange i døgnet.</p> <p>Vilkår 9: Der blev udleveret en mælkeproduktionskontrol ved tilsynet. 208 køer i alt, hvoraf 189 er malkende.</p> <p>Vilkår 10: Ved uheld ring 112 og iværksæt nødværgeforanstaltninger. Dette gøres, hvis uheldet er ude.</p> <p>Påbud 11-13: Logbog til robotskraber. Siden start i 2013 har der været 1 uheld. Ellers kører den.</p> <p>Påbud 14: Beredskabsplan - opdateret. Der er ikke sket ændringer.</p> <p>Påbud 15-18: Elforbrug, forbrug af deisel og vand. Dieselolie 21.402 l; El 186.000 kwh og 10.000-11.000 m³ vand.</p> <p>Påbud 19: Vedligehold udenomsarealer - undgå støv og lugtgener. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 20-21: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 22: fluebekæmpelse. hydratkalk i dybstrøelsen og ellers staldchok.</p> <p>Vilkår 23: Rottebekæmpelse. Katte og den kommunale ordning.</p> <p>Vilkår 24-25: Cykloner på siloer for at undgå støvgener. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 26: Overfladevand må udledes. Det er ok.</p> <p>Vilkår 27: Processpildevand til gyllebeholder. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 28: Vaskeplads. på betonplads ved ensilagesiloerne. Der er afløb til stalden og videre til fortank og gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 29: vask af maskiner på befæstet plads. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 30: Opsyn ved pumpning af gylle. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 31: Dette er ikke længere kommunens opgave.</p> <p>påbud 32: opbevaringskapacitet til min. 9 mdr. Dette er tilfældet. Der er ialt 5 gyllebeholdere tilknyttet ejendommen. De 2 er udlejet.</p> <p>Påbud 33: Logbog over lagerregnskab. Det er der ikke noget af.</p> <p>Påbud 34: Logbog for gyllebeholdere. Dette er tilfældet.</p> <p>Påbud 35: Friholdelse af afløbsbrønde ved ensilagesiloer. Dette er ok.</p> <p>Påbud 36-37: Logbog vedr. markstakke. Logbog føres på markkort. Der blev udleveret skema til brug ved ensilage og husdyrgødning i markstakke.</p> <p>Påbud 38: Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Det er maskinstationen, der søger for dette.</p>

	<p>Vilkår 39: Opbevaring af farligt affald under tag. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 40: Befæstet areal til brændstoftanke. Det er ok.</p> <p>Vilkår 41: Opbevaring af kemi og medicin. Dette er opfyldt. Der er ingen kemi, idet maskinstationen sørger for dette arbejde. Ejer køber dog kemi hjem, men det afleveres til maskinstationen.</p> <p>Vilkår 42: Påfyldning af marksprøjten. Det står maskinstationen for.</p> <p>Vilkår 43: Påfyldning af sprøjten uden tilbagesug. Det er overladt til maskinstationen.</p> <p>Påbud 44: døde dyr. Ved den sydlige gavl af stalden. Der er spalte, kappe og presenning.</p> <p>Vilkår 45 + Påbud 46-47: hører under Staten.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	180	180	0	Møg fra småkalve, afløb til mose m.siv.
Ensilageplads	01-01-1800	875	750	500	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800		0			
Gyllebeholder	01-01-1982	15-12-2009	265	1.060		
Gyllebeholder	01-01-1994	15-12-2009	625	2.500		
Gyllekanaler	01-01-1800		0	500		400 m3 ved køerne, 100 m3 ved kvierne.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er lejet opbevaringskapacitet på Kestrupvej 31, 6510 Gram og på Pile Allé 2, 6541 Bevtøft.</p> <p>På Rosendalsvej 7 er der 2 gyllebeholdere: Gyllebeholder på 2500 m3 fra 1994. Der er foretaget beholderkontrol den 15-12-2009. Husk beholderkontrol igen i 2019.</p> <p>Gyllebeholder på 1060 m3 fra 1982. Der er dykket indløb. Der er foretaget beholderkontrol den 15-12-2009. Husk beholderkontrol i 2019.</p> <p>På Pile Allé er der foretaget beholderkontrol den 4-6-2010 for begge beholdere og næste gang er i 2020.</p> <p>Alle 5 gyllebeholdere bliver beholderkontrolleret i 2019. På Kestrupvej 31 er næste beholderkontrol er i 2019.</p> <p>Det er dig som ejer/forpagter af gyllebeholdere, der skal sørge for at anmode om beholderkontrol og få bestil autoriseret beholderkontrollant.</p>

Flydelag	Ok.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	I stald. Der er en aftale med biogas om afhentning af dybstrøelsesmøg i container. Containerne/-erne afhentes straks de er fyldte. Der er mulighed for at lukke med presenning.
Kalveytter	I laden er der kalvebokse. I siden tættes ud mod ensilagepladsen løber vand m.m. selv ud af døren og ud til afløb på pladsen. Afløb ledes til kanaler i stald og videre til gyllebeholder.
Opbevaring af ensilage	Der er 3 plansiler med afløb i begge ender Det er midt for 1. og 2. silo talt fra stalden i den nordlige ende og midt for silo 2 og 3 i den sydlige ende. Der er afløb til gyllebeholder. Der er tætte sider og bund.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	På betonpladsen i laden ved kalvene er der vaskeplads. Der er afløb til gyllekanaler.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllekanal og videre til gyllebeholder.
Tagvand	Ledes til jord.
Malk-erumsspildevand	Ledes til gyllekanal og videre til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Septitank.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Indkøbes til maskinstation, der sørger for arbejdet.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka afhenter efter aftale. Der er kappe og spalte samt presenning.
Spildolie	Der er ikke noget.
Batterier	Forhandler.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	U.L. Petersen.
Kanyler/medicinrest/emballage	Kanyler i boks. Flasker i spand og alt medtages til genbrug.
Pesticidemballage og rester	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.

Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Genbrug.
---------------------------------	----------

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes staldchok. Der strøs med hydratkalk.
Rottebekæmpelse	Kommunale ordning og kattene.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er ikke sket ændringer siden revurderingen i 2012. husk hvis ny medarbejder ikke er noteret, så der der sket ændringer og navn og tlf.nr. kan streges over oog det nye angives.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Gabøl Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stokerfyr.Aske i gyllebeholderen eller i en tæt pose, der er lukket med strips.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
20-11-2017	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,73 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der ahr været energitjek. Der er kommet LED i natsækning og i malkestald.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,73.
Samlet vurdering	Udlevering af dyr til slagt foregår fra port ved ensilagesiloer. Tyrekalve via port i den nordlige gavlen.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 5. december 2017**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder
Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk