

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Gåsdalvej 40, 6900 Skjern
CVR:	49313411
Type:	L01B: Landbrug primært med kvæghold 15-75 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 30-06-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Møddingspladsen levede ikke op til kravene og der gives derfor en indskærpelse. Møddingen var ikke overdækket og der gives derfor en indskærpelse på at overdække møddingen.
- Olietanken fra 2006 blev registreret i forbindelse med tilsynet.
- Vær opmærksom på at mandehullet til boringen skal være overdækket når boringen ikke benyttes.
- Ved ønske om fornyelse af indvindingstilladelserne kan du kontakte Dorthe Bork på tlf. 99 74 11 44 eller dorthe.bork@rksk.dk
- Fastplacerede læskure kræver en landzone tilladelse, du kan kontakte Susanne Hulmose på tlf. 99 74 11 90 eller susanne.hulmose@rksk.dk

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- Der skal etableres en randzone ved møddingspladsen, så saftafløb ledes til fortank (eller lignende møddingssaftholder) og ikke ud på terræn. Møddingspladsen skal opfylde kravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 13
- Dybstrøelse/kompost skal overdækkes straks efter udlægning, med tætsluttende og vandtæt materiale (eksempelvis plastik). Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 15.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
30-06-2022	Indskærpelse, Miljø	Møddingen var ikke overdækket ved tilsynet. Møddingen skal overdækkes.
30-06-2022	Indskærpelse, Miljø	Møddingspladsen overholdte ikke kravene til indretning af møddingspladser. Møddingspladsen skal indrettes således den lever op til de gældende regler.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Sidste tilladelse	03-01-2008
Tilladte dyreenheder	19,40
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er i 2008 anmeldt 20 kødkvæg og 20 heste svarende til 19,5 DE. Der var ved tilsynet 1 fastplaceret læskur som blev benyttet hovedsageligt af kalve. Fastplacerede læskure kræver en landzone tilladelse, du kan kontakte Susanne Hulmose på tlf. 99 74 11 90 eller susanne.hulmose@rksk.dk
Staldtype	Dybstrøelse.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav. Dyrene går på græs i sommerhalvåret.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Intet vilkår.
Vilkår om beplantning	Intet krav.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Ammeko 400-600 kg u opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	12,50	03-01-2008
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	20	6,90	03-01-2008

Animalsk produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Ammeko 400-600 kg u. opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	8,8	0,0	228,2
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	7	2,7	0,0	56,8
Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	7	1,2	0,0	15,1
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,6	0,0	8,6
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,1	0,0	12,9
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11	5,1	0,0	100,5

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Anmeldelsen er givet på DE.
Dyrehold	<p>Ifølge CHR register d. 23/6 2022: 8 handyr, 17 kvier, 15 køer og 3 heste.</p> <p>Ifølge gødningsregnskabet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2020/21: 4 årsopdræt (0-6 mdr), 11 årsopdræt (6-27 mdr), 7 slagtekalve (0-6 mdr), 7 slagtekalve (220-440 kg), 1 avlstyr, 14 ammekøer (400-600 kg) og 3 heste (300-500 kg) • 2019/20: 3 årsopdræt (0-6 mdr), 14 årsopdræt (6-27 mdr), 8 slagtekalve (0-6 mdr), 8 slagtekalve (220-440 kg), 1 avlstyr, 14 ammekøer (400-600 kg) og 5 heste (300-500 kg) • 2018/19: 5 årsopdræt (0-6 mdr), 12 årsopdræt (6-27 mdr), 9 slagtekalve (0-6 mdr), 10 slagtekalve (220-440 kg), 1 avlstyr, 17 ammekøer (400-600 kg) og 7 heste (300-500 kg) <p>Vurdering: Dyreholdet gav ikke anledning til bemærkninger. Ejer oplyste ved tilsynet at de 3 heste var blevet solgt.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Der benyttes Wrapballer.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Møddingen var ikke overdækket ved tilsynet.</p> <p>Ved tilsynet var møddingspladsen fyldt således en 2 m randzone ikke var opfyldt samt at saft fra møddingspladsen løb til afløb til tagvand. Det var tydeligt omkring afløbet til tagvandet at saften i en længere periode har løbet mod dette afløb.</p> <p>Murafrænsningen omkring møddingspladsen var ca. 30-40 cm høj.</p> <p>Vurdering: Jævnfør § 13 i husdyrgødningsbekendtgørelsen skal møddingspladsen være indrettet således at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted. Hver af møddingspladsens sider skal derudover have sidebegrænsning i form ENTEN en mindst 1 m høj mur eller en mindst 2 m bred randbelægning. Idet møddingspladsen ikke levede op til disse krav gives der en indskærpelse. Yderligere regler omkring indretning af møddingspladser kan ses i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021 - § 13.</p> <p>Møddingen var ikke overdækket og der gives derfor en indskærpelse på at overdække møddingen.</p>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	02-01-1800	75	100	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Der i 2016 kommenteret at en markstak skulle overdækkes. Ved tilsyn i 2022 var der ikke etableret en markstak, men ejer oplyste at han regner med at etablere en markstak.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1987		0	200		
Gyllebeholder	01-01-1989	07-03-2019	10	265	1.060	Beholder kontrolleret 07-03-2019 med ingen bemærkninger.

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 11,47

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 2,84

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav idet > 100 meter fra vandløb og søer
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Beholderkontrol udført i 2019, ingen bemærkninger. <ul style="list-style-type: none"> • Flydelag: ok • Dykket indløb: ok • Logbog: føres af Erling Bonde.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Der benyttes mødding i marken.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.
Aftale	Kun aftale med Erling Bonde vedr. gyllebeholder

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Gåsdalvej 36		1.000

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2008	9215	Tank	01-5313	2008	Mineralske olieprodukter	1.200	Indendørs		30-12-2048
		Tank		1986	Gylle		Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olietanke	Olietanken fra 2008 er placeret på stabil bund. Olietanken fra 2006 blev registreret i forbindelse med tilsynet.
Olie (opbevaring)	Opbevares på fast bund uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Ingen

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Tilsluttet byvand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Der er tilladelse til indindvinding af 32.000 m ³ pr. år. Tilladelsen bortfalder i 2024 og gælder boringen med DGU nr. 94.2332. Der er tilladelse til havevanding af 330 m ³ pr år. Tilladelsen bortfalder i 2025. DGU nr. 94.2901. <ul style="list-style-type: none"> • Zone: ok • Overdækket: ok. Vær opmærksom på at mandehullet til boringen skal være overdækket når boringen ikke benyttes. Ved ønske om fornyelse af indvindingstilladelserne kan du kontakte Dorte Bork på tlf. 99 74 11 44 eller dorte.bork@rksk.dk
Vaskeplads - læsseplads	Der sker kun småvask dvs. af traktor engang imellem.
Overfladevand (tage og store flader)	Overfladevand ledes til afløb ved møddingsplads og derefter til dræn og tilføres til en tilhørende mark.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Borskaffes til DAKA. Overdækkes indtil afhentning.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Afleveres til genbrugsplads

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der opsættes fluefælder efter behov.
Beredskabsplan	Ejer oplyste ved tilsynet at han har tlf. nr. på maskinstation i tilfælde af spild.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	30-06-2022
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Maria Rahbek

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.