


**Tilladelse til
Jebjerggårdvej 33
7800 Skive**



efter § 16 b til udvidelse af husdyrbruget

18. december 2020



1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Bedrift:

Adresse:	Jebjerggårdvej 33, 7800 Skive
Ejendomsnummer	7790146359
Matr. nr.:	3a Ø. Lyby By, Lyby m.fl.
CVR-nummer:	17661787

Ansøger, ejer af ejendommen, kontaktperson:

Navn:	Kristian Goul
Adresse:	Jebjerggårdvej 33, 7800 Skive
Telefon:	22136321

Konsulent:

Virksomhed:	Landbo Limfjord
Adresse:	Resenvej 85, 7800 Skive
Kontaktperson:	Thorsten Pedersen
Telefon:	96153009
E-mail:	tdp@landbo-limfjord.dk

Andre ejendomme:

Ikke samdrift	Jebjerggårdvej 17
---------------	-------------------

Husdyrgodkendelse.dk

IT-skema nr:	221128 version 2
--------------	------------------

Vigtige datoer:

Skive Kommune modtog ansøgningen	08-09-2020
Skriftlig orientering til naboer og andre berørte	02-12-2020
Partshøring af ansøger	02-12-2020
Tilladelsen blev meddelt og annonceret	18-12-2020
Klagefristen udløb	15-01-2021



2. Indholdsfortegnelse

1. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	1
2. INDHOLDSFORTEGNELSE.....	2
3. KORT BESKRIVELSE AF ANSØGNINGEN	4
4. VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTIONEN	5
DRIFT OG INDRETNING	5
STALDE OG PRODUKTIONER	5
HUSDYRGØDNING	6
VASKEPLADS OG AFLEDNING AF VASKEVAND	6
OLIETANKE	6
STØJ	6
STØV, LUGT OG SKADEDYR	7
OLIE, KEMIKALIER OG AFFALD	7
EGENKONTROL	7
5. TILLADELSE OG LOVGRUNDLAG.....	8
<i>Vurdering af væsentlig indvirkning på miljøet.....</i>	<i>8</i>
6. DISPENSATION.....	8
7. UDNYTTELSE, KONTINUITET OG RETSBESKYTTELSE.....	9
UDNYTTELSE	9
KONTINUITET	9
RETSBESKYTTELSE	9
8. ANDEN LOVGIVNING	9
9. HØRING, OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	10
PARTSHØRING AF ANSØGER	10
ORIENTERING AF NABOER	10
OFFENTLIGGØRELSE.....	10
KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL	10
LISTE OVER INTERESSETER	10
10. BESKRIVELSE OG VURDERING AF HUSDYRPRODUKTIONEN	12
INDRETNING, DRIFT OG PRODUKTIONSAREAL	12
BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER OG ANLÆGSARBEJDE.....	14
UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSE	14
AFSTANDSKRAV OG LANDSKABELIGE VÆRDIER	14
BAT - AMMONIAK.....	16
NATUR OG HABITATOMRÅDER	16
JORD OG GRUNDVAND	18
OVERFLADEVAND	18
LUGT	18
STØJ OG RYSTELSER.....	19
STØV	19
FLUER	20
TRANSPORT	20
LYSGENER	23
UHYGIEJNISKE FORHOLD.....	23
AFFALDSPRODUKTION	24
KONKLUSION	25




11. BILAG OVERSIGT	25
BILAG 1: LOVGIVNING OG VEJLEDNING	26
BILAG 2: SITUATIONSPLAN	27
BILAG 3: BEREKNING AF OPBEVARINGSKAPACITET	28
BILAG 4: SKITSE MED PRODUKTIONSAREAL	29
BILAG 5: AFLØBSPLAN, SAMT KORT TIL BEREDSKABSPLAN	30

3. Kort beskrivelse af ansøgningen

Kristian Goul søger om at tilpasse husdyrbruget på Jebjerggårdvej 33, 7800 Skive.

Der søges om tilladelse til eksisterende staldanlæg og gyllebeholder. Placering af stalde og øvrige anlæg kan ses her.



Der søges om fleksibilitet, så staldene kan anvendes til opstaldning af alle typer af svin, samtidig med at der i staldene må produceres det der kan ifølge dyrevelfærdsregler om det højeste antal dyr pr. m².

Der ansøges om en miljøtilladelse efter husdyrbrugslovens § 16 b, da den samlede ammoniakemission er < 3.500 kg årligt.

4. Vilkår for husdyrproduktionen

Drift og indretning

1. Vilkårene i denne tilladelse skal være overholdt, når tilladelsen meddeles.
2. Tilladelsen skal altid være tilgængeligt på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
3. Der skal være en beredskabsplan på ejendommen. Beredskabsplanen skal altid være tilgængelig og placeret således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens indhold og placering. Beredskabsplanen skal opdateres efter behov og forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.

Ophør

4. Når en stald eller gødningsopbevaringsanlæg ikke længere anvendes, så skal alt husdyrgødning, foderrester og spildevand fjernes og stald/gødningsopbevaringsanlæg skal rengøres.

Stalde og produktioner

5. Tilladelsen omfatter kun de stalde der er nævnt i skemaet herunder.

Staldafsnit	Størrelse m ²	Produktionsareal m ²	Gulvtype	Dyretype
Stald 1	95	78	50 – 75 % fast gulv	Alle svin
Stald 2	128	100	50 – 75 % fast gulv	Alle svin
Stald 3a	127	100	50 – 75 % fast gulv	Alle svin
Stald 3b	51	40	50 – 75 % fast gulv	Alle svin
Stald 4	122	80	25 – 49 % fast gulv	Alle svin
Stald 5	119	80	25 – 49 % fast gulv	Alle svin
Stald 6	121	80	25 – 49 % fast gulv	Alle svin
Stald 7	123	80	25 – 49 % fast gulv	Alle svin
Stald 8	113	80	25 – 49 % fast gulv	Alle svin
Stald 9 (udlevering)	88	56	25 – 49 % fast gulv	Alle svin
STOR	458	342	50 – 75 % fast gulv	Alle svin





6. Der må kun opstaldes dyr i de staldafsnit der fremgår af skemaet i vilkår 5. Produktionsarealet i staldafsnittene må ikke overstige de værdier der fremgår af skemaet i vilkår 5. Der må kun opstaldes de dyretyper der fremgår af skemaet i vilkår 5.

Husdyrgødning

7. Gyllebeholderen må maksimalt have et overfladeareal på 708 m².
8. Håndtering af gylle/fast husdyrgødning skal foregå under opsyn.
9. Påfyldning af gyllevogne/lastbiler skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, der har pumpe og returløb.
10. Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder.

Vaskeplads og afledning af vaskevand

11. Al indvendig rengøring af dyretransportvogne, og al vask og rengøring af maskiner og redskaber med husdyrgødning eller foder skal foregå på en støbt plads med fast bund. Afledning af vaskevandet skal ske til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Olietanke

12. Tankning af diesel- og fyringsolie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Pladsen skal være overdækket. Der skal være opsyn under hele tankningen.

Støj

13. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korregerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden¹ inden for den pågældende periode:

	Tidsrum	Støjniveau i åbent land	Støjniveau ved grænsen til boligområde	Midlingstid
Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	45 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	40 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	35 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	45 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	40 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07-22	45 dB(A)	40 dB(A)	(8 timer)

14. Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) i det åbne land og 50 dB(A) ved boligområde for åben lav bebyggelse målt som spidsværdi.
15. Skive Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

¹ Midlingstiden er gennemsnitlig støj over tid kombineret med middelværdien over tid.



Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Støv, lugt og skadedyr

- 16.** Ventilationen skal holdes ren. Det skal rengøres minimum 1 gang årligt.
- 17.** Foderspild, spild af husdyrgødning og lignende skal fjernes fra udleveringsrum, udenomsarealer og tilkørselsveje, så der ikke opstår støv og lugtgener eller tilhold af skadedyr.
- 18.** Der skal være en god staldhygiejne i stalden. Fodringsanlæg skal holdes rent.
- 19.** Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
- 20.** Hvis Skive Kommune vurderer, at driften giver anledning til flere støv, lugt eller fluegener end forventet, så skal ejer af husdyrbruget få lavet en handlingsplan om, hvordan generne kan reduceres. Handleplanen skal godkendes af Skive Kommune, og derefter gennemføres. Udgifter til handleplanen og gennemførelse af den skal afholdes af husdyrbruget.

Olie, kemikalier og affald

- 21.** Farlige produkter (kemikalier, insektgifte og olier) og farligt affald skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og beholderne skal være tydeligt mærkede med indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet, så lækage og spild kan opsamles. Der må ikke være risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen af den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn og sne.

Egenkontrol

- 22.** Der skal føres logbog over:

- Rengøring og vedligeholdelse af ventilationsanlæg.
- Kvittering for aflevering af farligt affald.
- Fluebekæmpelse i stalden i forbindelse med handleplanen jf. vilkår om handleplan for fluebekæmpelse.

5. Tilladelse og lovgrundlag

Skive Kommune meddeler hermed tilladelse til husdyrbruget på Jebjerggårdvej 33, 7800 Skive.

Tilladelsen er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen og på ovenstående vilkår, og husdyrbruget skal fremover drives efter disse.

Ansøgningen er behandlet efter husdyrloven og tilhørende bekendtgørelser:

- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019.
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1261 af 29. november 2019.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, nr. 1176 af 23. juli 2020.
-

Husdyrbruget er omfattet af § 16 b i husdyrloven. Der er > 750 kg NH₃-N, derfor vurderer vi på BAT i denne tilladelse.

Vurdering af væsentlig indvirkning på miljøet

Skive Kommune vurderer, at husdyrbruget med en tilladelse efter § 16 b ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er baseret på oplysninger i ansøgningen om projektets beliggenhed og miljøpåvirkning, herunder beregninger i ansøgningssystemet der viser at det generelle beskyttelsesniveau er overholdt. Ansøgningen har derfor ikke været i foroffentlighed.

6. Dispensation



Der er ca. 10 m fra ejendommens bolig til et af staldafsnittene (stald 1). Afstandskravet er 15 m.

I nudrift er der i stald 1 78 m² produktionsareal til slagtesvin. I ansøgt drift er det 78 m² produktionsareal til alle typer svin. Ammoniakemissionen i stald 1 stiger fra 109,2 til 179,4 kg NH₃-N/år. Lugtemissionen i stald 1 stiger fra 2.262 til 3.354 OU/s. Omlægning til fri produktion vil derfor kræve dispensation da der er tale om forøget forurening.



Den samlede ammoniakemission går fra 1.790,4 i nudrift (1.179,4 i 8 års drift) til 2.667,7 kg NH₃-N/år.

Den samlede lugtemission går fra 32.364 OU/s til 41.604 OU/s.

Ansøger forklarer:

Grunden til at emissionen stiger, er fordi søer og slagtesvin på dybstrøelse har en højere emission på lugt og ammoniak.

Det er jo eksisterende stald og det er til ejers stuehus, så jeg tænker at en dispensation ikke vil volde de store problemer.

Grunden til at jeg gerne vil fastholde det, er at ejer og søn står midt i et generationsskifte og derfor vil jeg gerne holde så mange muligheder åbne som muligt, så generationsskiftet bliver så dynamisk som muligt.

Skive Kommune dispenserer for afstandskravet, så omlægning til fri produktion kan ske også til stald 1. Dispensationen er givet med hjemmel i § 9 stk. 3 i husdyrloven. Ved begrundelsen for at meddele dispensation er der lagt vægt på ansøgers begrundelse og særligt, at der er tale om en eksisterende stald hvorfor placeringen ikke kan ændres.

Der er i tilladelsen stillet vilkår om indretning og drift af husdyrbruget. Skive kommune vurderer, at disse er tilstrækkelige til at sikre, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener.

7. Udnyttelse, kontinuitet og retsbeskyttelse

Udnyttelse

Tilladelsen vurderes at være udnyttet fra det tidspunkt tilladelsen meddeles, da der er tale om eksisterende stalde og et eksisterende dyrehold.

Kontinuitet

Hvis tilladelsen ikke udnyttes fuldt ud i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del, der ikke udnyttes. Et produktionsareal bliver udnyttet fuldt ud, når mindst 25 % af arealet udnyttes med mindst 50 % af det mulige indenfor rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at tilladelsen er meddelt.

8. Anden lovgivning

Der er ikke søgt om godkendelse af andre aktiviteter efter husdyrloven eller miljøbeskyttelsesloven.

Vi gør derfor opmærksom på, at denne tilladelse ikke omfatter tilladelser efter anden lovgivning. Så eventuelle byggetilladelser, afledning af tagvand, afledning af spildevand mm skal søges særskilt.

9. Høring, offentliggørelse og klagevejledning

Partshøring af ansøger

Kristian Goul har haft udkast til afgørelsen i partshøring fra den 2. til den 16. december 2020. Kristian Goul har ikke indsendt bemærkninger til afgørelsen.

Orientering af naboer

Naboer, der har beboelse på nabomatriklen eller beboelse, der ligger indenfor lugtkonsekvensradius på 525 meter fra produktionen er blevet orienteret om ansøgning om miljøtilladelse.

Skive Kommune har derudover vurderet, om der er flere naboer, der skal orienteres om sagen. Naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Naboer skal orienteres, med mindre kommunen skønner, at det der er søgt om, har underordnet betydning for naboen. Det er kommunens opfattelse, at såfremt der på de tilstødende matrikler ikke er bebyggelse på både husdyrbrugets og naboens matrikel, så har det ansøgte som udgangspunkt underordnet betydning. Ud fra den betragtning er der ikke foretaget orientering af flere naboer.

Naboerne har ikke indsendt bemærkninger til ansøgningen i høringsperioden.

Offentliggørelse

Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside 18. december 2020 med en klagefrist på 4 uger.

Klagevejledning og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives inden 15. januar 2020.

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/Civilt_søgsmål

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Liste over interessenter

- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Embedslægeinstitutionen Midtjylland
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Det Økologiske Råd



- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening

Tilladelsen er udarbejdet af:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Sagsbehandler: Peder Key Jensen
Kvalitetskontrol: Marianne Dyhrberg
Sagsnummer: 779-2020-75645

Med venlig hilsen

Peder Key Jensen
Miljøtekniker

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive



10. Beskrivelse og vurdering af husdyrproduktionen

Skive Kommune har i det nedenstående vurderet miljøpåvirkningen ved tilpasning af husdyrbruget. Beskrivelse af forholdene fremgår af ansøgningen og ved supplerende oplysninger. Vurderingerne foretages på baggrund af ansøgningen, Skive Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og på områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Der er inddraget oplysninger fra kommuneplanen og vand- og naturplanerne.

Indretning, drift og produktionsareal


Driftsbygningerne på Jebjerggårdvej 33 består af staldanlæg til svineproduktion med et samlet produktionsareal på 1.116 m² i alt. Dertil kommer en gyllebeholder på 3.000 m³ med et overfladeareal på 708 m².

Alle staldafsnit, bortset fra stald 4-9, er med Delvis spaltegulv, 50-75% fast gulv. Stald 4-9 er med 25-49 % fast gulv. Tilladelsen er søgt som en fuld flex-godkendelse. Der kan således i alle stalde frit veksles mellem alle typer grise på den pågældende gulvtype.

Fordelingen af produktionsarealer, staldsystemer og dyretype i ansøgt drift er som følger:

2. Overblik over stalde og produktioner


Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Stald 1	95	Mekanisk ventilation	6 m	(#337666) Flexgruppe: Alle svin; 50-75 % fast gulv	0	78
Stald 2	128	Mekanisk ventilation	6 m	(#337674) Flexgruppe: Alle svin; 50-75 % fast gulv	0	100
Stald 3a	127	Mekanisk ventilation	6 m	(#337675) Flexgruppe: Alle svin; 50-75 % fast gulv	0	100
Stald 3b	51	Mekanisk ventilation	6 m	(#337676) Flexgruppe: Alle svin; 50-75 % fast gulv	0	40
Stald 4	122	Mekanisk ventilation	6 m	(#337681) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	80
Stald 5	119	Mekanisk ventilation	6 m	(#337689) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	80
Stald 6	121	Mekanisk ventilation	6 m	(#337690) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	80
Stald 7	123	Mekanisk ventilation	6 m	(#337691) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	80
Stald 8	113	Mekanisk ventilation	6 m	(#337692) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	80
Stald 9 (udlevering)	88	Mekanisk ventilation	6 m	(#337693) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	56
STOR	458	Mekanisk ventilation	6 m	(#337678) Flexgruppe: Alle svin; 50-75 % fast gulv	0	342
Sum						1116



I driftsbygningerne er der også gangarealer. På disse arealer kan dyrene kortvarigt opholde sig i forbindelse med flytning mv., men idet dyrene ikke har fri adgang hertil, er det ikke medtaget i produktionsarealet. I henhold til gældende lovgivning, vil disse arealerne blive rengjort maksimalt 12 timer efter, der har været dyr på dem.

Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde

Der er ikke søgt om nye bygninger. Der er søgt om en ny udkørsel i den sydlige ende af ejendommen.



Ny udkørsel kan ikke meddeles efter husdyrloven så den del af ansøgningen skal behandles af kommunens vejafdeling.

Uheld og driftsforstyrrelser

Håndtering af husdyrgødning på ejendommen sker i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens krav. Der er indført procedurer og foretaget diverse foranstaltninger for at begrænse uheld og omfanget af eventuelle uheld.

- Pumpning af gylle sker under overvågning.
- Læsning af gyllevogne sker med sugekran og foregår under overvågning.

I ejendommens beredskabsplan er det beskrevet, hvilke tiltag der skal benyttes i tilfælde af uheld, der kan medføre forurening af grundvandet.

Afstandskrav og landskabelige værdier

Der er ingen nye bygninger.

Følgende skema er fra ansøgningsmaterialet og viser afstandskrav jf. husdyrlovens §§ 6, 7 og 8, samt de faktiske afstande i forhold til eksisterende bygninger.



Husdyrgodkendelseslovens § 6			
Nærmeste	Beskrivelse/adresse/placering	Afstand	Afstandskrav
Nabobeboelse	Jebjerggårdvej 20	299 meter	50 meter
Byzone eller sommerhusområde	Lyby strand (sommerhusområde)	1.322 meter	50 meter
Bolig, blandet bolig og erhverv mv*.	Aakjærvej 49 (Grønning)	899 meter	50 meter
Husdyrgodkendelseslovens § 7			
Nærmeste	Beskrivelse/adresse/placering	Afstand	Afstandskrav
Kategori 1 natur	Øst	6.858 meter	10 meter
Kategori 2 natur	Sydvest	2.048 meter	10 meter
Husdyrgodkendelseslovens § 8			
Nærmeste	Beskrivelse/adresse/placering	Afstand	Afstandskrav
Enkelt vandindvindingsanlæg	Øst	318 meter	25 meter
Fælles vandindvindingsanlæg	Nordøst	874 meter	50 meter
Vandløb (herunder dræn) eller søer	Sø (Nord)	250 meter	15 meter
Offentlig/privat fællesvej	Jebjerggårdvej	14 meter	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	Der er ingen levnedsmiddelvirksomhed på ejendommen eller i umiddelbar nærhed heraf	> 25 meter	25 meter
Beboelse på samme ejendom	Stuehus	7 meter	15 meter
Naboskel	Jebjerggårdvej	6 meter	30 meter

* Område i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, rekreative formål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner eller lignende eller område, der i kommuneplanens rammedel er udlagt til fremtidig byzone eller sommerhusområde

Afstandskrav til vandløb og sø passer, dog således at der ifølge skive Kommunes kortmateriale godt kan lægge nogle dræn på marken lige på modsatte side af Jebjerggårdvej (dvs. mod syd). Afstanden dertil vil dog stadig være et godt stykke længere end kravet på 15 m.

Afstandskravet offentlig- og privat fællesvej gælder kun for stalde, gødnings- og ensilageanlæg. Den der ligger nærmest vej af disse er gyllebeholderen med ca. 23 m. De 14 m i skemaet ovenfor må være målt fra en anden bygning end stald, gødnings- eller ensilageanlæg.

Stald 1 ligger nærmere end 15 m fra beboelse på samme ejendom. I nudrift er der i stald 1 78 m² produktionsareal til slagtesvin. I ansøgt drift er det 78 m² produktionsareal til alle typer svin. Ammoniakemissionen i stald 1 stiger fra 109,2 til 179,4 kg NH₃-N/år. Lugtemissionen i stald 1 stiger fra 2.262 til 3.354 OU/s. Omlægning til fri produktion vil derfor kræve dispensation da der er tale om forøget forurening.

Afstandskrav til naboskel gælder også kun for stalde, gødnings- og ensilageanlæg. Den der ligger nærmest naboskel af disse er gyllebeholderen med ca. 22 m til vejskel. Emissionsværdierne for gyllebeholderen er de samme i nudrift og ansøgt drift. Der vurderes ikke at være forøget forurening fra beholderen ved omlægningen. En dispensation er derfor ikke nødvendig. De 6 m i skemaet ovenfor må være målt fra en anden bygning end stald, gødnings- eller ensilageanlæg.

BAT - Ammoniak

Der er en samlet ammoniakemission fra husdyrbruget på 2.668 kg NH₃-N/år.

Det samlede BAT krav er jf. ansøgningssystemet beregnet til 2.668 kg NH₃-N.

BAT-kravet til ammoniak er således overholdt med en margin på 0 kg NH₃-N.

Der anvendes ikke ammoniakreducerende teknologier for at overholde kravet til BAT.

Der stilles vilkår til produktionsareal, staldtype, dyretype og gødningsopbevaring.

Natur og habitatområder

Ammoniakpåvirkning af natur

Der er ansøgt om miljøgodkendelse af drift på ejendommen Jebjerggårdvej 33, 7800 Skive. Ejendommen er beliggende i landbrugsområde mellem Lyby og Grønning. Nord for ejendommen løber Lyby-Grønning Skelgrøft og i ådalen findes skov, eng, moser og vandhuller.

Ændret drift af ejendommen vil give en samlet emission på 2667,7 kg N/år. Meremissionen er 594,0 kg N/år for nudrift og 1205,0 kg N/år for 8 års-drift.

Kategori 1-natur

Der er beregnet totaldeposition til et overdrev og en hede i Natura 2000-området Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk (H30 og F14). Overdrevet og heden er beliggende ca. 6,9 km øst for ejendommen. Der er beregnet totaldeposition fra ejendommen til overdrevet og heden på 0,0 kg N/ha/år. Kravet til maksimal totaldeposition for kategori 1-natur er derfor overholdt.

Kategori 2-natur

Nærmeste ammoniakfølsomme kategori 2-natur er et overdrev ca. 2,5 km øst for ejendommen og et overdrev ca. 2 km syd for ejendommen. Der er beregnet totaldeposition fra ejendommen til overdrevet mod øst på 0,1 kg N/ha/år og til overdrevet mod syd på 0,0 kg N/ha/år. Kravet til maksimal totaldeposition for kategori 2-natur er derfor overholdt.

Kategori 3-natur

Der er beregnet merdeposition til fire naturområder med kategori 3-natur.

- Mose ca. 300 meter nord for ejendommen vil modtage en merdeposition på op til 0,4 kg N/ha/år (totaldeposition 1,0 kg N/ha/år).
- Overdrev ca. 420 meter øst for ejendommen vil modtage en merdeposition på op til 0,3 kg N/ha/år (totaldeposition 0,7 kg N/ha/år).
- Potentielt ammoniakfølsom skov ca. 220 meter nord for ejendommen vil modtage en merdeposition på op til 0,9 kg N/ha/år (totaldeposition op til 2,1 kg N/ha/år).

Da de beregnede værdier for merdeposition ikke overstiger 1,0 kg N/ha/år, er beskyttelsesniveauet for ovenstående kategori 3-natur overholdt.

- Overdrev ca. 230 meter nordøst for ejendommen vil modtage en merdeposition på op til 1,1 kg N/ha/år (totaldeposition 2,4 kg N/ha/år).

Da den beregnede merdeposition for overdrevet er over 1,0 kg N/ha/år, skal Skive Kommune vurdere, om der skal stilles vilkår om maksimal merdeposition. Følgende kriterier skal inddrages i vurderingen:

1. det pågældende naturområdes status i kommuneplanen, herunder særligt om det er omfattet af kommuneplanens udpegning af særlige værdifulde naturområder, rekreative områder og/eller værdifulde kulturmiljøer, samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, de rekreative interesser og de kulturhistoriske interesser,
2. om det pågældende område er omfattet af fredning, handleplan for naturpleje eller anden planlagt naturindsats,



3. det pågældende naturområdes naturkvalitet og
4. kvælstofbidrag til området fra andre kilder, herunder om der er tale om et minivådområde eller et vådområde, som er udlagt med henblik på kvælstoffjernelse fra landbrugsjord, eller om området i øvrigt er påvirket fra markbidrag, eller for så vidt angår skove om de gødskes.

Ad. 1. Området med overdrev er omfattet af følgende relevante udpegninger i kommuneplanen (KP 2020-2032)

- Lavbundsarealer
- Økologiske forbindelser
- Grønt Danmarkskort

Overdrevet ligger dermed i et område, hvor Skive Kommune, ifølge kommuneplanens retningslinjer, skal prioritere beskyttelseshensynet til natur- og landskabsværdier forud for andre interesser.

Ad. 2. Overdrevet er ikke omfattet af fredning, handleplan for naturpleje eller anden planlagt naturindsats, men ligger indenfor fredskovspligtigt areal.

Ad. 3. Overdrevet er besigtiget i september 2013 (ekstensiv besigtigelse). Det er et surt overdrev, naturtilstanden er estimeret til III (moderat). Der er fundet 5 kvælstof-følsomme arter på overdrevet (hedelyng, håret høgeurt, liden klokke, fåresvingel, tandbælg).

Ad. 4. Baggrundsdeposition for området er 12,6 kg N/ha/år (Danmarks Miljøportal). Tålegrænsen for surt overdrev er 10-15 kg N/ha/år (Opdatering af empirisk baserede tålegrænser, Jesper L. Bak, DCE, 2018).

Den fremtidige totaldeposition til overdrevet nord for ejendommen er beregnet til at være 2,4 kg N/ha/år, hvilket betyder, at den samlede fremtidige kvælstofdeposition (baggrundsdeposition og totaldeposition fra ejendommen) vil være 15 kg N/ha/år og dermed indenfor tålegrænse-intervallet.

Samlet vurderer Skive Kommune, der ikke er grundlag for at stille krav til maksimal kvælstofdeposition. Overdrevet er omfattet af udpegninger i kommuneplanen, hvor beskyttelseshensynet til natur- og landskabsværdier skal prioriteres forud for andre interesser, men overdrevet er ikke omfattet af fredning eller anden naturplejeindsats, overdrevets naturkvalitet er moderat og kvælstofbelastningen ligger indenfor tålegrænse-intervallet.

Habitatvurdering

Vurdering i forhold til Natura 2000-områder

Der er foretaget en vurdering af om miljøgodkendelse af ejendommen kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Nærmeste Natura 2000-områder er Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal, Skravad Bæk (H30 og F14) beliggende ca. 6,9 km øst for ejendommen. Ud fra beregning af totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år til kategori 1-natur i nærmeste Natura 2000-område vurderes det, at Natura 2000-områder ikke vil blive væsentlig påvirket af ejendommens miljøtilladelse.

Vurdering i forhold til habitatdirektivets bilag IV arter

Arter, der er beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV, må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges. Der er ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, *Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV* samt *Forvaltningsplan for flagermus* (2013) registreret følgende bilag IV-arter i området omkring ejendommen: Vandflagermus, Sydflagermus, Odder, Markfirben, Stor vandsalamander, Spidssnudet frø, Strandtudse

Skive Kommune har pt. ikke kendskab til andre bilag IV arter i området.

Skive Kommune vurderer, at hverken yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter vil påvirkes væsentligt af miljøtilladelsen på ejendommen, da der med de beregnede værdier for kvælstofdeposition ikke vurderes at ske en væsentlig ændring af omkringliggende naturområders nuværende økologiske funktionalitet.

Jord og grundvand

Der er to dieseltanke i garagen. En 1.200 liters og en 1.500 liters. Begge tanke står på jorden. Der opbevares kattegrus i maskinhuset, så eventuelt spild til enhver tid kan opsamles.

Der opbevares ikke større mængder af olie eller kemikalier på husdyrbruget, og idet der ikke bygges nyt, vil der ikke være jordflytninger. Der vurderes samlet set ikke at være særlige forhold på Jebjerggårdvej 33, som vil udgøre en risiko for påvirkning af jordarealer og jordbund.

Skive Kommunes vurdering

I forbindelse med miljøtilsyn på adressen 10. november 2020 har kommunen konstateret, at den ene af de 2 nævnte olietanke er fra 1989 og skulle have været sløjfet i 2019. Tanken er håndhævet til at skulle sløjfes senest 1. februar 2020. Så herefter vil der kun være én olietank på ejendommen.

Ved samme tilsyn blev det også konstateret at der derudover er ca. 300 l olie som er opbevaret i tønder placeret på en rist med spildbakke under.

For at minimere risikoen for punktforurening stilles der vilkår til opbevaring/håndtering af olier og kemikalier. Skive Kommune vurderer, at disse vilkår til opbevaring og håndtering af olie og kemikalier er tilstrækkelige til at undgå forurening af jord og grundvand. Af samme årsag stilles vilkår til tankning af traktorer.

Overfladevand

Produktionsarealet er i en lukket stald. Der er ingen fast husdyrgødning. Flydende husdyrgødning opbevares i gyllekanaler og i en gyllebeholder på 3.000 m³ fra 1997. Den er senest kontrolleret i 2018. Der er ikke grøfter, vandløb eller søer indenfor 100 meter fra beholderen. Der er vilkår til, at håndtering af gylle skal være under opsyn og påfyldning af gyllevogn skal enten ske på fast plads med afløb eller med påmonteret pumpe med returløb. Dette vil sikre, at gylle ikke kan løbe ud.

Der er lavet en kapacitetsberegning (se bilag 3). Der produceres 3.240 m³ gylle (inkl. Vaskevand), og der er en gyllebeholder på 3.000 m³. Det vil sige, at der er kapacitet til opbevaring i 9 måneder. Skive Kommune vurderer derfor, at der er tilstrækkeligt kapacitet, så gyllen kan udbringes på de mest optimale tidspunkter for planterne og derved undgår nedsivning til grundvand.

Tagvandet ledes til dræn eller til jordoverflade. Der etableres ikke nye bygninger, og derfor skal der ikke meddeles nye tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven.

Skive Kommunes vurdering

Skive Kommune vurderer, at de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen, beholderkontrolbekendtgørelsen og vilkår til håndteringen af gylle er tilstrækkelige til at sikre vandløb og søer mod forurening af husdyrgødning fra ejendommen.

Lugt

Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Aakjærvej 96. Den vægtede gennemsnitsafstand fra staldanlæg til nabobeboelsen er 293,4 meter. Geneafstanden er beregnet til 146,6 meter. Derved er geneafstanden overholdt.

Nærmeste beboelse, som er en del af samlede bebyggelse, er Aakjærvej 49. Den vægtede gennemsnitsafstand fra staldanlæg til adressen er 944,7 meter. Geneafstanden er beregnet til 323,6 meter. Derved er geneafstanden overholdt.


Nærmeste byzone/sommerhusområde er Lyby Strand. Den vægtede gennemsnitsafstand fra staldanlæg til området er 1.365,1 meter. Geneafstanden er beregnet til 443,1 meter. Derved er geneafstanden overholdt.

Der anvendes ingen teknik i staldene til at reducere lugt

Skive Kommune vurderer derfor, at der ikke vil være væsentlige lugtgener fra husdyrbruget.

Støj og vibrationer kan forekomme fra ventilationsanlæg og fra af- og pålæsning af grise, fra Korntørningsanlæg og kompressorer, fra transport og håndtering af foder, kørsel med landbrugsmaskiner og øvrig transport til og fra ejendommen.

Ventilationen er mekanisk ventilation, og der er minimal støj herfra. Der er en kornblæser i korngraven ved amerikanersiloen. Derudover er der en mølle, en kornblander og en kompressor i foderladen. Disse er også placeret indendørs for at mindske støj og vibrationer. Der er 253 meter fra husdyrbrugets anlæg til nærmeste nabobeboelse, som angivet på kortet herunder:



Transporter til og fra ejendommen vil primært foregå i dagtimer, mens evt. ventilationsstøj må forventes hele døgnet. Da vinduer og døre normalt vis er lukkede i svinebesætninger, vil støjniveauet fra dyrene i staldene være meget lavt. Hverken kornblæser, mølle, kornblander eller kompressor kører konstant.

Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er Lovns Bredning. Det ligger 7 km øst for anlægget. Nærmeste ramsarområde er Vejlerne og Løgstør Bredning ca. 23 km nord for husdyrbruget.

Nærmeste nabobeboelse er Aakjærvej 96, der ligger cirka 260 meter øst for husdyrbruget.

Skive Kommune stiller vilkår til maksimalt støj fra husdyrproduktionen. Vi vurderer derfor, at udvidelsen af husdyrbruget ikke vil give væsentlige støjproblemer hos naboen. Med de beskrevne aktiviteter og den relative lange afstand til naboer vurderer Skive Kommune, at det ikke er relevant, at stille vilkår til ryster, og der ikke vil være væsentlige gener ved naboerne.

Der kan forventes minimale støvgener i forbindelse med transporter til og fra ejendommen som søges mindsket via hensynsfuld kørsel forbi beboelse. På ejendommens grusvej kan forekomme forbigående støvgener i meget varme perioder, men dette søges minimeret ved at køre langsomt ved støvafdrift til nærliggende beboelse.



Støvgener i forbindelse med opbevaring og håndtering af foder på ejendommen vil kun forekomme i området omkring påslaget og amerikanersiloen og når der blæses tilskudsfoder ind i den lille silo mellem staldene. Siloerne er omkranset af beplantning, som opfanger eventuelt støv i forbindelse med håndtering af foder.

Skive Kommunes vurdering

Der stilles vilkår om, at pladser og køreveje skal holdes rene. Skive Kommune vurderer derfor, at støv ikke vil give væsentlige gener ved naboer.

Fluer

Der anvendes rovfluer og smøremidler til bekæmpelse af fluer.


Skive Kommunes vurdering

Skive Kommune har i overensstemmelse hermed stillet vilkår til fluebekæmpelse og en eventuel handleplan i tilfælde af flueproblemer, og vi vurderer derfor, at naboerne ikke vil få væsentlige gener fra fluer.

Transport

Ved transporter til og fra ejendommen, søger ansøger altid for at udvise størst muligt hensyn til omgivelserne, så der ikke opstår unødvendige gener.

Derfor søges der også om en ny udkørsel fra ejendommens sydlige hjørne. Udsynet fra eksisterende udkørsel er ikke tilstrækkelig, da maskinparken gennem de senere år er vokset i størrelse.



Der søges om ny udkørsel med ovenstående placering



Der øges ikke i produktionsarealet, men antallet af transporter forventes at stige, da der er søgt om anlægning af ny kornlade som realiseres indenfor det næste år. Kornladen er ikke en del af denne tilladelse. Der vil blive søgt om den senere via anmeldeordningen.


Transporttype. Traktor + vogn = TV Lastbil = LB	Antal nudrift	Antal Ansøgt drift	Bemærkninger
Dyr ind (fra ansøgers anden ejendom), TV	12	12	
Dyr ud (til slagteri), TV	28	28	
Levering af tilskudsfoder, LB	20	20	Blæserbil. Varighed ca. 30 minutter pr gang
Foderkorn, LB	0	0	70-120 kørsler i løbet af 2-3 dage
Korn (fra høst), TV	70	120	70-120 læs i løbet af høstsæson (ca. 14 dage)
Halm og hø	0	0	
Gyllekørsler (udbringning), TV	120	120	120 læs i højsæsonerne forår og efterår
Gyllekørsler (internt), TV	0	0	
Olie (brændstof + fyringsolie), træpiller, flis LB	10	10	
Døde dyr (200 meter øst for Jebjerggårdvej 33), TV	27	27	
Affaldstransporter	12	12	
I alt	299	349	

Transporter til og fra ejendommen foregår langs Jebjerggårdvej. Ved gyllekørsel og anden kørsel med tunge og store maskiner anvendes markvejen overfor udkørslen, da udkørsel fra Jebjerggårdvej ud på Furvej har begrænset udsyn når vejen skal krydses for at komme til de tilstødende marker øst for Furvej.

Gyllebeholderen ligger syd for driftsbygningerne, og alle gylletransporter køres direkte til udbringningsarealerne, der for størstepartens vedkommende ligger i nærheden af ejendommen.



Kort over transportveje kan ses herunder:



Skive Kommunes vurdering

Ejendommen ligger ved en offentlig vej, og der er relativt langt til nabo fra både den nuværende og den ønskede indkørsel.



Afstanden fra den nuværende indkørsel er ca. 260 m til Jebjerggårdvej 18 og ca. 360 m til nr. 20. Fra den ønskede indkørsel er det omvendt dvs. ca. 260 m til nr. 20 og ca. 360 m til nr. 18. Genemæssigt er der ikke væsentlig forskel på de 2 indkørsler.

En ny indkørsel vil kræve en tilladelse af kommunens vejmyndighed.

Skive Kommune vurderer, at der ikke skal stilles vilkår til transportveje.

Lysgener

I staldene er lyset tændt efter behov i tidsrummet 6-22. Som udgangspunkt vil der ikke være belysning i staldene om natten.

Husdyrbruget er omkranset af beplantning, som slører eventuelle gener fra belysning. Der er lys ved udleveringen, som tændes efter behov. Lyset er placeret, så det ikke generer omgivelserne i forbindelse med læsning af grise. Derudover er der belysning i gårdspladsen. Disse er der ingen indsyn til. Placering af lyskilder kan ses på situationsplanen (bilag 2).

Skive Kommunes vurdering

De beskrevne lysforhold vil ikke kunne give anledning til gener, og derfor stiller Skive Kommune ikke vilkår til lys på husdyrbruget.

Uhygiejniske forhold

Der anvendes rovfluer og smøremidler til bekæmpelse af fluer. Til rotter anvendes den kommunale ordning. Der er fokus på rottesikker opbevaring af foder og renholdelse af området under fodersilo/foderblander/andet for at undgå foderspild, som kan tiltrække rotter.



Døde grise opbevares på en plads med spalter ved siden af kornsiloen ud mod vejen og overdækkes med kadaverkappe, indtil de afhentes af DAKA. Pladsen er skjult for omgivelserne af beplantning, og den ligger ca. 250 meter fra nærmeste nabo.

Skive Kommunes vurdering

Skive Kommune vurderer, at det ikke er nødvendigt at stille vilkår til rottebekæmpelse på ejendommen.

Affaldsproduktion

Mængden af affald, opbevaring og bortskaffelse sker i overensstemmelse med kommunens regulativer som vist i nedenstående skema:

<i>Forbrændingseget eller genanvendeligt affald</i>				
Affaldsart	Mængde i nudrift	Mængde i ansøgt drift	Opbevaring	Bortskaffelse
Forbrændingseget affald (plast, papir mv.)	Tømmes hver 4. uge 400L og 800L	-//-	2 Grønne container Stald og Maskinhus	Filtensborg
Jern og skrot	2 tons	-//-	Tønde og på jorden. I maskinhus	Afleveres af ejer til Aage Espersen & søn
Andet				
<i>Farligt affald, deponi</i>				
Affaldsart	Mængde i nudrift	Mængde i ansøgt drift	Opbevaring	Bortskaffelse
Spildolie	Abonnement ved servicebesøg	-//-		Medtages ved service af maskiner
Medicinalaffald	Kanyler afleveres v. behov	-//-	Boks	Ejer - apotek
	Medicinflasker rengjorte	-//-	Renovation	Filtensborg
Lysstofrør	15 stk/år	-//-	Paphylster Maskinhus	Ejer – NOMI 4S
Spraydåser	50 stk/år	-//-	Gennemsigtige plastsække Maskinhus	Ejer – NOMI 4S

Der er fokus på korrekt håndtering af affald på ejendommen, hvor alt sorteres opbevares og bortskaffes i henhold til kommunens regulativer.

Skive Kommunes vurdering

Affaldet fra ejendommen skal sorteres og så vidt muligt genbruges. Derved er der kun lidt affald til deponi. Derfor vurderer Skive Kommune, at affaldshierarkiet er iagttaget.



Konklusion

Skive Kommune vurderer:

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget.
- At ansøger sikrer, at råstoffer udnyttes optimalt.
- At affaldet fra husdyrproduktionen så vidt muligt genanvendes eller nyttiggøres.
- At tilpasningen af svineproduktionen ikke påvirker naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.
- At værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber bevares.
- At de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource.
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Tilpasningen af husdyrproduktionen vil samlet set ikke give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for natur-, kultur- og landskabsområder og omkringboende, idet Skive Kommune har stillet vilkår til driften.

11. Bilag oversigt

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Bilag 2: Situationsplan

Bilag 3: Beregning af opbevaringskapacitet

Bilag 4: Skitse med produktionsareal

Bilag 5: Afløbsplan, samt kort til beredskabsplan

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Tilladelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:

- Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen
- Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 34/2019 om kontrol af gyllebeholdere
- Vejledning nr. 31/2019 til bkg. om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler
- Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
- Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
- Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
- Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK


Udover vilkårene i denne tilladelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget:

- Bek. nr. 1261 af 29. november 2019 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
- Bek. nr. 224 af 8. marts 2019 om affald.
- Bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning.
- Bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bek. nr. 980 af 22. juni 2020 om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 910 af 15. juni 2020 om bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter.

Bilag 2: Situationsplan



**Bilag 3: Beregning af opbevaringskapacitet**

Beregning af opbevaringskapacitet

Beregning for : **Navn** Kristian Goul
Adresse Jebjerggårdvej 33
Postnr og by 7800 Skive

Beregning for ansøgt gylleproduktion: 3,8 hold a 1550 stipladser. Gylle pr gris 0,55 t/år

Årlig produktion:		
Gylle produktion inkl vaskevand	3.240	m3
Befæstede arealer (0,7 m3/m2)	-	m3
Ekstra nedbør i tank (1 m3/m2)	708	m3
Årlig produktion i alt	3.948	m3

Opbevaringskapacitet:	Rumfang		Overflade	
Jebjerggårdvej 33	3.000	m3	708	m2
Opbevaringskapacitet i alt	3.000	m3	708	m2


opbevaringskapacitet i mdr	9 antal mdr
-----------------------------------	-------------

Tilstrækkeligt med antal mdr	9	antal mdr
Svarende til kapacitet	2.961	m3
Over / under kapacitet	39	m3

Beregning foretaget af:

Miljøafdelingen: Thorsten Pedersen

Bilag 4: Skitse med produktionsareal



Bilag 5: Afløbsplan, samt kort til beredskabsplan

