

Miljøgodkendelse

K. R. SCHMATZ & SØNNER ApS
Ellegårdvej 24,
6400 Sønderborg

December 2010

Vurdering og begrundelse for godkendelsen

Denne miljøgodkendelse er udarbejdet af Sønderborg Kommune.

Sagsbehandler: Troels Dahl

Sagsnummer: 09/47980

Kvalitetssikret af: Lisbeth Møller Jensen

Miljøgodkendelsen er meddelt 8. december 2010.

Godkendelsen er offentliggjort i Sønderborg Ugeavis den 8. december 2010.

Indholdsfortegnelse

Vurdering og begrundelse for godkendelsen	3
1. Baggrund.....	3
2. Ansøger og ejerforhold.....	3
3. Virksomhedens art	4
3.1. Hoved- og biaktiviteter	4
3.2. Risikobekendtgørelsen.....	4
3.3. VVM-bekendtgørelsen	4
4. Etablering.....	4
5. Beliggenhed.....	4
5.1. Kommuneplan.....	5
5.2. Lokalplan.....	5
5.3. Grundvand	5
5.4. Spildevandsplan	5
5.5. Jordforurening	5
5.6. Beskyttet natur	5
6. Indretning og drift	6
6.1. Indretning og drift	6
7. Produktionsforhold.....	6
7.1. Produktionsprocesser	6
7.2. Forbrug af råvare og hjælpestoffer	7
8. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	9
8.1. Luftforurening.....	9
8.2. Spildevand.....	9
8.3. Støj	10
8.4. Affald.....	10
9. Jord og grundvand	11
10. Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrol.....	12
11. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld	12
12. Bedst tilgængelig teknik.....	13
13. Andet	13
14. Konklusion	13
Vilkår for etablering og drift	15
1. Generelt.....	15
2. Indretning og drift	15
3. Luftforurening.....	16
4. Spildevand.....	16
5. Støj	16
6. Affald.....	18
7. Jord og grundvand	19
8. Egenkontrol.....	22
9. Ikrafttrædelse.....	22
10. Tidsfrister.....	22
11. Klage.....	23
12. Generelt.....	23
Klagevejledning.....	25

Bilag	27
Bilag 1. Beliggenhed	27
Bilag 2. Planmæssige forhold.....	29
Bilag 3. Indretning og drift	31
Bilag 4. Lokalplan Nr. 5-9502 (støjgrænser)	33
Bilag 5. Belægningstyper på Ellegårdvej 22 og 24.....	35
Bilag 6. Placering af overjordisk dieseltank på Ellegårdvej 24.....	37
Bilag 7. Liste over sagens akter	39
Bilag 8. Lovgrundlag og refereret materiale	41

Vurdering og begrundelse for godkendelsen

1. Baggrund

Sønderborg Kommune var den 23. marts 2009 på anmeldt miljøtilsyn på K. R. SCHMATZ & SØNNER ApS. På tilsynet blev det konstateret, at virksomheden skulle have en miljøgodkendelse, idet virksomheden har oplagring, omlastning, omemballering og sortering af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse. Hovedaktiviteten er balletering af papir, pap og plast for at lette den videre transport. Virksomheden er yderligere en omlastningsstation og afsætningsplads for fyldte containere. Virksomheden er derfor omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen listepunkt K 212.

Sønderborg Kommune modtog derfor en ansøgning om miljøgodkendelse fra Sønderborg bud- og flytteforretning den 31. juli 2009.

I bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed er der indført standardvilkår for miljøgodkendelse af nogle virksomhedstyper, herunder også virksomheder omfattet af K 212. Standardvilkårene er indarbejdet i miljøgodkendelsen suppleret med de vilkår, som kommunen har fastsat for virksomhedens aktiviteter i det omfang det er relevant. Nogle af standardvilkårene er ikke relevante for denne virksomhed og medtages derfor ikke.

Virksomhedens ansøgning samt en række supplerende oplysninger ligger til grund for vurdering og begrundelse for godkendelsen.

2. Ansøger og ejerforhold

Ansøger	Bent Rudolf Schmatz
Virksomhed	K. R. SCHMATZ & SØNNER ApS
Adresse	Ellegårdvej 22 og 24, 6400 Sønderborg
Matrikel	Ellegårdvej 22, matrikelnr. 754, Ulkebøl ejerlav Ellegårdvej 24, matrikelnr. 774, Ulkebøl ejerlav
CVR-nr. / P-nr.	15271299/1000893185
Telefon	7442 5972
Kontaktperson	Bent Rudolf Schmatz
Ejer af virksomhed	Bent Rudolf Schmatz og Jan Rudolf Schmatz
Ejer af ejendom	Ellegårdvej 22, K.R. Schmatz & Sønner ApS Ellegårdvej 24, Liva Schmatz

3. Virksomhedens art

3.1. Hoved- og biaktiviteter

Virksomhedens hovedaktivitet er en "omlastestation". Virksomheden er omfattet af Miljøbeskyttelseslovens § 33 samt af Godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt:

- K 212, "Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald, jf. punkterne R12 og R13 i bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³ bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg".

Virksomheden er ikke en i-mærket listevirksomhed.

3.2. Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er ikke omfattet af bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

3.3. VVM-bekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af reglerne i bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen, Bek. nr. 1335 af 6. december 2006. Det er vurderet, at omregistreringen af virksomheden som miljøgodkendelsespligtig og den dermed følgende lovliggørelse ikke vil medføre nogen væsentlig udvidelse af virksomheden og eller udgøre nogen væsentlig skade for miljøet. Der er hermed ikke screeningspligt på ændringen/udvidelsen.

Forøgelse af trafiktrykket for håndtering af flere containere vil i henhold til virksomhedens beliggenhed i et industrikvarter ikke have nogen registrerbar betydning og den visuelle påvirkning herfra regnes som ubetydelig.

En afgørelse om, at en udvidelse eller ændring ikke kan være til skade for miljøet er ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsens bestemmelser om offentliggørelse. Afgørelsen er dog en afgørelse efter planloven, og den kan derfor påklages til Naturklagenævnet.

4. Etablering

Virksomheden har ligget på adressen siden 1975 og i december 2009 skiftede virksomheden navn til K. R. SCHMATZ & SØNNER ApS. Schmatz havde en miljøgodkendelse vedrørende autoophugning, som ikke er gældende på grund af kontinuitetsbrud. Virksomheden har i dag en spidsbelastning, som får virksomheden til at blive klassificeret som listevirksomhed.

5. Beliggenhed

Beliggenheden fremgår af bilag 1.

5.1. Kommuneplan

Ifølge Kommuneplan 2005 - 2017 for Sønderborg Kommune er virksomheden beliggende i 5E2, som er udlagt til erhvervsområde.

Ifølge Kommuneplanrammerne for Sønderborg er de tilstødende områder udlagt på følgende måder:

- 5E3 (nord for virksomheden), udlagt til erhverv.
- 5E4 (syd og øst for virksomheden), udlagt til erhverv.
- 5E5 (nordøst for virksomheden), udlagt til erhverv.

5.2. Lokalplan

Virksomheden er beliggende i byzone og er omfattet af lokalplan 5-9502, Erhvervsområde ved Ellegårdvej, af 15. november 1995. Virksomheden er placeret i delområde A2, som kun må anvendes til lettere industri, værksteds- og håndværkervirksomhed, lager, transport- og oplagsvirksomhed samt engroshandel.

5.3. Grundvand

Ifølge Sønderjyllands Amts Regionplan 2005– 2016 er virksomheden beliggende i område med begrænset drikkevandsinteresser. Virksomheden ligger ligeledes udenfor indvindingsopland.

5.4. Spildevandsplan

Ifølge Spildevandsplan 2009 – 2016 for Sønderborg Kommune er området separatkloakeret. Spildevandet bliver ledt til Sønderborg centralrenseanlæg, mens overfladevandet ledes til Ulkebøldam.

5.5. Jordforurening

Grunden er områdeklassificeret som lettere forurenet.

5.6. Beskyttet natur

Der er ikke Natura 2000 områder tæt på virksomheden. Nærmeste beskyttede naturområde er Augustenborg skov, som ligger cirka 3,5 kilometer nordøst for virksomheden.

I de tilstødende natur og landbrugsarealer omkring industriområdet er der registreret arter af pattedyr (forskellige flagermusarter) der er omfattet af bilag IV i habitatdirektivet. De væsentligste trusler mod flagermusarterne er mangel på hule træer, hvor den lever, samt dårligere fødegrundlag som følge af tilgroede vandhuller. Ingen af plantearterne på bilag IV er registreret i området.

Miljømyndighedens vurdering

Tilsynsmyndigheden vurderer, at virksomheden kan drives med den beskrevne lokalisering.

I henhold til beskyttet natur er det miljøafdelingens vurdering, at virksomhedens aktiviteter ikke medfører en væsentlig påvirkning for Natura 2000 området. Dette begrundes dels med afstanden til beskyttet område, og dels med at virksomhedens miljøbelastning ikke er en umiddelbar trussel mod områdets naturværdier.

Virksomheden er etableret på en lokalitet udlagt til erhverv i lokalplan og der vil ikke ske en forøgelse af aktiviteten. Miljøafdelingen vurderer derfor, at virksomheden ikke udgør nogen direkte trussel mod de registrerede bilag IV arter i de tilstødende natur- og landbrugsarealer.

6. Indretning og drift

6.1. Indretning og drift

I bilag 3 kan ses et oversigtskort over virksomhedens indretning. Virksomheden modtager pap, papir, plast, jern og metalskrot, elskrot og edb-udstyr m.v.

Virksomhedens areal er cirka 3.700 m², som er belagt med henholdsvis asfalt og stabilgrus. Der findes to indkørsler på virksomheden henholdsvis Ellegårdvej 22, matrikelnr. 754, samt Ellegårdvej 24, matrikelnr. 774.

Bag Ellegårdvej 24 findes hallen, hvor der modtagelsen af pap, papir og plast foregår. Kontoret er sammenbygget med hallen. Mens afstillingspladsen for containere er bag Ellegårdvej 22 og imellem hallen (Ellegårdvej 24) og Ellegårdvej 22.

Virksomhedens daglige driftstid er fra 7.00 – 18.00 på hverdage. Virksomheden kan også være i drift på lørdage, søn- og helligedage fra kl 9.00-15.00.

På ansøgningstidspunktet er der cirka 7 ansatte og der er i alt 5 lastbiler, som ejes af virksomheden.

Miljømyndighedens vurdering

Adgangen til virksomheden foregår ad to ind- og udkørsler fra Ellegårdvej 22 og 24. Det er miljømyndighedens vurdering, at det ikke vil have en væsentlig betydning, idet området er udlagt til erhverv. Der vil derfor ikke blive fastsat vilkår om tilkørselsforholdene på virksomheden.

Der er ikke forekommet geneklager fra for eksempel støj eller luft og det er derfor godkendelsesmyndighedens vurdering, at produktionen fortsat kan drives på stedet med den ansøgte/nuværende praksis.

De nuværende driftstider vil blive fastsat som vilkår.

7. Produktionsforhold

7.1. Produktionsprocesser

Virksomhedens aktiviteter er oplagring, omlastning, omemballering og sortering af ikke-farligt affald forud for nyttiggørelse. Hovedaktiviteten er dog ballering af papir, pap og plast for at lette den videre transport. Virksomheden er yderligere en omlastningsstation og afsætningsplads for fyldte containere.

Virksomheden har i deres ansøgningsmateriale oplyst, at de sorterer affald. De usorterede læs består af pap, papir, plast, aviser, træ, jern og metal, beton og edb-skrot. Fraktionerne kommer fra både erhverv og private og består af de fraktioner, som virksomheden modtager.

I tabel 1 ses de fraktioner, som virksomheden modtager:

Tabel 1

Affaldsart/affaldsfraktion	Forventet årlig mængde [ton]	Maksimalt oplag [ton]	EAK-kode /anden identifikation
Pap og papir	900	100	20 01 01
Plast	29	4	20 01 39
Træ	50	10	17 02 01
Trykimprægneret træ	10	5	17 02 04
Jern- og metalskrot	235	20	17 04 07
Ikke forurenet byggeaffald	50	10	17 01 07
El-skrot/edb-udstyr	20	2	20 01 23/ 20 01 35/ 20 01 36
Brændbart erhvervsaffald	50	24	19.00 (isag)

Opbevaringen af jern og metalaffald, el-skrot/edb udstyr samt andet ikke farligt affald sker i rammepaller og containere. Oplagringen af pap, papir, aviser og plast sker indendørs, mens de øvrige fraktioner håndteres udendørs. Elskrot bliver opbevaret i gitter-bure eller containere indtil det bliver kørt til Sønderborg Affald.

Virksomheden er også oplagsstation for stjålne cykler, knallerter m.m. Disse genstande opbevares i containere, som står på ubefæstede arealer.

For at håndtere disse fraktioner anvender virksomheden truck og to pap/plastpresser.

Aktiviteterne finder sted indenfor den tidligere nævnte driftstid.

Derudover er der opstillet en personbilslift, som udelukkende bruges i hobby øjemed af ejerne af virksomheden.

7.2. Forbrug af råvare og hjælpestoffer

Virksomhedens forventede årlige forbrug af råvarer og hjælpestoffer fremgår af tabel 2.

Tabel 2 – forbrug af råvare og hjælpestoffer

Type	Mængde pr. år
Diesel	35.400 liter
Vand	120 m ³
El	19.000 kWh

El- og vandforbruget er inklusiv privatforbrug på Ellegårdvej 24.

Miljømyndighedens vurdering

Virksomhedens anses som en ukompliceret oplagrings-, omlastnings-, omemballerings- og sorteringsstation. Standardvilkårene for K212 aktiviteten i indretning og drift har relevans for virksomheden og er derfor fastsat som vilkår.

Virksomheden har oplyst nogle mængder til miljømyndigheden, som i gennemsnit ikke kan nå kapacitetsgrænsen. Der er dog ved gentagne tilsyn blevet konstateret oplag af containere med for eksempel byggeaffald og jern og metalskrot. Ved sidste tilsyn stod der 8 containere (20-30 m³) på virksomheden. Disse mængder vil give en spidsbelastning over kapacitetsgrænsen, men virksomheden kan ikke dokumentere, hvor store mængder/antal containere, som bliver afsat på virksomheden. Det har ingen betydning, om der tømmes mere end 30 tons og bortkøres på 1 dag, da det er tilførselskapaciteten, der er afgørende. Det er miljømyndighedens vurdering, at virksomheden skal indføre en driftsjournal på indkomne mængder på afsætningspladsen. Der er derfor fastsat vilkår om, at mængden, arten, dato og leverandøren skal registreres.

Der er oplyst, at der ikke sker modtagelse af jernskrot, som kan være behæftet med farlige stoffer, som for eksempel olie. Der er derfor i vilkår 2.2 udspecificeret, at jern- og metalskrottet ikke må være behæftet med farlige stoffer. Såfremt virksomheden ønsker, at modtage denne fraktion skal der søges om et tillæg til godkendelsen.

Virksomheden har søgt om tilladelse til at modtage/oplagre forbrændingseget affald. Ifølge Affaldsbekendtgørelsen § 44 skal kommunalbestyrelsen sikre, at forbrændingseget affald bliver forbrændt på dertil godkendte anlæg, og vi anviser derfor alt brændbart til Sønderborg Kraftvarmeværk. Sønderborg Kommune kan ikke give lov til at K. R. SCHMATZ & SØNNER ApS bliver modtager af forbrændingseget affald. Virksomheden har dog lov til at fungere som indsamlingsvirksomhed for forbrændingseget affald, det vil sige, at I må lave indsamlingsruter så lang tid, I sikrer, at affaldet afleveres på Sønderborg Kraftvarmeværk.

Yderligere har virksomheden også søgt om tilladelse til modtagelse af trykimprægneret træ. Virksomheden må ikke modtage rene læs af trykimprægneret træ, idet Sønderborg Kommune anviser trykimprægneret træ til deponering. Ifølge affaldsbekendtgørelsen vil trykimprægneret træ fra 1. januar 2012 være klassificeret som genanvendeligt affald. Miljømyndigheden fastsætter derfor vilkår om, at virksomheden fra 1. januar 2012 kan modtage og opbevare trykimprægneret træ.

Miljømyndigheden fastslår, at virksomheden ikke må modtage forbrændingseget eller deponeringseget affald. Der må kun modtages genanvendelige fraktioner. Der kan dog forekomme situationer, hvor virksomheden må fjerne ikke genanvendeligt affald fra genanvendeligt affald. Virksomheden skal i disse tilfælde frasortere affaldet og overholde gældende regler, som affaldsbekendtgørelsen og regulativer.

I bekendtgørelsen til elskrot-bek. om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, 362 af 6/4 2010, er der regler om drifts- og produktionsforholdene. Disse forhold skal overholdes på virksomheden sammen med de stillede vilkår.

8. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

8.1. Luftforurening

Virksomheden har oplyst, at der ikke forekommer mere støvbringende aktiviteter end normalt ved kørsel af lastbiler. Ind- og frakørslerne er befæstet med asfalt og vil løbende blive renholdt, mens containerne er henstillet på ubefæstede områder, belagt med stabilgrus.

Aflæsning og håndtering af affald vil kun under særlige forhold kunne give anledning til begrænset støvdannelse. Virksomheden vurderer, at aktiviteterne kun vil give støv- og lugtgener i ubetydeligt omfang.

Der er ikke afkast i produktionshallen.

Miljømyndighedens vurdering

Miljøafdelingen forventer ikke nogen væsentlig luftforurening fra virksomheden. Der kan forventes støvforurening i mindre omfang i forbindelse med aflevering, oplag og afhentning af affaldsfraktioner, samt støv fra presning eller balletering af pap og papir. Standardvilkårene for luftforurening vurderes, at være dækkende for driften af virksomheden.

Der er ikke afkast fra bygningen eller fra presning eller balleteringsmaskinerne, samt der modtages ikke dagrenovation og haveaffald. Derfor er standardvilkår 9, 10 og 11 ikke medtaget.

8.2. Spildevand

Der forekommer ikke processpildevand fra aktiviteterne på virksomheden, dog afledes sanitært spildevand fra toilet m.m. til kommunalt separat spildevandsanlæg.

Afløb fra tagflader og øvrige belagte arealer ledes via det kommunale overfladevandssystem til Ulkebøldam.

Der forefindes ingen sandfang eller olieudskillere på virksomheden. I bilag 3 ses en kloakplan for Ellegårdvej 24.

Miljømyndighedens vurdering

Idet virksomheden ikke har direkte udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet vil der ikke blive fastsat vilkår til spildevandet i godkendelsen.

Virksomheden er tilsluttet den offentlige kloak. Der vil i vilkår 7.1 blive fastsat, at der ved påfyldningspladsen skal være etableret en impermeabel belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Alternativt skal påfyldning eller aftapning holdes indendørs eller overdækket. Spild skal kunne opsamles i tætte sumpe eller opsamlingskar beskyttet mod vejrlig. Hvis virksomheden vil lede til afløb, skal der ansøges om tilslutningstilladelse.

8.3. Støj

Virksomheden er en ukompliceret omlaste-, presning og balletering virksomhed. Støjklilderne som findes på den type af virksomhed er:

- Aflæs- og håndtering af containere
- Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport
- Presning og balletering af pap og papir.

Virksomheden har ved tidligere tilsyn oplyst, at når der investeres i nyt udstyr, er støjreduktion generelt en af parametrene for valg af udstyr. Ligeledes vedligeholdes og opdateres udstyr, hvor det er muligt med henblik på at opnå en reduktion af støj og vibrationer.

Der kommer dagligt cirka 20 lastbiler til virksomheden, hvor cirka 10 af lastbilerne vil være med aflæsning af affald. Der foregår yderligere transport med truck. Transporten foregår i den daglige driftstid fra kl. 7 -18 på hverdage. Der kan forekomme drift på lørdage, søndage og helligdage.

Miljømyndighedens vurdering

Virksomheden er beliggende i kommuneplanramme 5E2, som er udlagt til erhverv. Der er udarbejdet en samlet lokalplan for kommuneplanrammerne 5E2, 5E3 og 5E4. Virksomheden er placeret i delområde A2 i lokalplan 5-9502, Erhvervsområde ved Ellegårdvej, af 15. november 1995. Delområde A2 er udlagt til lettere erhverv.

I henhold til lokalplanen er delområde A1 udlagt til industri og større værkstedsvirksomhed m.m. Delområde B er udlagt til virksomheder, hvor der ikke ønskes støjende generende virksomheder. Mens delområde C må anvendes til mindre industri og værkstedvirksomheder, lagervirksomheder, dog må der på hver ejendom opføres eller indrettes beboelse (blandet bolig og erhverv).

Det er Miljøafdelingens vurdering, at den faktiske anvendelse for delområderne er i overensstemmelse med lokalplanen, bilag 4. Der vil derfor blive fastsat støjvilkår svarende til de vejledende grænseværdier for disse områder. Der vil yderligere fastsat støjvilkår til den tilstødende kommuneplanramme 5E5 (bilag 2).

Virksomhedens placering har ikke tidligere givet anledning til klager over støj. Da der er tale om en eksisterende virksomhed og den hidtidige placering ikke har givet anledning til støjklager, vurderer miljømyndigheden, at der ikke er belæg for at sætte vilkår om, at virksomheden skal dokumentere, at de opstillede støjvilkår er overholdt. Der stilles dog vilkår om, at tilsynsmyndigheden til enhver tid kan kræve, at virksomheden udfører støjmålinger/beregninger for egen regning, hvis tilsynsmyndigheden finder belæg herfor, dog højst en gang årligt.

8.4. Affald

I forbindelse med virksomhedens aktiviteter frembringes mindre mængder affald i form af papiraffald og ikke genanvendeligt affald fra sortering m.m.

Afleveringen af affald sker i henhold til gældende regulativer for erhvervsaffald.

Virksomheden genererer ikke farligt affald og spildolie, da samtlige lastbiler serviceres på værksted. Såfremt der sker spild opsamles det med absorberende materiale, som opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Miljømyndighedens vurdering

Virksomheden vil i sig selv generere minimale mængder, idet virksomheden ikke producerer. Derimod skal virksomheden håndtere, bortskaffe og transportere affald i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler. Der henvises til:

- Affaldsbekendtgørelsen
- Elskrotbekendtgørelsen
- Regulativ for farligt erhvervsaffald i Sønderborg Kommune
- Regulativ for erhvervsaffald i Sønderborg Kommune
- Regulativ for husholdningsaffald i Sønderborg Kommune

Miljømyndigheden har vurderet, at standardvilkårene for affald er dækkende for driften af virksomheden.

9. Jord og grundvand

Indkørsel til Ellegårdvej 22 er belagt med stabilgrus til og med halbygning på Ellegårdvej 24, hvorefter der er etableret asfalt ned til og med indkørslen til Ellegårdvej 24. I bilag 3 og 5 kan ses et oversigtskort af virksomheden, hvor der skelnes mellem belægningstyperne.

Afsætningspladsen, som er etableret bag hallen på Ellegårdvej 24, er belagt med stabilgrus. Halbygningen, hvor der håndteres pap og papiraffald, er belagt med beton.

Virksomheden er også oplagsstation for stjalne cykler, knallerter m.m. Disse genstande opbevares i containere, som også står på ubefæstede arealer.

Der modtages ikke jern- og metalskrot, spåner og transformatorer m.v., som kan indeholde farligt affald eller flydende olie.

Olietank

I bilag 6 ses den overjordiske tanks placering. Tanken har følgende specifikationer:

Størrelse	1.800 L
Producent	Thyholm Olieservice A/S
Fremstillingsår	2006
Etableret	1. april 2006
Tankens nr.	0223451
Godkendelses nr.	51-5323
Indvendig korrosionsbeskyttelse	Offeranoder
Udvendig korrosionsbeskyttelse	Udendørs opstilling (Korrosionsklasse C3)

Miljømyndighedens vurdering

Virksomheden er beliggende i et område med begrænset drikkevandsinteresser, og området er ikke opland til nogen vandværker i Sønderborg Kommune.

Der modtages hverken haveaffald eller jernskrot med farligt affald, og der sker ikke neddeling og klipning af jernskrot. Virksomheden har heller ikke en vaskeplads. Det betyder, at standardvilkårene 15, 16, 18, 21 og 23 ikke er relevante og derfor ikke er medtaget for afsnittet om beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand. Virksomheden opbevarer ikke affald indeholdende farlige stoffer og containerne kan derfor placeres på de ubefæstede arealer.

Dog er virksomheden oplagsstation for stjålne cykler, scootere og knallerter. Det er miljømyndighedens vurdering, at der kan forekomme en risiko for forurening ved opbevaringen af benzindrevne transportmidler, såfremt transportmidlerne er skadet. Der vil derfor blive fastsat vilkår om, at benzindrevne transportmidler indeholdende farlige stoffer skal opbevares enten på impermeabelt areal med afløb til sandfang og olieudskiller eller indendørs på impermeabel belægning uden afløb.

Der vil blive stillet vilkår til olietanken, idet den er etableret efter den 1. september 2005, hvorved den ikke er omfattet af olietanksbekendtgørelsen. Såfremt dieseltanken flyttes skal der foretages en anmeldelse om den nye placering i henhold til vilkår 7.6. Vilkårene i forhold til dieseltanken vil være gældende uanset placering, vilkår 7.1, 7,6-7.23.

10. Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrol

Virksomheden har ikke foreslået vilkår og egenkontrol vilkår for virksomhedens drift, herunder forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Miljømyndighedens vurdering

Godkendelsesmyndigheden har vurderet, at miljøgodkendelsen udarbejdes med standardvilkår og relevante vilkår, som er uddybet i de repræsentative afsnit. Standardvilkårene har været fremsat for virksomheden og der har ikke været indvindinger fra virksomheden.

11. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden har ikke givet oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld.

Miljømyndighedens vurdering

Det vurderes, at virksomheden er en ukompliceret omlaste- og omemballeringsstation og at driftsforstyrrelser og uheld ikke burde føre til væsentlig forurening. Der stilles derfor ikke vilkår herfor.

Virksomheden skal være opmærksom på, at der er pligt til at kontakte tilsynsmyndigheden, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening.

12. Bedst tilgængelig teknik

Virksomheden har ikke redegjort for den valgte teknik, og har ikke haft indvendinger til standardvilkårene, som var tilsendt til virksomheden inden ansøgningsmaterialet.

Miljømyndighedens vurdering

Da virksomhedens aktivitet er omfattet af standardvilkår, skal virksomheden ikke redegøre for bedst tilgængelig teknik indenfor de områder, som standardvilkårene dækker. Sønderborg Kommune vurderer, at virksomhedens aktiviteter ligger inden for miljøstyrelsens standardvilkår, som er baseret på BAT. Miljøgodkendelsen er blevet udarbejdet med standardvilkårene for K212.

13. Andet

Virksomheden er ikke omfattet af pligten til at udarbejde grønne regnskaber og de har hverken implementeret miljøstyring eller udarbejder miljøredegørelser.

14. Konklusion

Jævnfør § 13 i godkendelsesbekendtgørelsen må godkendelsesmyndigheden ikke meddele miljøgodkendelse medmindre:

- Virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik
- Virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

På baggrund af ovennævnte redegørelse, vurderes det, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Vilkår for etablering og drift

Sønderborg Kommune meddeler hermed godkendelse til drift af K. R. SCHMATZ & SØNNER ApS, Ellegårdvej 24, 6400 Sønderborg.

Denne godkendelse meddeles efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Vilkårene er fastsat på baggrund af oplysningerne i ansøgningsmaterialet og den miljøtekniske beskrivelse. Standardvilkårene er markeret med (st. K212), mens vilkårene fra olietankbekendtgørelsen er markeret med (OTB).

Såfremt der ikke refereret til (st. K212) og (OTB) efter vilkårene er, det vilkår som miljømyndigheden har vurderet er relevante for den anvendte aktivitet. Vurderingen/begrundelsen er skrevet i de relevante afsnit.

Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Generelt

- 1.1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på virksomheden. (st. K212)
- 1.2. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. (st. K212)

2. Indretning og drift

- 2.1. Der må være aktiviteter på virksomheden mandage – fredage i tidsrummet 07.00 – 18.00, lørdage i tidsrummet 9.00-15.00 og søn- og helligdage i tidsrummet 09.00 – 15.00. (st. K212)
- 2.2. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabellen nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder (st. K212):

Affaldsart/affaldsfraktion	Maksimalt oplag [ton]	EAK-kode/anden identifikation
Pap og papir	100	20 01 01
Plast	4	20 01 39
Træ	10	17 02 01
Tryki mprægneret træ (fra 1. januar 2012)	5	17 02 04
Jern- og metalkrot (ikke behæftet med farlige stoffer)	20	17 04 07
Rent byggeaffald	10	17 01 07
El-skrot/edb-udstyr	2	20 01 23/ 20 01 35/ 20 01 36

- 2.3. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. (st. K212)
- 2.4. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (st. K212)
- 2.5. Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne. (st. K212)
- 2.6. Løst pap og papir skal opbevares tørt. Hvis det opbevares udendørs skal det sikres, at det ikke kan blive vådt.

3. Luftforurening

- 3.1. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- og neddelingsaktiviteterne. (st. K212)
- 3.2. Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så de ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndtering sker beskadigelser, skal affaldet straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes. Det må ikke omlastes før borttransport. (st. K212)

4. Spildevand

- 4.1. Virksomheden må ikke ændre afledning af processpildevand til det offentlige spildevandsanlæg uden forudgående tilslutningstilladelse fra miljømyndigheden.
- 4.2. Indholdsstofferne i sæben til gulvvask skal være liste C-stoffer (jf. spildevandsvejledningen). Alternativ kan vælges produkter mærket med Svanemærket eller Blomsten/EU-blomsten.

5. Støj

- 5.1. Virksomhedens eksterne støjbelastning må ikke overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).
 - I. Svarer til delområde A1 i lokalplan nr. 5-9502, som er udlagt til industriområde
 - II. Svarer til delområde B og A2 i lokalplan nr. 5-9502 og kommunerammeplan 5E5, hvor der er forbud mod generende virksomhed (virksomheden er beliggende i A2)
 - III. Svarer til delområde C i lokalplan nr. 5-9502, som er et område med blandet bolig og erhvervsbebyggelse

	Kl.	Reference-tidsrum (timer)	I dB(A)	II dB(A)	III dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8	70	60	55
Lørdag	07-14	7	70	60	55
Lørdag	14-18	4	70	60	45
Søn- og helligdage	07-18	8	70	60	45
Alle dage	18-22	1	70	60	45
Alle dage	22-07	0,5	70	60	40
Spidsværdis	22-07	-	-	-	55

Områderne fremgår af bilag 2 og 4 (kommune/lokalplanrammer).

- 5.2. Miljømyndigheden kan på et senere tidspunkt forlange, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Dokumentationen skal tilsendes miljømyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningsen. Tidsfrist herfor aftales med miljømyndigheden.

Dokumentationen skal udføres som ”Miljømåling – ekstern støj”.

Målingen/beregningsen skal foretages på/for det/de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund, under de mest støjbelastende driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

- 5.3. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves en årlig støjmåling. Udgifterne til dokumentation skal betales af virksomheden. Grænseværdier for støj, jf. vilkår 5.1, anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).

6. Affald

- 6.1. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. (st. K212)
- 6.2. Sump eller tank til opsamling af spild af olierester eller motorbrændstof skal tømmes, når den er $\frac{3}{4}$ fuld. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (st. K212)
- 6.3. Spildolie og andet affald, der fremkommer ved virksomhedens drift, skal opbevares i egnede beholdere, forsynet med spildbakke og placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning med fald mod afløb eller sump. Beholderne skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. (st. K212)

7. Jord og grundvand

- 7.1. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstude til påfyldning af over- eller underjordiske tanke samt aftapningsanordninger/-pistoler til påfyldning af køretøjer og materiel skal være placeret inden for området med impermeabel belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Alternativt skal spild fra påfyldning eller aftapning kunne opsamles i tætte sumpe eller opsamlingskar, der holdes overdækket, således at de er beskyttet mod vejrlig.
- Ved en impermeabel belægning forstås et befæstet areal, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det affald eller de stoffer, der håndteres på arealet. (st. K212)
- 7.2. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne. (st. K212)
- 7.3. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb. (st. K212)
- 7.4. Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Aktiviteter, der foregår på beskadigede impermeable arealer, skal ophøre og må først genoptages, når skaderne er udbedret. (st. K212)
- 7.5. Opbevaring af benzindrevne motorkøretøjer skal ske på et impermeabelt areal med afløb til sandfang og olieudskillere, såfremt køretøjerne indeholder farlige stoffer. Ellers kan opbevaringen ske indendørs på et impermeabelt areal uden afløb til kloak.

Dieseltank

- 7.6. Hvis virksomheden vil udskifte eller flytte et overjordisk anlæg under 6.000 l, skal denne senest 2 uger før arbejdet påbegyndes, meddele miljømyndigheden, hvornår anlægget skal etableres. Sammen med meddelelsen fremsendes beskrivelse af anlægget samt skitse over anlæggets placering på ejendommen. (OTB)
- 7.7. Miljømyndigheden kan i forbindelse med etablering kræve, at anlægget tæthedsprøves for virksomhedens regning. Dette gælder dog ikke anlæg, som opfylder kravene i bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgslanlæg samt andre anlæg med tilsvarende dobbeltvæggede tanke og rørsystemer. (OTB)
- 7.8. Virksomheden, der etablerer anlægget, skal fremsende kopi af tankattest eller overensstemmelseserklæring og eventuel dokumentation for anlæggets tæthed til miljømyndigheden umiddelbart efter etableringens færdiggørelse. (OTB)

- 7.9. Virksomheden skal sikre, at tanken og tilhørende rørsystemer er typegodkendt. (OTB)
- 7.10. Ved etablering af anlægget skal virksomheden sikre, at følgende krav er opfyldt(OTB):
- 1) Anlæg må ikke anbringes så tæt ved bygninger, at anlægget ikke kan fjernes.
 - 2) Pejlehuller skal være let tilgængelige.
 - 3) Nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til alle sider.
 - 4) Påfyldnings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald mod tanken og skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Udluftningsrør skal være ført mindst 50 cm over terræn.
 - 5) Krav til etablering, som er anført på tankattesten eller overensstemmelseserklæringen.
 - 6) Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag.
 - 7) Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal placeres således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret.
 - 8) Ståltanke skal på en konstruktion være hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan finde sted.
 - 9) Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm.
 - 10) For anlæg med tankudløb, skal der være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved tankudløbet.

Sløjfning

- 7.11. Ved sløjfning af et overjordisk anlæg gælder følgende(OTB):
- 1) Eventuelt restindhold i anlægget fjernes, og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted.
- 7.12. Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning om de trufne foranstaltninger, skal indgives af virksomheden til miljømyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen. (OTB)
- 7.13. Såfremt brugen af anlægget varigt ophører, skal virksomheden sørge for, at det sløjfes i overensstemmelse med 7.11 og 7.12. (OTB)

Særlige bestemmelser

- 7.14. Følgende anlæg under 6.000 liter må ikke tages i brug til opbevaring af olieprodukter(OTB):

- 1) Anlæg, der har været anvendt til opbevaring eller opsamling af andet end olieprodukter, eksempelvis husspildevand og ajle.
 - 2) Anlæg, der har været anvendt til opbevaring af olieprodukter, som kræver opvarmning for at kunne transporteres.
 - 3) Nedgravede anlæg, der er sløjfet.
- 7.15. Overjordiske tanke, der flyttes, må etableres uanset bestemmelsen i 8.4, såfremt tanken er forsynet med oprindeligt mærkeskilt, der som minimum oplyser om fabrikantens navn og hjemsted, tankrumfang og -type, fabrikationsnummer og -år. Flytning af tanken skal anmeldes til miljømyndigheden. (OTB)

Egenkontrol, vedligeholdelse m.v.

- 7.16. Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget eller pipelinen er utæt, skal miljømyndigheden straks underrettes. Desuden skal virksomheden straks træffe foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks ved tømning af anlægget. (OTB)
- 7.17. Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden straks underrette miljømyndigheden. (OTB)
- 7.18. Virksomheden skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæring af tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke. Virksomheden skal tillige sikre, at anlægget fortsat står på et varigt stabilt underlag. (OTB)
- 7.19. Som led i vedligeholdelse, jf. 7.18, skal virksomheden foranledige, at de nødvendige reparationer finder sted. (OTB)
- 7.20. Reparation af et anlæg skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens ejer. (OTB)
- 7.21. Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten eller overensstemmelseserklæringen, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, og dokumentation for udførte reparationer. (OTB)
- 7.22. Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten, overensstemmelseserklæring eller øvrige attester, overholdes. (OTB)

Sløjfningsterminer m.v.

- 7.23. Virksomheden skal sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 liter sløjfes inden for følgende sløjfningstermin(OTB):

- 1) Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

8. Egenkontrol

- 8.1. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede og impermeable arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år. (st. K212)
- 8.2. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:
 - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede eller impermeable belægninger, gulve eller sumpe.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 2.2. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (st. K212)

- 8.3. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af modtagelse af affald på oplagring-/afsætningspladsen, hvor der noteres for:
 - Indkommende materialer
 - Leverandørens navn
 - Dato
 - Mængden og art

9. Ikrafttrædelse

Godkendelsen træder i kraft **8. december 2010** Hvis afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden beslutte at ændre vilkårene i godkendelsen eller helt at ophæve godkendelsen.

10. Tidsfrister

- 10.1. Virksomheden skal opfylde kravene i denne godkendelse senest 3 måneder efter godkendelsen er trådt i kraft.
- 10.2. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra den er endeligt meddelt. Hvis afgørelsen påklages, bortfalder godkendelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at klagemyndigheden har truffet en afgørelse.

11. Klage

Godkendelsen kan påklages til Miljøstyrelsen. Klage skal ske indenfor en frist på 4 uger fra afgørelsen er offentligt bekendtgjort i de lokale dagblade. Klagevejledning er vedlagt godkendelsen. Klagefristen udløber **5. januar 2011**.

Hvis godkendelsen benyttes inden klagefristens udløb - og inden en eventuel klage er afgjort af klagemyndigheden - er det på virksomhedens ansvar.

12. Generelt

Godkendelsen omfatter udelukkende forholdet til miljølovgivningen. Andre godkendelser/tilladelser i forhold til anden lovgivning – f.eks. byggeloven og planloven - skal søges separat.

Hvis virksomheden udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, så det betyder større eller anden forurening, skal dette godkendes af Sønderborg Kommune, før udvidelsen eller ændringen sker (miljøbeskyttelseslovens § 33).

Troels Dahl
Civilingeniør

Hanne Bruun
Afdelingsleder

Klagevejledning

Denne godkendelse er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Godkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Afgørelsen i afsnit 3.3 vedrørende frafald af VVM-screeningspligt kan påklages til Naturklagenævnet efter reglerne i planloven kapitel 14.c

Følgende er klageberettigede:

- K. R. SCHMATZ & SØNNER ApS
- Enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Klageberettigede interesseorganisationer

En kopi af denne godkendelse er sendt til:

Sundhedsstyrelsen	syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk
Friluftsrådet (lokalafdeling)	soenderjylland@friluftsraadet.dk

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøafdelingen, Sønderborg Kommune, Rådhuset, 6400 Sønderborg. Miljøafdelingen sender klagen videre til Miljøklagenævnet eller Naturklagenævnet sammen med det materiale, der ligger til grund for sagens bedømmelse.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Klagen skal være modtaget af Sønderborg Kommunes miljøafdeling inden klagefristens udløb **5. januar 2011**.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal i følge miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger


Bilag

Bilag 1. Beliggenhed




Overigtskort
Journal nr.: 09/47580
Adresse: Ellegårdvej 24, 6400 Sønderborg
Målestoksforhold: 1:2.000
Udskriftsdato: 17. august 2010


Bilag 2. Planmæssige forhold



Bilag 3. Indretning og drift



Bilag 5. Belægningstyper på Ellegårdvej 22 og 24



Bilag 6. Placering af overjordisk dieseltank på Ellegårdvej 24



Bilag 7. Liste over sagens akter

Dokument	Dato	Sags nr.	Dok nr.
Ansøgning om miljøgodkendelse.	31. juli 2009	09/47980	1
Oversigtskort	21. april 2010	09/47980	4 og 5
Supplerende spørgsmål	12. august 2010	09/47980	7
Partshøring	28. oktober 2010	09/47980	8-11

Bilag 8. Lovgrundlag og refereret materiale**Lovgrundlag**

Miljøbeskyttelsesloven	Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.
Godkendelsesbekendtgørelsen	Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006, om godkendelse af listevirksomhed.
Affaldsbekendtgørelsen	Bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald.
VVM-bekendtgørelsen	Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
Risikobekendtgørelsen	Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
Klassificeringsbekendtgørelsen	Bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg, og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.
Kvalitetsbekendtgørelsen	Bekendtgørelse nr. 866 af 1. juli 2010 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.
Olietankbekendtgørelsen	Bekendtgørelse nr. 259 af 23/03 2010. om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines
Natur	Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
Elskrotbekendtgørelsen	Bekendtgørelse nr. 362 af 6. april 2010 om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
Affaldsregulativer:	Regulativ og forskrift for farligt erhvervsaffald i Augustenborg, Broager, Gråsten, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommuner. Regulativ for erhvervsaffald i Sønderborg Kommune. Regulativ for husholdningsaffald i Sønderborg Kommune.

Refereret materiale

Støjvejledninger:	Ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 5/1984. Måling af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 6/1984. Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 5/1993. Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9/1997.
Luftvejledningen	Begrænsning af luftforurening fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 2/2001
B-værdivejledningen	Oversigt over B-værdier. Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 2/2002. Supplement til B-værdivejledningen 2008. Miljøprojekt nr. 1252 /2008.
BAT-dokumenter:	Referencer til BAT vurdering ved miljøgodkendelser. Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 2/2006.