



Miljøgodkendelse

efter § 33 og § 19 tilladelse til opsamlingstank efter Miljøbeskyttelsesloven.

Blandeanlæg til jordforbedringsmiddel
Tranum Engevej 157 A
9460 Brovst

Godkendelsesdato/offentliggørelse
den 11. august 2014





JAMMERBUGT
KOMMUNE

Godkendelse af anlæg for oplag og blandeanlæg til jordforbedringsmiddel og tilladelse til opsamlingstank efter § 19.

Miljøgodkendelsen af virksomhed i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 og tilladelse efter § 19 (Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse).

Virksomhed:	GreenBio Aps
Listebetegnelse:	K 212; Nyttiggørelse af ikke-farligt affald
Tilladelse	§ 19 tilladelse til etablering af opsamlingstank til spildevand fra befæstet plads.
Beliggenhed:	Tranum Engevej 157 A, 9460 Brovst
Matrikelnummer:	Matr nr. 7 m Sdr. Bratbjerg by, Tranum
Grundejer	Helle Pilgård Simonsen, Tranum Engevej 157, 9460 Brovst
Kontaktperson på virksomheden	Kim Simonsen, Tranum Engevej 157, 9460 Brovst. Mail kim@greenbio.dk . tlf. 30432464
CVR-nummer:	35043365
P. nr.	1018276433
Tilsynsmyndighed:	Jammerbugt Kommune
Udarbejdet af:	Steen Jakobsen
Kvalitetssikring:	Anja Gade Thomassen


Jesper Hansen
Teamleder


Steen Jakobsen
sagsbehandler

Annonceret den 11. august 2014

Klagefristens udløb: 8. september 2014

Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Toftevej 43, 9440 Aabybro

Indhold

BAGGRUND	4
ANSØGNINGEN	4
GODKENDELSE	4
RETSBESKYTTELSE	5
OFFENTLIGGØRELSE	5
KLAGEVEJLEDNING	5
UNDERRETNING	6
VILKÅR	7
GENERELT	7
INDRETNING OG DRIFT	7
LUFTFORURENING	9
AFFALD	10
BESKYTTELSE AF JORD, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND	10
EGENKONTROL	10
STØJ	11
UHELD	11
§ 19 TILLADELSE TIL OPSAMLINGSTANK	12
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE	13
BELIGGENHED OG PLANFORHOLD	13
VIRKSOMHEDSTYPER OG MILJØTILSYN	13
STØV, STØJ OG VIBRATIONER	14
JORD OG VANDKREDSLØB	14
NATUR- OG LANDSKABSMÆSSIGE INTERESSER	15
FRASORTEREDE STANDARDVILKÅR	16
MILJØTEKNISK VURDERING	17
SAMLET VURDERING	17

Baggrund

Jammerbugt Kommune har den 3. februar 2014 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse og tilladelse til etablering af sortering- og blandedanlæg til blanding af jord, bioakse og biofibre til jordforbedringsmiddel hos private og erhverv. Der er søgt om et løbende oplag 200 m³ jord, 36 m³ bioakse og 36 m³ biofiber fra biogasanlæg.

Den ansøgte aktivitet er ikke omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen.

Til gengæld er anlægget omfattet af reglerne om screening for VVM-pligt (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af VVM-bekendtgørelsen. Aktiviteten er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 punkt 12 b (Anlæg til bortskaffelse af affald).

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægsvirkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1654 af 27. december 2013.

Jammerbugt Kommune har efter gennemførelse af en VVM-screening vurderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse. VVM-screeningen er indarbejdet i landzonetilladelsen af 30. maj 2014.

Ligeledes er der udarbejdet en landzonetilladelse til aktiviteten.

Ansøgningen

Jammerbugt Kommune sendte den xxxxx 2014 en orientering om ansøgningen ud til ejerne af de nærmeste 6 ejendomme, med opfordring om indenfor 14 dage at indsende eventuelle bemærkninger.

Ansøgeren og de nærmeste naboer har haft udkastet til miljøgodkendelsen i høring i 14 dage.

Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet.

Godkendelse

Med baggrund i ansøgningen, lovgrundlaget og oplysninger indhentet i forbindelse med diverse tilsyn på ejendommen, meddeler Jammerbugt Kommune hermed miljøgodkendelse af anlæg til etablering af jordforbedringsmiddel og tilladelse til opsamlingstank på Trandum Engevej 157 A, 9460 Brovst.

Miljøgodkendelsen og tilladelsen til etablering af opsamlingstank af spildevand fra støbt blande- og opsamlingsplads gives under forudsætning af, at godkendelsens vilkår overholdes.

Godkendelsen meddeles på en række vilkår, der sikrer, at virksomhedens aktiviteter ikke påfører omgivelserne en forurening. Virksomhedens hovedaktivitet (K212) som er omfattet af standardvilkår.

Godkendelsen er meddelt i henhold til kapitel 5, § 33, stk. 1 og kapitel 3, § 19 stk. 1. (Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse).

Udkastet af miljøgodkendelse har været sendt i høring hos Greenbio Aps. til kommentering.

Retsbeskyttelse

Afgørelsen medfører, at miljøgodkendelsen ifølge Miljøbeskyttelseslovens §§ 41a og 41b er retsbeskyttet i 8 år.

I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes retsbeskyttelsesperioden fra den dato, hvor den endelige afgørelse er truffet af Natur- og Miljøklagenævnet.

I retsbeskyttelsesperioden kan der kun meddeles påbud eller forbud, hvis særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvis forurening en eller den skadelige virkning af forureningen går ud over, hvad der er lagt til grund for godkendelsen.

Når retsbeskyttelsen er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende. Jammerbugt Kommune kan dog som tilsynsmyndighed ændre vilkårene i godkendelsen, hvis det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi til virksomhedens processer.

Jammerbugt Kommune kan også til enhver tid revidere kontrolvilkårene for at forbedre egenkontrollen eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Offentliggørelse

Godkendelsen er offentliggjort på Jammerbugt Kommunes hjemmeside. Et opslag med henvisning til afgørelsen er desuden bragt i lokalaviserne.

Klagevejledning

Jammerbugt Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- Virksomheden
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.

En eventuel klage over afgørelsen skal være skriftlig. Klagen skal stilles til Natur- og Miljøklagenævnet og indsendes til Jammerbugt Kommune, så vidt muligt elektronisk på e-mail: raadhus@jammerbugt.dk.

Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet (sammen med de bemærkninger den giver anledning til), hvis kommunen vil fastholde afgørelsen.

Klager skal være modtaget senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvilket vil sige den 8. september 2014. Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet fremsender opkrævning.

Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Klagegebyret tilbagebetales i visse tilfælde f.eks. hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Nærmere vejledning om gebyrbetalingen og evt. tilbagebetaling af klagegebyr kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 96.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Underretning

Følgende myndigheder og interesseorganisationer er underrettet om afgørelsen:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen, e-mail: nord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnjammerbugt-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, e-mail: fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet, Nordvestkredsen, e-mail: nordvest@friluftsradet.dk

Desuden er ejerne og lejerne af følgende naboejendomme direkte underrettet om afgørelsen:

- Trandum Engevej 160 ejer og lejer
- Trandum Engevej 158
- Trandum Engevej 152
- Trandum Engevej 151
- Trandum Engevej 174 ejer og lejer
- Trandum Engevej 163
- Mie Lykke Jensen mail: mielj06@hotmail.com

Vilkår

Godkendelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33 på følgende vilkår.

Tilladelse til etablering af opsamlingsstank til spildevand fra oplagspladsen af bioaske og biofibre fra biogas. meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3, § 19.

Generelt

1. Blandeanlægget skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsen og som der er beskrevet i jeres ansøgning om vvm-screening samt ved tilsynet den 11. marts 2014.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
3. Der skal til enhver tid findes et eksemplar af miljøgodkendelsen på virksomheden, og den ansvarlige for driften skal være bekendt med godkendelsens vilkår.
4. Sker der ændringer i virksomhedens ejerforhold eller driftsform, skal Jammerbugt Kommune orienteres om det senest 1 måned efter skæringsdatoen for ejerskiftet.
5. Godkendelsen bortfalder, hvis driften har været indstillet i 2 år.
6. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til tilfredsstillende tilstand. en redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

Indretning og drift

7. Miljøgodkendelsen omfatter aktiviteterne, som er vist på oversigtskortet herunder.



8. Der må kun modtages jord, bioaske og biofiber fra biogasanlæg, som der til enhver tid overholder gældende lovgivning til anvendelse som biogødning i private haver og landbrugsarealer.
9. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.
10. Til- og frakørsel skal ske ad grusvejen på eget areal mod østskellet.
11. Der skal være "befæstet areal", hvor bioaske, biofiber, det frasorterede jord- og sten, hvor der er iblandet bioaske og biofiber ligger, samt hvor det færdige blandingsprodukt ligger efter ved soldet inden det er kommet i bægs.
12. Der skal være "tæt belægning" i på interne køreveje. Det vil sige minimum befæstet eller belagt med stabilgrus.
13. Der må ikke foregå til- og frakørsel til blandeanlægget eller larmende af- og pålæsninger af bioaske, biofiber fra biogasanlæg, jord og sten om natten mellem kl. 22 og kl. 7. Virksomhedens driftstid skal være hverdage mellem kl. 7 og 18 samt lørdage mellem kl. 7 og 14.

14.

Affaldsart/ råvare	EAK-kode	Maks mængde pr. år mængder i tons og kubikmeter	Løbende maks mængder i tons og kubikmeter
Bioaske fra Fjerrits- lev Fjernvarme	10 01 01	200 tons svarende til 300 m ³	54 tons svarende til 36 m ³
Gyllefibre fra forskel- lige biogasanlæg	02 01 06	500 tons svarende til 750 m ³	54 tons svarende til 36 m ³
Rent jord Kategori 1 jord		1500 tons svarende til 2700 m ³	360 tons svarende 200 m ³

15. Der må maksimalt opbevares en færdig biogødning, der udgør 1 måneds produktion.
16. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil be-
regnede affaldsområder.
17. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgod-
kendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden
affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt afsnit på det tætte befæstede
areal. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og
orientere om affaldet.

Luftforurening

18. Virksomhedens jordoplag må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for
virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for
omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvge-
ner, kræve, at støvende oplag overdækkes.
19. Bioaskeoplaget og biofiberoplaget skal overdækkes med presenning det må ikke gi-
ve anledning til lugtgener.
20. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område,
der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

Affald

21. Biogødning der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede bokse på den tæt befæstede areal.
22. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

23. Den tætte areal skal være i god vedligholdelsesstand. Revner med m.m. skal straks repareres. Spild på den tætte belægning skal straks opsamles og føres tilbage til oplagene på det befæstede areal.
24. Det befæstede areal skal være i god vedligeholdelsestand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
25. Vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering af bioaske, biofiber m.m. skal ske på befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Egenkontrol

26. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede og tætte arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal. Kommunen kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3 år.

Driftsjournal

27. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 - Datoer og mængder for modtagelse af bioaske fra Fjerritslev Varmeværk.
 - Datoer og mængder samt hvilke biogasanlæg biofibrene kommer fra.
 - Datoer og mængder rent jord (kategori 1 jord) der er modtaget, og hvor det kommer fra.
28. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Støj

29. Støjbidraget fra sorterings- og blandedanlægget må i skel til naboejendommene ikke overstige følgende grænseværdier¹:

Tidsrum	Mandag-fredag kl. 7-18, Lørdag kl. 7-14	Mandag-fredag 18-22, Lørdag kl. 14-22 Søn- og hellig kl. 7-22	Alle dage kl. 22-7
Støjgrænse	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Reference-tidsrum	8 timer	1 time	½ time

30. Såfremt Jammerbugt Kommune finder det miljømæssigt begrundet, skal virksomheden dokumentere, at støjvilkåret er overholdt.

Kravet om dokumentation kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkåret ikke overholdes.

Grænseværdien for støj anses for overholdt, når en kontrolværdi, enten målt eller beregnet uden tillæg eller fradrag for ubestemthed, er lig med eller under grænseværdien.

31. En eventuel støjmåling skal udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier² og under repræsentative forhold.

Påvisning af støjproblemer kan medføre, at der stilles krav om forbedring af støjafskærmningen.

Uheld

32. Væsentlig forurening som følge af driftsforstyrrelser eller uheld skal omgående meddeles Jammerbugt Kommune.
33. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være jammerbugt Kommune i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der er eller som påtænkes iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld.

¹ Grænseværdierne er angivet som det ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveau beregnet eller målt 1,5 meter over terræn. Referencetidsrummet er det tidsrum, der rummer den største støjbelastning indenfor den angivne periode.

² Vejledning nr. 6 fra Miljøstyrelsen 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder

§ 19 tilladelse til nedgravet opsamlingstank + flytbar gyllevogn

Jammerbugt Kommunes tilladelse til opsamling af spildevand fra oplagspladsen og den støbte del under sorteringssoldet meddeles med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 19. Den kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 20. Tilladelsen er derfor ikke omfattet af den 8 årige retsbeskyttelse.


34. Der skal fremsendes dokumentation over tanktype, størrelse m.m. på den nedgravede beholder til godkendelse af Jammerbugt Kommune. Ligeledes skal der indsendes tanktype, størrelse m.m. over gyllevognen til godkendelse af Jammerbugt Kommune.
35. Virksomheden skal inden etablering af opsamlingstanken indsende kloakplan og at-test fra en autoriseret kloakmester til godkendelse af Jammerbugt Kommune.
36. Den gyllevogn, hvor vandet fra samletanken pumpes over i, skal stå på befæstet areal med afløb til samletanken.
37. Gyllevognen skal udstyres med minimum sms alarm, som meddeler besked når gyllevognen er $\frac{3}{4}$ fuld.
38. Virksomheden skal løbende føre kontrol med overfyldningsalarmen på gyllevognen.
39. Egenkontrol: Tætheden på pumpe-slanger, flytbar gyllevogn og opsamlingstanken skal kontrolleres minimum hvert år.
40. Der skal føres driftsjournal over frakørt opsamlet spildevand fra gyllevognen og den nedgravede samletank.
41. Opsamlingsvandet fra den støbte plads skal køres til Grønbækgård, Sønder Øksevej 21, 9460 Brovst. Gyllebeholderen er fra 1995 og på 3019 m³. Den skal senest kontrolleres den 15. september 2015.
42. Der skal føres driftsjournal over eftersyn på gyllevogn og opsamlingsbeholderen.
43. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid kræve ekstra inspektion af den nedgravede tank og gyllevognen, hvis der er mistanke på korrosion eller udsivning.

Miljøteknisk beskrivelse

Denne miljøtekniske beskrivelse bygger på virksomhedens ansøgning om vvm-screening modtaget den 3. februar 2014, suppleret med oplysninger fra miljøtilsyn på ejendommen.

Beliggenhed og planforhold

Virksomheden GreenBio Aps, Tranum Engevej 157 A, 9460 Brovst ligger i det åbne land vest for Aabybro, mellem Tranum og Aabybro.



Virksomheden ligger i landzone og er omfattet af landzonetilladelsen givet den 30. maj 2014 af Jammerbugt Kommune.

Virksomhedstyper og miljøtilsyn

Der har været drevet en mindre vognmandsvirksomhed fra ejendommen siden 2004. Denne virksomhed er ophørt i 2014.

Til virksomheden hører der en gummiged og en trucks, el-sold og el-transportbånd

Fraførsel af biogødning fra virksomheden skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning.

Gældende lovgivning på nuværende tidspunkt er:

Private borgere

- at der skal til enhver tid forefindes en deklaration, som beskriver, hvad biogødningen indeholder når det anvendes i private haver.

Landbrugsejendomme

- at der skal fremsendes en kopi af leveringsaftalen, deklaration samt kort med angivelse af, hvor affaldet forventes udspreddt til brugers kommune senest 8 dage før første levering.

- Greenbio Aps skal efterfølgende hvert år inden den 1. marts indberettes til kommunen, hvor mængder biogødning der er afhændet til anvendelse til jordbrugsformål i det foregående kalenderår.

- Brugeren skal senest 31. marts hvert år fremsende markplan for jordbrugsbedriften for indeværende planperiode samt kort med angivelse af udspretningsarealer i kommunen i brugers kommune. Gælder kun når mængden overstiger 10 tons tørstof pr. år.

Støv, støj og vibrationer

Der kan forekomme støv fra soldet som blander jorden, bioasken og biofibrene. Blandanlægget er placeret bag bygningerne, og bag 2,5 meter høj jordvold mod nord, vest og øst. Det vurderes, at de væsentligste støvgener begrænses indenfor ejendommens grænser. Dette gælder ligeledes for støj fra virksomheder.

Virksomheden har desuden mulighed for at befugte oplagene, hvis vejrforhold (tørke og blæst) skulle medføre gener i omgivelserne.


Følgende aktiviteter kan støje på pladsen:

- Kørsel til og fra pladsen
- Aflæsning af rent jord, bioaske og biofiber fra biogasanlæg
- Ved soldning
- Fyldning af bigbags

VVM- screeningen og den nye landzonetilladelse har ikke givet anledning til bemærkninger fra naboerne.

Jord og vandkredsløb

Terrænet er fladt og ligger lavt, grundvandsspejlet ligger tæt under overfladen. Virksomheden ligger ikke i et råstofområde eller i et område med drikkevandsinteresser.



Overfladevand fra området løber via vandløbet Porsgrøften som er et § 69 vandløb med en noget forringet biologisk vandløbskvalitet Porsgrøften ligger ca. 10 meter øst for pladsen.

Indvindingsoplandet til nærmeste aktive almene vandværk, er Brovst vandværk som ligger 4500 meter vest for ejendommen og Sandmosen Ny vandværk som ligger 6400 meter øst for virksomheden.

Blandeanlægget påvirker ikke vandløbet Porsgrøften.

Natur- og landskabsmæssige interesser

Der er ingen andre registrerede, beskyttede eller fredede områder, som kan påvirkes væsentligt af aktiviteterne på virksomheden.

Området forventes ikke at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag 4 eller arter som er forsvundet, akut truet, sårbare eller sjældne i den danske natur.

Der er ikke kendskab til andre særlige historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.

Det vurderes på den baggrund, at anlægget ikke vil påvirke landskabet som helhed.

Frasorterede standardvilkår

I denne godkendelse er ikke anvendt standardvilkår, da de ikke findes under K 212 for denne type virksomhed.

Miljøteknisk vurdering

Miljøgodkendelsen giver virksomheden tilladelse til at blande rent jord, bioaske, og biofiber til gødningsprodukt. Det vurderes, at der ikke ændres væsentligt på de hidtidige lovlige aktiviteter på ejendommen.

Der blev den 11. marts 2014 lavet en vejledende støjmåling som viser af støjkravene er overholdt. Dette blev foretaget tidlig og morgen på en vindstille solrig dag.

Det vurderes, at der hverken er forekomst af truede, særlig sårbare eller sjældne plante- eller dyrearter på arealet. Der er ingen kendskab til øvrige værdier eller særlige landskabelige interesser i området.

På denne baggrund vurderes det blandeanlægget kan foregå uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Samlet vurdering

Det er Jammerbugt Kommunes vurdering, at blandeanlægget og driften af dette kan etableres indenfor rammerne af den gældende miljølovgivning.

Jammerbugt Kommune vurderer desuden, at virksomheden GreenBio anvender den bedste tilgængelige teknik til forebyggelse og begrænsning af forurening.