



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den -
Svend Erik Martensen, Møllesvinget 27, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Svend Erik Martensen		
Adresse	Møllesvinget 27, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	52163
E-mail	hyldager@mail.tele.dk	CVR nr.	71701719
Mobil	21683997	P nr.	1002351070

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/44604
Godkendelsestype	Anmeldelse 3-15 DE		
Ændret tilladelse	15-08-2013		
Tilladte dyreenheder	10,32		
Registreret dyreenheder i alt	1,92		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Svend Erik Martensen, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	1,43	15-08-2013	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	8,90	15-08-2013	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,92	0,00	22,80

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Ved tilsynet den 15. august 2013 er det tilladte dyrehold noteret til:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 ammekøer- 20 kvier (0-27 mdr.)- 8,5 DE på daværende tidspunkt. <p>Kvæg produktion i følge CHR 13. august 2019: Handyr: 0 Kvier: 4 Køer: 0</p> <p>Gødningsregnskab 2017/2018: Det eksistere ingen gødningsregnskab.</p> <p>Gødningsregnskab 2016/2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2,0 opdræt (2,5-6 mdr.)- 1,6 opdræt (6-8,8 mdr.)- 9 slagtekalve (192-260,2 kg.)- 9 slagtekalve (258,4-493,2 kg.) <p>Gødningsregnskab 2015/2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1,4 opdræt (4,2-6 mdr.)- 3,3 opdræt (12,4-15,2 mdr.)- 3 tyrekalve (49,7-237,3 kg.)- 3 ungtyr (237,3-418 kg.)- 0,6 ammeko (over 600 kg.) <p>Gødningsregnskab 2014/2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 6,4 opdræt (14,2-22,6 mdr.)- 0,2 ammeko (over 600 kg.) <p>På tilsynet den 27. august 2019 var der 4 stk. kvier og ingen heste på ejendommen.</p>

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret forurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1800	234	480	0	
Ensilageplansilo	01-01-1998	508	1.000	0	ansøgt om udv. på 108 m2 pr 19.4.99

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800		0	550		
Gyllebeholder	01-01-1987	17-12-2008	138	550		kontrolleret i 1997
Gyllekælder	01-01-1987		0	150		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		38	75		ans. d. 19.4.99 om at reducere beh til ovennævnte mål

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1987 på 550 m ³ . Sidste beholderkontrol var den 17. februar 2008. Beholderen er ikke i brug p.t. Hvis du ønsker at tage beholderen i brug til husdyrgødning, skal du huske at få foretaget en beholderkontrol inden.
Flydelag	Der var flydelag og masser af græs i beholderen.
Logbog	Ikke relevant.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år når den er i brug.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads. Møddingspladsen har afløb der ledes til gyllebeholderen. Pladsen anvendes kun til vask af maskiner og påfyldning af sprøjte. Kvæget står i dybstrøelse i stalden hele året. Der udmuges ca. 2 gange årligt. Møddingen lægges i markstak og spredes senere på egne marker. Ved tilsynet var der ingen markstakke. Der blev udleveret et skema med afstandskrav til markstakke samt en logbog til markstak.
Opbevaring af ensilage	Der fodres med wraphø og kraftfoder. Wrapballeerne opbevares på ensilagepladsen. Kraftfodret opbevares i metal beholder i laden.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vask af maskiner foregår på møddingspladsen. Vaskevandet løber til ajlebeholderen.
Vaskevand fra stald	Stalden fejes ned hvert andet år.
Tagvand	Tagvand ledes via dræn til jorden.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevand afledes til offentlig kloarkering.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Sprøjtemedler opbevares i et aflåst i rum uden afløb inde i maskinhuset. Påfyldning af sprøjte foregår møddingspladsen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Hvis der dør en kalv placeres den ved gyllebeholderen og overdækkes med pressening. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Spildolie opbevares i 200 liters tromler på støbt gulv i maskinhuset. Det afhentes af Avista Oil Danmark A/S
Batterier	Bliver afleveret i forbindelse med værkstedsbesøg.
Pap og papir	Kommer i erhvervscontainer. Den tømmes ca. hver 14. dag af Flemming Poulsen.
Plastaffald	Kommer i erhvervscontainer. Den tømmes ca. hver 14. dag af Flemming Poulsen.
Gammelt jern	Kommer i metalcontainer og afhentes af Kolding Skrothandel ApS.
Kanyler/medicinres-ter/emballage	Medicinaffald og kanyler afleveres via dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Kommer i erhvervscontainer. Den tømmes ca. hver 14. dag af Flemming Poulsen.
Lys-stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages fluebekæmpelse med en lysfælde.
Rottebekæmpelse	Foregår via den kommunale ordning og suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Ridebanen (20 x 40) er etableret mellem 2002 og 2004. I 2008 er den blevet udvidet til 20 x 60. Ridebanen skal have en landzonetilladelse.
Drikkevandsforsyning	Offentlig vandforsyning.
Opvarmning af driftsbygninger og	Stuehuset opvarmes med halmfyr og solcelleanlæg. Asken herfra kommer på møddingspladsen og udspredes på egne marker.

stuehus	
---------	--

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
27-08-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,07 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er solceller på ejendommen.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der ikke er oplag af husdyrgødning på ejendommen.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet der er tilladelse til mindre end 75 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet der er ca. 40 meter til en åben sø nord for ejendommen og nabo-beboelse indenfor 50 meter.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,08 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Vognmanden kører ind i stalden og slagtedyrene går direkte ind i transporten.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbe-kendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 11. september 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndighe-den er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen

Tel: 74342142
E-mail: vilo@haderslev.dk