

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	10.07.2025	
Tilsynstype	Basistilsyn	
CVR-nummer	26107342	
P-nummer	1008520506	
Virksomhed	Flemming Nørgaard Anlæg A/S	
Adresse	Munkevejen 6	
Postnummer og by	8381 Tilst	
Telefon	86247822	
Mobil	20312622	
e-mail	jakob@fna.dk og jonas@fna.dk	
Kontaktperson	Jacob Jensen	
Branchekode	H51	Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere
Biaktiviteter		
Opstartsdato	27.06.2001	
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>		
Virksomheden	Jacob Jensen og Jonas Nørgreen	
Aarhus Kommune	Lis Merete Bach	

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Virksomheden er desuden reguleret efter udsprøjtningstilladelse samt tilladelse til etablering af samletank for spildevand af 30. juni 1998.

LOVGRUNDLAG FOR TILSYN

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019.

Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn ved virksomheden belyst i denne rapport var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De 2 fakturaer fremsendes efter 1. november. Da timesatsen for affaldstilsyn er højere end timesatsen for miljøtilsyn, bliver det samlede beløb derfor lidt større end beløbet for miljøtilsyn i de tidligere fakturaer.

MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til at håndhæve miljømæssige krav, men virksomheden skal være opmærksom på følgende:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	I udsprøjtningstilladelse af 30. juni 1998 fremgår det at der afvaskes med koldt vand på vaskepladsen, ligesom der ikke må bruges fedtopløselige midler. På tilsynet blev det oplyst, at der bruges varmt vand til afrensning. Aarhus Kommune har efterfølgende bedt virksomheden om at udtage en prøve fra afløbet fra opsamlingsbassinet til analyse for olie. I henholdt til udsprøjtningstilladelsen, kan tilsynsmyndigheden kræve en analyse heraf maksimalt 2 gange pr. år. Virksomheden har den 31. juli 2025 oplyst, at prøven er bestilt. Aarhus Kommune afventer analyseresultatet heraf.
Affaldsoplag	Virksomheden havde på tilsynsdagen oplag af affald der vurderes at overskride kapacitetsgrænsen for godkendelsesbekendtgørelsens* listepunkt K212 på mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, se afsnittet af affald. Det drejer sig op oplag af træ-, metal-, stort brændbart-, plastrør-, jord, asfaltbrokker, betonbrokker og have/parkaffald. Virksomheden har efterfølgende oplyst, at de vil reducere i oplaget på virksomheden og i stedet køre det direkte på genbrugspladsen, hvis der opstår affald i forbindelse med et anlægsarbejde. Samtidigt vil virksomheden finde mindre containere til affald på hjemadressen, så den samlede volumen ikke overstiger 30 m³. Aarhus Kommune vil følge op på ovenstående om 3 måneder. *Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Oplag af asfaltbrokker	Virksomheden opbevarer asfaltbrokker i bås med fast belægning. Aarhus Kommune har oplyst til virksomheden, at asfaltbrokker skal opbevares så der ikke kan ske nedsivning af farlige stoffer til jord og grundvand. Virksomheden har efterfølgende oplyst, at asfalten fremover vil blive opbevaret i container med overdækning. Aarhus Kommune vil følge op på ovenstående om 3 måneder.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Virksomheden er en entreprenør- og anlægsgartnerivirksomhed med materielopbevaring på adressen. Der findes et maskinværksted, hvor der foretages service og reparation på eget materiel samt en uoverdækket vaskeplads. Der er ingen dieseltank, idet køretøjerne tankes på servicestationer. Maskiner og materiel opbevares i lagerbygningerne, og der er udendørs opbevaring af materiel og råstoffer som sand og grus.

Virksomhedens maskinpark og -anlæg

Virksomheden har et bredt udvalg af anlægs- og entreprenørmateriel, bl.a. 10 minigravere, 4 gummigede samt 18 service- og varebiler i forskellig størrelse. I værkstedet forefindes: svejseapparat, diverse håndværktøj og kompressor.

Antal ansatte

Ca. 40 ansatte, heraf 4 fast på kontor.

Driftstid

Der er bemanning på virksomheden mandag-torsdag klokken 7-16 og på fredage klokken 7-12.30.

Planforhold

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområde 250604ER. Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål, men der kan være etableret boliger til de enkelte virksomheder i området. Nærmeste nabobolig ligger i en afstand af ca. 90 meter.

Virksomheden er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser OSD.



Luftfoto 2024 af virksomheden med matrikelskel

STØJ

Virksomheden er placeret i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er ca. 80 meter. Virksomhedens væsentligste støjklender er til- og frakørsel, læsning og vask på udendørs pladser. Der foreligger ingen nabokla-ger over støj fra virksomheden.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde	Bemærkninger
Punktudsug fra svejsning	Intet	Over tag	Ingen bemærkninger
Dieseldrevet hedvandsrenser	Intet	Ca. 3 meter over terræn	Ingen bemærkninger

SPILDEVAND

Virksomheden vasker maskiner og materiel på en udendørs vaskeplads med hedvandsrenser på et areal på ca. 10 x 15 meter. Virksomheden har en tilladelse fra Århus Amt fra 30. juni 1998 til opsamling af spildevandet fra vaskepladsen i en samletank og efterfølgende udspreddning af vaskevandet på markareal. Vaskevandet renses i et sandfang inden opsamling i en nedgravet samletank, der har et rumfang på ca. 40 m³, og som er placeret ved vaskepladsen. Der er ikke stillet krav om rensning af vaskevandet i en olieudskiller. Udspreddningsarealet er et 4 ha stort område umiddelbart nordvest for virksomheden. Udspreddningen foretages af den landmand, der forpagter arealet.

AFFALD

Sortering af affaldsfraktioner

Virksomheden foretager sortering af husholdningslignende affald.

Ud over husholdningslignende affald, har virksomheden affald fra entreprenør- og anlægsvirksomhed.

På tilsynet kunne det konstateres at affald opbevares i 4 containere, til henholdsvis træ, metal, plast, se nedenstående fotos:



Træaffald



Plastrør



Stort brændbart



Metal

Ud over containerne have virksomheden oplag af have/parkaffald og affaldsjord som er i overskud fra anlægsprojekter:



Have/parkaffald



Affaldsjord

Oversigt over virksomhedens affald:

AFFALDSTYPE	OPBEVARING	TRANSPORTØR	MODTAGER
Alm Batterier	I skab i køkkenet	Kredsløb	Kredsløb
Asfalt brokker	I overdækket containere	FNA	Norecco - Ncc - Munck
Beton brokker	I bås med fast bund	FNA	Norecco
Bil batterier	Værkstedet	FTZ	FTZ
Blød Plast	I Container	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Brugte oliefiltre	Olietønde i hallen	FNA	Genbrugsstationen
Farligt affald	I den røde boks	Kredsløb	Kredsløb
Fiber kabler	I Container	FNA	Norecco
Glas	I Sorterings stationerne	Kredsløb	Kredsløb
Haveaffald	På bil og trailer	FNA	Genbrugsstationen
Lysstofrør/ pærer	Kontoret	FNA	Genbrugsstationen
Mad - & drikkekar-toner	I Sorterings stationerne	Kredsløb	Kredsløb
Madaffald	I Sorterings stationerne	Kredsløb	Kredsløb
Overskudsjord	Ovre til højre	FNA	Norrecco - JJ Grus
Pant	I Pantbeholderne	Dansk Retursystem	Dansk Retursystem
Pap	I Sorterings spande	Marius Pedersen - Kredsløb	Marius Pedersen - Kredsløb
Papir	I Skraldespandene	Kredsløb	Kredsløb
Restaffald	I Container/sorteringsstationerne	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Rør affald/Hård plast	I Container	FNA	Norrecco
Skrotmetal	I Container	Scandinavian Metals	Scandinavian Metals
Småt Elektronik	I den røde boks	Kredsløb	Kredsløb
Småt Plast	I Container/sorteringsstationerne	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Spildolie	I Olietønde	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Stort Elektronik	På kontoret	FNA	Genbrugsstationen
Tomme kemikaliedunke	Kemikalieskabet	FNA	Genbrugsstationen
Tomme spraydåser	I Olietønde	FNA	Genbrugsstationen
Træaffald/Genbrug	I Container	FNA	EHJ Energi/Marius Pedersen

Tabel over affaldshåndtering på virksomheden

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

Styrket affaldstilsyn

I henhold til de nye regler om affaldstilsyn, skal Teknik og Miljø fra 1. januar 2025 foretage særskilt indberetning af affaldsdata til Miljøstyrelsen.

Ved en gennemgang af virksomhedens data indberettet til Affaldsdatasystemet (ADS) kan det konstateres, at der er overensstemmelse mellem det indberettede til ADS og de fraktioner, der sorteres i på virksomheden.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende råvarer og farligt affald

Motorolie og spildolie opbevares i 200 liters ståltromler på indendørs spildbakker.

Sprinkler- og kølevæske opbevares i plasttønder på spildbakker. på betongulv.

Oliefiltre opbevares i en plastspand.



Olie og spildolie



Sprinklervæske og kølevæske mm.

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Oversigt over tanke i brug

BBR. nr.	Indhold	Størrelse	Årstal	Placering	Tank nr.	G. nr.
Anlæg 2	Fyringsolie	1.500 liter	2008	Nedgravet	008673-01	01-4003
Anlæg 3	Fyringsolie	1.200 liter	2016	Indendørs	67378	50-5323

Specifikationer for de to olietanke

På baggrund af typegodkendelsesnummeret (G.nr.) for tank 2 kan det konstateres, at der er tale om en nedgravet ståltank med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester og med indvendig korrosionsbeskyttelse med offeranoder. Det betyder, at tanken har en forventet levetid på 50 år jf. § 46 stk. 1 i Olietankbekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015.

På baggrund af G.nr. for tank 3 kan det konstateres, at der er tale om ståltank med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester og med indvendig korrosionsbeskyttelse med offeranoder. Det betyder, at tanken har en forventet levetid på 40 år jf. § 45 stk. 1.

Rørføringer til olietanke

Rørføringen til den nedgravede tank er delvist nedgravet. Rør fra tank til fyr ser ud til at være kobberrør beklædt med plast ud fra den synlige del. Rør til den indendørs tank er delvist indstøbt i betongulvet. Rør fra tank til fyr er kobberrør. På den indstøbte del af rørføringen ser der ud til at være plast ud fra den synlige del.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar.

JORDFORURENING

Der er ved tilsynet ikke konstateret synlig jordforurening fra virksomhedens drift.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Virksomheden anvender oliefyr til opvarmning. På tilsynet oplyste virksomheden, at de vil skifte til varmepumper inden fyringssæsonen 2025.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø den 1. august 2025

Lis Bach
Miljøsagsbehandler

Tlf: 20 54 26 43
e-mail: limeb@aarhus.dk