

Ole Nielsen
Mallingvej 4
8620 Kjellerup

Att.: Ole Nielsen
Mail: skrot.ole@mail.dk

CVR-nr.: 12202784
P-nr: 1000348723

25. marts 2019

Miljøtilsyn hos Ole Nielsen, Mallingvej 4, 8620 Kjellerup

Silkeborg Kommune har den 6. marts 2019 gennemført et miljøtilsyn hos Ole Nielsen, Mallingvej 4, 8620 Kjellerup.

Tilsynet er ført efter miljøbeskyttelsesloven. Virksomhedens miljøforhold blev gennemgået og oplysningerne fremgår af den vedlagte tilsynsrapport.

Virksomheden var ved tilsynet repræsenteret af Ole Nielsen.
Tilsynet blev foretaget af Dorthe Dahl, MiljøInform på vegne af Silkeborg Kommune.

Vi har på baggrund af tilsynet følgende bemærkninger:

1. Opbevaring af olier og kemikalier

Virksomheden opbevarer olier og kemikalier i dunke og 200 liter tønder på betongulv/under halvtag, der er risiko for afløb til jorden i forbindelse med udslip.

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Jf. Silkeborg Kommunes regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier, skal olier og kemikalier opbevares og håndteres så spild i forbindelse med uheld, tæring, aftapning og om hældning ikke kan forurene jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak.

Jf. reglerne kan virksomhedens olier og kemikalier opbevares på virksomhedens værksted på betongulv, da det vurderes, at der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand ved en sådan opbevaring, da der ikke er kloak i værkstedet.

Det **indskærpes**, at olier og kemikalier straks opbevares som beskrevet i Silkeborg Kommunes regler. Reglerne er vedhæftet.

2. Virksomheden opbevarer asbestplader på et udendørsareal og elektronikaffald

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Jf. § 56 i affaldsbekendtgørelsen skal virksomheder, som frembringer farligt affald, sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret i nødvendigt omfang i forhold til affaldets sammensætning, mængde, vægt, volumen m.v.

Da asbestplader og elektronikaffald betragtes som farligt affald, indskærpes det, at affaldet straks emballeres forsvarligt (asbestplader)/opbevares forsvarligt (elektronikaffald skal opbevares i en lukket beholder – alternativt indendørs) i henhold til § 56. Affaldet skal afleveres hos en godkendt affaldsmottager.

Kvittering for korrekt bortskaffelse skal fremsendes til mail: dorthe.dahl@silkeborg.dk **inden den 31. april 2019.**

3. Afbrænding af ikke rent affaldstræ (fx lakeret træ og spånplader) i fastbrændselsfyre

Der afbrændes affaldstræ i ejendommens fastbrændselsfyre.

Jf. § 37 i affaldsbekendtgørelsen skal forbrændingseget affald afbrændes på dertil godkendt anlæg, dvs. affaldsanlæg der har miljøgodkendelse til at afbrænde affald.

Det indskærpes, at du straks ophører med at afbrænde affaldstræ. Der må udelukkende afbrændes rent, tørt træ i fastbrændselsfyret.

Dokumentation i form af en kvittering for, at affaldstræet, der blev observeret ved tilsynet, er afleveret til en godkendt affaldsmottager, skal fremsendes **inden den 31. april 2019.**

4. Opdatering af BBR

BBR er ikke opdateret med hensyn til én af virksomhedens dieseltanke.

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Jf. § 31, stk. 2, i olietanksbekendtgørelsen skal ejeren af en olietank, senest 4 uger efter sløjfning af anlægget, give tilsynsmyndigheden meddelelse om, at anlægget er sløjfet, og oplyse tilsynsmyndigheden om, hvilke foranstaltninger, jf. stk. 1, der er truffet.

Jf. § 32, stk. 2, i olietanksbekendtgørelsen skal ejeren eller brugeren, senest 2 uger før tanken etableres, meddele dette til tilsynsmyndigheden.

Det indskærpes, at tanken anmeldes til Silkeborg Kommune via nedenstående link – **inden den 31. april 2019.** Alternativt udfyldes vedhæftede skema og fremsendes til mail: dorthe.dahl@silkeborg.dk.

[Etablering og sløjfning af olietanke](#)

5. Påfyldningsplads

Virksomheden påfylder diesel på et areal med grusbelægning.

Silkeborg Kommunes bemærkninger

I henhold til § 7 i Silkeborg Kommunes regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier, skal påfyldning af diesel forgår på tæt belægning.

Påfyldningspladsen omfatter det areal, hvor påfyldning af motorkøretøjer foregår. Påfyldningspladsen skal indrettes så forurening af jord, grundvand, søer, vandløb og kloaksystemet undgås. En tæt belægning er en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden ikke mister sin evne til at tilbageholde olier eller kemikalier fra at gennemtrænge belægningen. Fliser, SF-sten og lignende anses derfor ikke som tætte belægninger til opbevaring af olie og kemikalier. Tætte belægninger skal etableres således, at de er i stand til at modstå de mekaniske påvirkninger, som de bliver udsat for.

Belægningerne skal være i god vedligeholdelsesmæssig stand. Skader og utætheder i tætte belægninger skal udbedres straks, efter at de er konstateret.

Påfyldningspladsen skal som minimum måle 3x3 meter. Belægningen skal have hældning ind mod midten af påfyldningspladsen.

Det indskræpes, at diesel fremover påfyldes på den eksisterende overdækkede betonbelægning, alternativ skal der etableres en fast påfyldningsplads i henhold til Silkeborg Kommune retningslinjer. Retningslinjerne er vedhæftet.

Silkeborg Kommune har ikke flere bemærkninger til tilsynet.

Hvis du har bemærkninger til dette brev eller tilsynsrapporten, så har du mulighed for at komme med dem inden 14 dage.

Har du spørgsmål til tilsynet, er du velkommen til at kontakte Dorthe Dahl på telefon 24 20 36 93 eller mail dorthe.dahl@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Emma Vestergaard
Biolog

Bilag 1: Indeholder oplysninger om:
- Brugerbetaling

- Offentliggørelse af tilsynsrapporten
- Aflevering af affald på genbrugspladsen
- Vi har brug for din mening
- Klagevejledning

Bilag 2 Situationsplan over virksomheden

Bilag 3 Foto fra tilsynet

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Virksomhed	Ole Nielsen
CVR-nummer	CVR-nr.: 12202784
P-nummer	P-nr: 1000348723
Adresse	Mallingvej 4
Postnummer og by	8620 Kjellerup
Kontaktperson	Ole Nielsen
E-mail	Skrot.ole@mail.dk
Telefonnummer	40201197
Virksomhedstype	H51 Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end én linje), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.
Reguleringsgrundlag	Virksomhedens påvirkning af det ydre miljø reguleres af Miljøbeskyttelsesloven. Virksomhedens dieseltanke reguleres af olietanksbekendtgørelsen. Opbevaring af olier og kemikalier reguleres efter "Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier.

INDRETNING OG DRIFT AF VIRKSOMHEDEN?

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med vognmandsforretning.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se bilag 2, hvor oplag af dieseltanke, støjkilder, produktionsareal m.v. fremgår.

Virksomhedens maskinpark og –anlæg samt processer

Maskiner og anlæg:

1 lastbiler, 1 gummiged, 1 minigraver, 1 transporter, 1 traktor samt ca. 10 containere.

Der findes 2 dieseltankanlæg på ejendommen til påfyldning af diesel på egne maskiner.

Der er ingen vaskeplads på virksomheden.

Der er ikke autoværksted på virksomheden.

Der påfyldes sprinklervæske og olier på lastbiler mm. Bilerne bliver serviceret på et eksternt værksted.

Virksomhedens processer

Indsamling af jernskrot samt byggeaffald. Jernskrot og byggeaffald bortskaffes direkte til fx Stena og Bradal samt andre godkendte affaldsmottagere. Der er et mindre værksted på ejendommen (under 100 m²), hvor fx containerne vedligeholdes ved fx svejsning.

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Råvarer	Opbevaring	Sikring af oplag
Motorolie	Udendørs/indendørs	Ingen
Sprinklervæske	Udendørs/indendørs	Ingen

Se bemærkning 1 i tilsynsbrevet vedr. opbevaring af råvarer og hjælpestoffer.

AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion:

Affaldstyper	Opbevaring	Sikring af oplag	Modtager/Transportør
Jern og metal	Opbevares ikke på ejendommen	Ikke relevant	Egen transport
Byggeaffald	Opbevares ikke på ejendommen	Ikke relevant	Egen transport
Elektronikaffald i begrænset omfang	I en syrefast åben container	Ikke overdækket	Egen transport
Asbestplader	Ude	Ingen sikring	

Se bemærkning 2 i tilsynsbrevet vedr. håndtering af asbestplader og elektronikaffald.

Virksomheden benytter ikke genbrugspladsen.

Virksomheden kører jern og metal samt byggeaffald direkte til godkendt affaldsmodtager.

LUFTEMISSIONER

Der er ikke udsugningsanlæg på virksomheden.

Opvarmning

Der er etableret et fastbrændselsfyrr på ejendommen.

Se bemærkning 3 i tilsynsbrevet vedr. fyring med affaldstræ.

TANKE

Tankoversigt

Nr.	Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikationsår	Sløjfes inden udgangen af:	Findes i BBR?
1	Diesel	Udendørs	1200 l	1999	2029	Ja
2	Diesel	Udendørs	1200 l	2008	2038	Nej

Se bemærkning 4 i tilsynsbrevet vedr. anmeldelse af dieseltank til BBR.

Påfyldningsplads for dieselbrændstof

Tankningen foregår på grusbelægning. Det blev aftalt, at tankningen fremover skal foregå på det overdækkede betongulv ved siden af dieseltankene.

Alternativ skal tankningen foregå på en udendørs påfyldningsplads med tæt belægning på 3x3 meter.

Se bemærkning 5 i tilsynsbrevet vedr. påfyldningsplads.

Pistol og slange

Tankene er sikret mod overfyldning og etableret med ur. Slangerne er hele.

SPILDEVAND

Der er ingen processpildevand fra virksomheden.

STØJ OG VIBRATIONER

Virksomheden ligger i landzone, der er minimum 150 meter til nærmeste naboer. Da der foregår til- og frakørsel til virksomheden i begrænset omfang, vurderes det ikke, at aktiviteterne er til gene for naboerne.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Virksomheden fører ikke egenkontrol.

Bilag 1

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor betaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Regningen bliver opkrævet sidst på året.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Tilsynsrapporten offentliggøres iht. krav i tilsynsbekendtgørelsen på Miljøstyrelsens portal for "[Digital MiljøAdministration](#)"

Aflevering af affald på genbrugspladsen

Virksomheder kan mod betaling aflevere deres affald på Silkeborg Kommunes genbrugspladser.

Man kan vælge at tilmelder sig "genbrugspladsordningen", der også inkluderer aflevering af op til 10 kg farligt affald om året. For at være med i denne ordning skal der betales et årligt gebyr. En anden mulighed er, at betale pr. besøg på genbrugspladsen.

Silkeborg Forsynings priser fremgår af deres [hjemmeside](#).

Særligt for dokumentation for aflevering af farligt affald

Virksomheder har pligt til at dokumentere, at deres farlige affald bliver håndteret korrekt. Derfor skal du altid udfylde kvitteringsskema på Silkeborg Forsynings hjemmeside og medbringe det i to eksemplarer, så personalet kan stemple det, når du afleverer farligt affald fra virksomheden på genbrugspladsen. Alternativt kan du bruge en godkendt indsamler til at håndtere dit farlige affald.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der er tale om allerede gældende regler.

Bilag 2 Situationsplan over virksomheden

hvor oplag af affald og råvarer, olietanke, støjkluder, produktionsareal, lagerareal m.v. fremgår.