



Borup Ressourcecenter ApS

Bækgårdsvej 84

4140 Borup

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Borup Ressourcecenter ApS, Bækgårdsvej 84, 4140 Borup

Virksomhedens navn	Borup Ressourcecenter ApS
Virksomhedens adresse	Bækgårdsvej 84, 4140 Borup
CVR nummer	34044597
Virksomhedstype	Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1
Dato for tilsynet	03.11.2022
Deltagere	JDB
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn

Dato for håndhævelse(r)	Håndhævelse(r)	Bemærkninger	Status
21-09-2017	Forvarsel om påbud	Opsætning af hegn og port. Efterkommet efter påbudsvarslet. Påbud derfor ikke givet.	Efterkommet
01-12-2021	Henstillinger	1. Vi konstaterede, at der var rotter i en indendørs bunke med knust affald. I bedes melde det til kommunen ved at anvende Rottebekæmpelse (koege.dk) senest den 15. december 2021.	Efterkommet
01-12-2021	Henstillinger	2. I sender følgende dokumentation til os senest den 15. december 2021: a. at medarbejdere som sorterer affald har deltaget i kurser om hvordan man genkender og håndterer forskellige typer (farligt) affald (vilkår 17), b. en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld (vilkår 18), c. en kopi af driftsjournalen af den ugentlige registrering af vandniveauet i forbassinet (vilkår 63), d. tankbilchaufførernes nedskrevne driftsinstrukser om påfyldning af pulversiloer (vilkår 72),	Andre forhold



		<p>e. at filtre på pulversiloer kan begrænse emissionen af total støv til mindre end 10 mg/normal m³ (vilkår 75 og 93),</p> <p>f. leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af silofiltre (vilkår 93),</p> <p>g. et foto af jeres indendørs dieselolietank, hvor man også kan se underlaget og hvor den er opstillet.</p>	
01-12-2021	Henstillinger	3. I indberetter affaldsdata i Miljøstyrelsens Affaldsdatasystemet senest den 1. marts 2022.	Andre forhold
01-12-2021	Henstillinger	4. Vi har ikke sagt noget om følgende ved tilsynet, men I har genbrugsasfalt liggende på ubefæstet areal (se Bilag: Relevante fotos). Ifølge vilkår 3 og 19 i jeres miljøgodkendelse må genbrugsasfalt (ikke-tjæreholdigt asfalt) oplagres på befæstet areal eller komprimeret knust asfalt. I bedes overholde kravet snarest og senest den 1. marts 2022.	Andre forhold
01-12-2021	Henstillinger	5. I befæster og kloakerer arealet i overensstemmelse med miljøgodkendelsen helst inden nytår dog senest den 1. juni 2022.	Andre forhold
01-12-2021	Henstillinger	6. I sender følgende til os snarest og senest den 1. juni 2022: a. en ansøgning om fritagelse af kommunens ordning for olieudskillere og sandfang til kommunen, b. en revideret kloaktegning, c. en driftsinstruks, der beskriver hvordan SediPipe L plus anlæggets effektivitet og mætningsgrad kontrolleres samt hvordan anlægget drives og serviceres.	Meddelt
01-12-2021	Henstillinger	7. Efter kloakanlægget er etableret skal I sende kommunen resultaterne af spildevandsanalyserne ifølge vilkår 3.2. og vilkår 6.3. og hvis relevant vilkår 3.3. Da I har oplag af genbrugsasfalt udendørs, skal I analysere for følgende ekstra parameter som er markeret rødt: Arsen (Se Tilslutningstilladelse NCC Roads A/S Genbrugsplads for modtagelse og oparbejdning af beton og asfalt, på Køge Havn, Pacific Kaj 2, 4600 Køge af den 8. maj 2015).	Meddelt
01-12-2021	Henstillinger	8. I sender følgende til os senest den 1. marts 2023: a. excel-arket som er nævnt i vilkår 68 af det 4. kvartal (affaldsbalance/regnskab), b. virksomhedens årlige betonproduktion i 2022 (vilkår 97), c. dato for og årsag til hændelser med utilsigtet udslip af pulverformige råvarer samt angivelse af foretagne udbedringer eller korrigerende handlinger (vilkår 97), d. dato for og resultatet af kontrol af sikkerhedsventiler og overfyldningsdetektorer på siloer	Meddelt



		<p>(vilkår 97),</p> <p>e. dato for og resultatet af det årlige eftersyn af befæstede arealer, tætte belægninger, gruber og opsamlingskar (vilkår 97),</p> <p>f. de kvartalsvise vandmængder (til regnvandskloak, støvbinding og til vanding af arealer og spildevandskloak) ifølge vilkår 1.5., 1.6. og 1.7.,</p> <p>g. registrering af det årlige eftersyn af SediPipe L plus anlæggets alarm (vilkår 1.16.),</p> <p>h. registrering (se vilkår 1.18.) af:</p> <p>i. dato for tømning af sandfang og SediPipe L plus anlægget samt mængder af sand og olie,</p> <p>ii. dato og årsag til oliealarm, herunder om det er en fejl eller om det er på grund af for meget olie i SediPipe L plus anlægget,</p> <p>iii. dato for og resultater af inspektioner af SediPipe L plus anlægget og filterpatronudskiftninger (se også vilkår 1.17.),</p> <p>iv. dato for rensning af filterpatroner.</p> <p>i. den halvt årlige registrering af aflejringens tykkelse i forbassinet og rentvandsoplaget.</p>	
01-12-2021	Henstillinger	<p>9. I ønsker at anvende en belægning med blandt andet coloc sten. Vi vil ikke opfatte det som en tæt belægning og det kan ikke anvendes som "Plads A" i miljøgodkendelsen, medmindre I sender en udtalelse til os, som vi godkender, fra for eksempel Teknologisk Institut, at det er en tæt belægning. Vi vurderer at det godt må anvendes som plads B og som kørearealer.</p>	Meddelt
09-12-2022	Henstillinger	<p>2a. at medarbejdere som sorterer affald har deltaget i kurser om hvordan man genkender og håndterer forskellige typer (farligt) affald (vilkår 17), Vi modtog dokumentation den 3-11-22, at du har taget indsamleruddannelsen. Vi mangler dokumentation, at medarbejdere har deltaget i kurser. I bedes sendes dette til også senest den 1. maj 2023.</p>	Meddelt
09-12-2022	Henstillinger	<p>2b. en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld (vilkår 18), I har sendt jeres opdaterede driftsinstruks.</p>	Efterkommet
09-12-2022	Henstillinger	<p>2c. en kopi af driftsjournalen af den ugentlige registrering af vandniveauet i forbassinet (vilkår 63), Driftsjournalen skal være på plads senest den 1. maj 2023.</p>	Meddelt
09-12-2022	Henstillinger	<p>2d. tankbilchaufførernes nedskrevne driftsinstrukser om påfyldning af pulversiloer (vilkår 72), Mangler. I bedes sende driftsinstrukser om</p>	Meddelt



		påfyldning af pulversiloer cementsiloen til os senest den 23. december 2022.	
09-12-2022	Henstillinger	2e. at filtre på pulversiloer kan begrænse emissionen af total støv til mindre end 10 mg/normal m3 (vilkår 75 og 93), Se ovennævnte bemærkninger (punkt I)).	Andre forhold
09-12-2022	Henstillinger	2f. leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af silofiltre (vilkår 93), Se ovennævnte bemærkninger (punkt I)).	Andre forhold
09-12-2022	Henstillinger	2g. et foto af jeres indendørs dieselolietank, hvor man også kan se underlaget og hvor den er opstillet. Jeres nye forslag (se jeres e-mail dateret den 12. november 2022) er ok. I bedes melde tilbage om nedenstående foto viser oliespild senest den 23. december 2022.	Meddelt
09-12-2022	Henstillinger	a) I skal flytte bygge- og anlægsaffaldet, som ligger udendørs, på tæt areal eller bortskaffe det snarest og senest den 1. maj 2023. Hvis det dog senere viser sig, at I ikke kan overholde kravene til spildevand, skal det flyttes indendørs. Hvis det ikke bortskaffes, skal det sorteres i følgende fraktioner snarest og senest den 1. maj 2023: 1) Natursten, f.eks. granit og flint 2) Uglasseret tegl (mur- og tagsten) 3) Beton, jf. dog nr. 10. 4) Blandinger af materialer fra natursten, uglasseret tegl og beton. 5) Jern og metal. 6) Gips. 7) Stenuld. 8) Jord. 9) Asfalt, jf. dog nr. 10. 10) Blandinger af beton og asfalt. 11) Glaserede fliser og tegl. Se nedenstående bemærkninger under "Ad. a".	Meddelt
09-12-2022	Henstillinger	b) Når ren jord anvendes i støjvolde, som er nødvendige for at kunne overholde støjkravene, er der tale om genanvendelse. I har modtaget (ifølge jer ren) jord for at udvide jeres støjvold på indersiden, og derfor er der ikke tale om genanvendelse. Denne jord er derfor deponi. I har ikke lov til at anvende mere jord i jeres støjvold, uden at I har en miljøgodkendelse til et deponeringsanlæg. Miljøgodkendelsen kan I ikke få, da kun offentlige virksomheder må drive deponeringsanlæg. I skal derfor bortskaffe jorden til et godkendt anlæg eller en godkendt anvendelse snarest og senest den 1. maj 2023. Tidligere har I sendt os et tværsnit af den planlagte støjvold, som viser	Meddelt



		hvilken jord der tilhører støjvolden, og derfor også hvilken jord som skal bortskaffes.	
09-12-2022	Henstillinger	c) Midlertidigt oplag af ren jord og ren muld skal ellers foregå på et befæstet areal. I skal flytte affaldsjorden på befæstet areal eller bortskaffe det snarest og senest den 1. maj 2023. I skal sende dokumentationen til os, som er nævnt i vilkår 19, at jorden er ren om senest den 23. december 2022.	Meddelt
09-12-2022	Henstillinger	d) I har A2 affaldstræ liggende på befæstet areal. Det skal ligge på tæt areal. I skal flytte affaldet på tæt areal eller bortskaffe det snarest og senest den 1. maj 2023.	Meddelt
09-12-2022	Henstillinger	e) Overfladevand fra udendørs befæstet og tæt areal skal afledes til virksomhedens kloaksystem i overensstemmelse med jeres spildevandstilladelse snarest og senest den 1. maj 2023.	Meddelt
09-12-2022	Henstillinger	f) Ifølge vilkår 19 har I lov til at modtage "Husholdningsaffald fra erhverv og private, kun: glas, tøj, tekstiler, storskrald". I har oplag af husholdningsaffald fra erhverv og private indendørs (se nedenstående billede), men det er ikke kun glas, tøj, tekstiler eller storskrald (ting, som er for store til at være i beholderne til restaffald og genanvendeligt affald). I har ikke lov til at have oplag af affaldet, men da der er tale om oplag indendørs på tæt areal, vil vi acceptere, at I har det liggende.	Meddelt
09-12-2022	Henstillinger	g) I har fyldt brændstof på køretøjer der holdt direkte på jorden/ubefæstet areal og jorden var synligt forurenede med olie. Vi aftalte, at I bortskaffer jorden til et godkendt anlæg og at I tager renbundsprøver efterfølgende. I har bortskaffet 5 tons jord. Vi har modtaget resultatet af renbundsprøven, som viste ren jord. I skal anmelde jordflytningen via jordweb senest den 23. december 2022. I har flyttet påfyldningspistolen indendørs og således, at påfyldningen fra nu af vil foregå på tæt areal inde i hallen.	Meddelt
09-12-2022	Henstillinger	h) I må bortskaffe jeres A2 affaldstræ til TK Energy, Værftsvej 8, 4600 Køge med henvisning til § 8, stk. 6 i Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (BEK nr. 2097 af 14/12/2020). Hvis I ønsker at bortskaffe andet brandbart affald end A2 affaldstræ til TK Energy igen, skal I først sende en redegørelse til os, som beskriver, hvordan I vil fjerne lette materialer såsom plast. I skal desuden bede os om en konkret anvisning og afvente anvisningen, hvis og inden I bortskaffer det til TK Energy igen.	Meddelt
09-12-2022	Henstillinger	i) Vi aftalte, at I indberetter affaldet, som I har modtaget i 2021 til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS) senest den 1. december 2022.	Meddelt
09-12-2022	Henstillinger	j) Vi konstaterede, at der var flamingo rester i	Meddelt



		en vandpyt på jeres areal. I skal fjerne og bortskaffe flamingo-affaldet snarest og senest den 23. december 2022.	
09-12-2022	Henstillinger	k) I bedes sende dokumentation for, at cementsilofiltret (Scutti Maxair Vent filter) ved den pågældende anvendelse kan overholde en emissionsgrænseværdi for total støv på 10 mg/normal m3 (se vilkår 76 og 93) og leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af silofiltre til os senest den 23. december 2022. Ved tilsynet henviste du til Scutti's hjemmeside https://www.scuttinicola.com/silo_dust_filters/maxair_vent_filter.asp , som dog ikke har disse oplysninger.	Meddelt
09-12-2022	Henstillinger	l) Vi aftalte, at I etablerer en overfyldningsdetektor på jeres pulversilo senest den 23. december 2022 (se vilkår 69).	Meddelt

--	--

Tilsynet omfattede	Ved tilsynet gennemgik vi virksomhedens samlede miljøforhold.
Jordforurening	På tilsynet har vi konstateret synlige tegn på jordforurening ved jeres påfyldningsplads (se henstilling g). På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har vi ellers ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. Ved tilsynet har vi dog ikke set alle områder på virksomhedens areal.
Konklusioner på egenkontrol	Se henstillingerne.
