

**Haderslev**

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 24-06-2021 -
Olaf Schmidt Hansen, Skovlækkevej 5, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Olaf Schmidt Hansen		
Adresse	Skovlækkevej 5, 6510 Gram		
Telefon	74822715	CHR nr.	51657
E-mail	hartmanhansen@outlook.dk	CVR nr.	86809214
Mobil	51260121	P nr.	1002757042

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/11039
Godkendelsestype	Anmeldelse kap 7		
Godkendelsesdato	23-04-2013		
Ændret tilladelse	23-04-2013		
Tilladte dyreenheder	160,94		
Registreret dyreenheder i alt	7,35		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Olaf Schmidt Hansen, landmand. Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune.
Generelle bemærkninger	I henhold til CHR er dyreholdet ophørt den 19. april 2021.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., m.spalter, linespil	25	17,86	23-04-2013	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	12	1,41	23-04-2013	
St.r. stude, 0-6mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	30	9,10	23-04-2013	
St.r. stude, 6-27mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	275	130,95	23-04-2013	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,62	23-04-2013	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Det tilladte dyrehold jf. afgørelse 23. april 2013 vedr. skift i dyretype - 25 ammekøer (over 600 kg.) - 6 kalve (0-6 mdr.) - 275 årsopdræt (stude/kvier) (6-26 mdr.) - 12 tyrekalve (40-220 kg.) - 30 kalve (stude/kvier) (4-6 mdr.) Svarende til 165,37 efter dagældende beregningsfaktorer. Registrering fra CHR den 19. april 2021: Dyreholdet ophørt. Gødningsregnskabet 2019-2020: - 1,7 årsopdræt (14,8-21,6 mdr.) - 20 slagtekalve (201,8-240,5 kg.) - 41 slagtekalve (248,2-365,9 kg.) Gødningsregnskabet 2018-2019: - 0,9 årsopdræt (3,4-6 mdr.) - 26,4 årsopdræt (12,6-19,5 mdr.) - 8 slagtekalve (98,7-238,7 kg.) - 30 slagtekalve (300,5-302 kg.) - 1 årsopdræt Jersey (14,2-19,9 mdr.) - 1,5 ammeko (400-600 kg.) Gødningsregnskabet 2017-2018: - 0,3 årsopdræt (3,2-4,5 mdr.) - 16,3 årsopdræt (14,2-18,4 mdr.) - 8 slagtekalve (441,6-441,7 kg.) - 0,3 årsopdræt Jersey (12,1-13,5 mdr.) - 2 slagtekalve Jersey (311-366 kg.) - 2,7 ammeko (400-600 kg.) På tilsynsdagen den 24. juni 2021 var der ingen dyr på ejendommen.

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
23-04-2013		Anmeldeordning	Afgørelse efter §19d - Skovløkkevej 5, 6510 Gram - do_not_reply@haderslev.dk_20130423_133038.p df_#194664-13_CaseNo13-8034

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret forurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	150	380	0	
Ensilageplads	01-01-1988	170	255	0	
Ensilageplansilo	01-01-1995	451	504	0	etabl. overløb til vejgrøft. juli 95

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	26-11-2019	0	985		
Ajlebeholder	01-01-1800	03-09-2009	0	12		
Gyllekælder	01-01-1800		0	200		
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1995		451	504		fra pmp.brønd til gyllekanaler.
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0	117		
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800		0	119		
Gyllekanaler	01-01-1800		0	24		
Mød.saft => gyllebe.	01-01-1800		0	80		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1988 på 985 m ³ . Beholderkontrol den 26. november 2019. Næste beholderkontrol skal være 2029. Uden teltdug.
Flydelag	Der var flydelag på beholderen.
Logbog	Logbog føres på pc.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads på 150 m ² med afløb til gyllebeholderen. På tilsynsdagen var der ingen mødding på pladsen.
Opbevaring af ensilage	Der opbevares ingen ensilage på ejendommen.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der var ingen markstak.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på betonarealet foran møddingspladsen med afløb til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Stalden var tom og rengjort.
Tagvand	Tagvandet ledes via dræn og videre i jorden.
Malk- erumsspildevand	Ikke i brug.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevand ledes til offentlig kloak.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Ejendommen blev drevet økologisk. Der opbevares ingen sprøjtemidler eller kemikalier.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Ikke aktuelt.
Spildolie	Spildolie opbevares i 30 liters beholdere i maskinhuset og afhentes af Avista Oil.
Batterier	Afleveres på genbrugspladsen.
Pap og papir	Kommer i de kommunalt opdelte beholdere.
Plastaffald	Kommer i de kommunalt opdelte beholdere.
Gammelt jern	Afleveres til produkthandler U. L . Petersen i Ageskov.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Ikke relevant.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til diesellole	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages ingen fluebekæmpelse.
Rottebekæmpelse	Der benyttes Haderslev Kommunes rottebekæmpelse og der suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der modtages drikkevand fra Tiset Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med stokerfyr. Asken herfra kommer i gyllebeholderen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
23-06-2021	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,46 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5, idet der ikke er foretaget nogle miljømæssige tiltag på ejendommen.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder uden teltduk.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75 - 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1, på grund af ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,46 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 12. juli 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 74342142

E-mail: vilo@haderslev.dk