

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Henningsgårdsvej 2, 6893 Hemmet
CVR:	11768679
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 18-02-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- 4.000 m³ gyllebeholder på Anerbjergvej 48A: 5- års beholderkontrol sidst udført i 2020. Beholderkontrol skal udføres hurtigst muligt.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	15-06-2020
Udnyttelse af godkendelse	§16b-miljøtilladelse fra 2020 er udnyttet i eksisterende stalde.
Staldtype	- Sengestald med spalter. - Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der er ikke krav om teltoverdækning. - Der er etableret teltoverdækning på gyllebeholder.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg.
Beplantning (vilkår)	Intet krav.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning på gyllebeholder.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Flexgruppe	Staldsystem
1	Stald 1	Ja	72	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl/ringkanal)
1	Stald 1	Ja	191	Alle kvæg	Dybstrøelse
1	Stald 1	Ja	175	Alle kvæg	Dybstrøelse
1	Stald 1	Ja	1.045	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl/ringkanal)
1	Ny dybstrøelsesboks	Nej	21	Alle kvæg	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 16-02-2026</u>: Malkekvægsbesætning, samdrift med Lydumvej 50: 317 køer, 154 kvier og 10 handyr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ca. antal på Henningsgårdsvej 2: 110 malkende køer + kvier 4-15 mdr. <p><u>Vurdering</u>: Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Produktionsareal	Produktionsarealer er ikke opmålt ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Afløb fra foderhus og ensilagesilo ledes til opsamlingsbrønd/-tank.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ifølge ejer tømmes tanken efter behov. <p>Udendørs ensilagesilo: murafrænsning mod vest.</p>
Udsprinkling af restvand	Restvand opsamles. Udsprinkles ikke.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Ingen møddingsplads. Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved tilsynet: Mindre mængde krybbeaffald/dybstrøelse i ensilagesilo.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Foderhus	01-01-1980	432	432	432	
Ensilageplads	29-07-1997	350	800		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak.	

Beholderoversigt						
Type	Byggedato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	18-11-2024	5	375	1.500	Teltdug Beholder kontrolleret 18-11-2024.
Gyllekanaler	01-01-1800		0	470		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			65	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.

Vold omkring gyllebeholder	Intet krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åben grøft, der er vandførende året rundt, er mindre end 100 meter (ca. 45 meter). <u>Vurdering:</u> Alarm er monteret.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.500 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2024. Beholderkontrol skal udføres hvert 5. år pga. afstand til grøft. - Alarm monteret: Ok. - Teltoverdækning: Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2	Andel af gyllebeholder på 4.000 m ³ på Anerbjergervej 48A. <ul style="list-style-type: none"> - 5- års beholderkontrol sidst udført i 2020. Beholderkontrol skal udføres hurtigst muligt. - Teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker eller tilsættes syre ved udlægning. <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentation over forbrugt syremængde er ikke set ved tilsynet.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Anerbjergervej 48A		1.333

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	73040-01	Tank		1997	Mineralske olieprodukter	1.500	Over terræn, udendørs		30-12-2027
	87194-01	Tank		1999	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2029

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Olietanke står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på beton i maskinhuset.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder vand ved tankrum. Kemikalier påfyldes i marken.

Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
-------------------------------------	--

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Der er ansøgt om fornyelse af Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Lydum Å til vanding: 48.000 m³/år. Tilladelsen er bortfaldet i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spørgsmål vedr. indvindingstilladelse: Kontakt evt. sagsbehandler Christian Prinds, tlf. nr. 99741692 <p><u>Tarmvej 141:</u> Markvandingstilladelse, grundvand: 1 boring (DGU nr. 102.970): 38.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2041.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boring: Ikke set i forbindelse med tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft.

Affald

Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	<ul style="list-style-type: none"> - Landbrugsplast tages med til Lydumvej 50. - Kanyler udsorteres. <p>Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser. - Landbrugsplastik - Hård/blød plast - Bigbags - Træ/paller - Pap/papir - Rest efter sortering = restaffald.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter ved gyllebeholder, overdækkes med kappe. Afhentes af Daka.

Generelle bemærkninger

Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	18-02-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80

Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	2,41

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.