

Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	I/S Mejlby Østergård Grimsbrovej 4, 8530 Hjortshøj		
Ejer:		Tlf. nr.:	86999223
Adresse:		Mob. nr.:	
		E-mail:	jeh@mejlbygrisen.dk
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	28008155	P-nr.:	
Godkendelsestype:	Anmeldelse §32, 2016	Godkendelsesdato:	
Bedriftstype:	L02: Svinehold uden miljøgodkendelse		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Dyreholdets størrelse | 5. Spildevand |
| 2. Opbevaring af husdyrgødning | 6. Olietanke |
| 3. Affald | 7. Evt. konstatering af jordforurening |
| 4. Sprøjteadfærd | 8. Miljørisikovurdering |

Konklusion på tilsynet:

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Jørn E. Hansen

Tilsynsdato:	20. september, 2018	Tilsynsførende:	Lone N. Telling
--------------	---------------------	-----------------	-----------------

1. Dyreholdets størrelse	
Dokumentation	Gødningsregnskab
Bemærkninger	Ingen

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.370	61,69	28-11-2016	
Tilladte dyreenheder i alt:		61,69 DE			

Registreret produktion					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.192	63,22	1.262,53	0,00
Dyreenheder i alt:		63,22 DE			

2. Opbevaring af husdyrgødning	
Gylletank	
Flydelag	Teltdug
Logbog	Ikke relevant

Beholdere						
Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-2000	12-07-2010	1	2.000	Teltdug	Beholderkontrol - ok
Gyllekanaler	01-06-2000		1	120	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-06-2000		1	40	Fast låg	

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Fortanken ligger i niveau med gyllekanaler i stalden.
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ingen
Alarm:	Ingen

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	101,76 mdr.

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	
	Bortskaffelse	Affald køres til opsamling på Kaløvej 30
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	Intet

	Bortskaffelse	-
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	Kanylespand
	Bortskaffelse	Kan afleveres på Modtagestationen for Farligt Af-fald, Åbrinkvej 51, 8000 Aarhus C. Tlf.: 8615 3624
Døde dyr	Opbevaring/mængde	På palle ved gavlen af svinestalden
	Bortskaffelse	DAKA
Andet	Opbevaring/mængde	-
	Bortskaffelse	-
Bemærkninger	Ingen bemærkninger	

4. Sprøjteadfærd

Påfyldning af sprøjte	Påfyldning af marksprøjten foregår på Kaløvej 30, hvor maskiner og traktorer er hjemmehørende	
Vaskeplads	Ingen	
Udvendig vask af sprøjte	Ikke relevant	
Opbevaring af sprøjtemid-ler	Opbevares på Kaløvej 30	
Bemærkninger	Ingen bemærkninger	

5. Spildevand

Mælkerum	Ikke relevant	
Afløbsforhold til dræn	Ingen bemærkninger	
Udleveringsrampe	Ok	
Læsseplads	-	
Bemærkninger	Ingen bemærkninger	

6. Olietanke:

Bemærkninger	Ingen olietank	
--------------	----------------	--

7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.	
--------------	--	--

8. Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen¹.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none">• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år• Hvordan husdyrgødning oplagres• Dyreholdets størrelse• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	1
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		2,48

¹ Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn, med senere ændringer.