

# LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Ellevej 3, 8410 Rønede	<b>Dato for tilsyn:</b> 14. november 2018
<b>Ejer:</b> Dan Christensen	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 45 min.
<b>CVR nr.:</b> 19979083	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 26. april 2018
<b>CHR nr.:</b> 28964	<b>Tilsynsførende:</b> TWJ og DEHJ
<b>Betaler:</b> Dan Christensen Ellevej 3, 8410 Rønede	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Dan
<b>Andre ejendomme:</b> Skrejrupvej 35	

**Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:** Uanmeldt tilsyn § 9

**Der er ført tilsyn med (sæt x):**

Dyrehold/produktion		Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

**Type af husdyrbrug:** Husdyrbrug primært kvæghold >15-75 DE Med tilladelse efter HL

**Kategori:** 2 § 10

**Risikoscore før tilsyn:** 2,13

**Risikoscore efter tilsyn:** 3,33

**Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):**

**Dato herfor:** 15.11.2018

**Håndhævelsestype:** Indskærpelser

**Oplag:** Markstak

**Antal:** 1

**Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)**

OK		Ikke OK		Ikke relevant	x	<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>					
						Påbud	-	Forbud	-	Indskærpelse(-r)	-

**Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:**

Indskærpelser:

- Uoverdækket markstak (bragt i orden)
- Oversvømmet møddingsplads (bragt i orden)
- Løbegård uden bund og afløb

Se tilsynsbrev

## KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 40 36 87 89 / 41 28 65 28

Ejers mail: odasminde@hotmail.com

## MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1990	70	140	-	
			<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Bemærkninger</b>
<b>Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?</b>				x	Beholderen var fuld, og pladsen oversvømmet
<b>Er der hældning på min. 3% mod afløb?</b>			x		
<b>Afløb fører til lovlig beholder?</b>			x		Opsamlingsbeholders kapacitet (m <sup>3</sup> ):
<b>Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning?</b> (tilsvarende kan tillades)				x	
<b>Er rand eller sidemur ren for mødding?</b>				x	
<b>Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel?</b> (ved nedpløjning inden 14 dage må det være uoverdækket)				x	
<b>Bemærkninger:</b> Opsamlingsbeholderen er meget lille, og den tømmes flere gange om ugen, og køres til Saksvad. Der er generelt problemer med, at der er meget vådt på området umiddelbart omkring møddingspladsen, da der køres med maskineri, og da kvæget passerer på/tæt ved pladsen. Endvidere skråner terrænet fra tilkørselsvejen ned mod pladsen, hvilket også bidrager med overfladevand der løber mod de lavereliggende arealer foran ejendommen.					

## OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
<b>Er der markstak / Ensilagestak?</b>	x		
<b>Er der markmødding?</b>		x	
<b>Hvad består oplaget af?</b> (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			Dybstrøelse
<b>Er tørstof% over 30?</b> (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)	x		
<b>Er der luft- og vandtæt overdækning?</b> (Pløjes ned inden 1 uge må det være uoverdækket)		x	
<b>Kan tagvand el. overfladevand tilledes?</b>		x	
<b>Ligger stakken på et omdriftsareal?</b>		x	
<b>Er afstandskrav overholdt?</b> (- Gælder også wrap og høballer) (15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej; 30 m til naboskel; 25 m t. levnedsmiddelvirksk. Og ikke-almen vandforsyning; 50 m til almen vandforsyning)	x		
<b>Bemærkninger:</b>			

## Miljørisikovurdering

<b>Dato for vurdering</b>	01-02-2017	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
<b>B. Regelefterlevelse</b>	5	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	1	Score 1: Højest 75 DE Score 3: 75-250 DE Score 5: over 250 DE
<b>E. Sårbarhed</b>	1	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	3,33	