

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 16-06-2020 på ejendommen:

Nr Viumvej 50  
6920 Videbæk

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet i gødningsregnskabsår 2018/2019 overskrider det tilladte for ejendommen.
  - Vær opmærksom på, at der er tilladelse til 9.524 slagtesvin med vægtinterval 32-107 kg.
- Ejendommen skal have indført miljøledelse senest 21. februar 2021.

Indskærpelse givet i 2019 skal efterkommes:

- at dyreholdet lovliggøres. Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr (og vægtinterval) ikke overstiger det angivne antal i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) eller ved ansøgning om udvidelse af dyreholdet.

### Opsummering af håndhævelser

03-06-2019	Indskærpelse, miljø	For mange slagtesvin
------------	---------------------	----------------------

## **Offentliggørelse**

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## **Brugerbetaling**

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Revurdering
Godkendelsesdato	31-01-2011
Sidste tilladelse	31-01-2011
Tilladte dyreenheder	264,56

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelsen er revurderet i 2011. Til information skal der snart foretages revurdering af ejendommen igen.
Staldtype	<u>Ifølge revurdering:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fuldspaltegulv.</li><li>- Delvis spaltegulv 50-75% fast</li></ul> <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Delvis spaltegulv, 25-49 fast.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning. <u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Umiddelbart efter omrøring og udkørsel af gylle fra gyllebeholder med flydelag, skal åben gylleoverflade dækkes af et betydeligt lag halm, indtil flydelaget er dannet efter 1-2 uger.</li><li>- Skader på flydelag skal repareres, så overdækningen er helt tæt.</li></ul>
Foder - vilkår	<u>Vilkår i revurdering 2011:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Foderet til slagtesvin må højst indeholde 150 g råprotein/FE i gennemsnit.</li><li>- Der må maksimalt anvendes 2,87 FE pr. kg tilvækst.</li></ul> <u>Vurdering:</u> Ovenstående vilkår er omtalt i forbindelse med tilsynet. Dokumentation for foderforbrug og foderindhold af råprotein er ikke set.
Antal stipladser - vilkår	<u>Ifølge revurdering:</u> 2.382 stipladser. <u>Ifølge CHR-register 16-06-2020:</u> 3.000 svin over 30 kg.

Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>Ejendommen er et IE-husdyrbrug, da der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin.</p> <p><b>Ejendommen skal have indført miljøledelse senest 21. februar 2021.</b></p> <p>Se evt. mere om miljøledelse for husdyrbrug på <a href="https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/">https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/</a></p>
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin, 32-107 kg.	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	3.022	83,94	31-01-2011	
Slagtesvin, 32-107 kg.	Fuldspaltegulv	6.502	180,61	31-01-2010	

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	9.500	270,14	5.310,47	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 11-05-2020:</u> 3.000 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab (GR):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018/2019: 9.500 slagtesvin (32-113,3 kg.).</li> <li>- 2017/2018: 12.013 slagtesvin (32-111,6 kg.).</li> </ul> <p><u>Ifølge beregning med 2020 beregningsfaktorer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilladt dyrehold (9.524 sl. svin 32-107 kg) = 244,21 DE</li> <li>- GR 2018/2019 (9.500 sl. svin 32-113,3 kg) = 270,14 DE</li> </ul> <p><u>Ifølge beregning med 2010/2011 beregningsfaktorer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilladt dyrehold (9.524 sl. svin 32-107 kg) = 264,6 DE</li> <li>- GR 2018/2019 (9.500 sl. svin 32-113,3 kg) = 293,8 DE</li> </ul>

Dyrehold, fortsat	<p><b>Vurdering:</b> Dyreholdet i gødningsregnskabsår 2018/2019 overskrider det tilladte for ejendommen. <b>Dyreholdet skal enten reduceres eller lovliggøres via ny miljøgodkendelse.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vær opmærksom på, at der er tilladelse til 9.524 slagtesvin med vægtinterval 32-107 kg.</li> </ul> <p><b>Til information:</b> Nedenstående tabel viser udregninger med beregningsfaktor fra 2010/2011</p> <p>Med en vægtinterval på 32-113,3 kg. kan der ud fra 2010 beregningsfaktor produceres ca. 8.550 slagtesvin på ejendommen (264,4 DE), se 3. linje i nedenstående tabel.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

Indtast husdyrarter, antal og eventuelt produktionsniveau								
	Antal	Enhed	Indgang	Afgang	Enhed		Dyr pr. DE	Antal DE
Slagtesvin	9.524	Prod.	32	107	Kg	Norm	36	264,6
Slagtesvin	9.500	Prod.	32	113,3	Kg	Norm	32	293,8
Slagtesvin	8.550	Prod.	32	113,3	Kg	Norm	32	264,4

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Vaskeplads	01-08- 2019	130	0	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

## Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring		Videbækvej 25		

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979	23-05-2011	10	187	750	Beholderkontrol udført den 23-05-2011.
Gyllebeholder	01-01-1986	23-05-2011	10	310	1.240	Beholderkontrol udført den 23-05-2011.
Gyllebeholder	01-01-2005	19-08-2014	10	1.000	4.950	Beholderkontrol udført den 19-08-2014.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	2.100	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			3	21	Fast låg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen ved brug af interne gyllebeholdere.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 750 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2011.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok. Der er tilført halm.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.240 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2011.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok. Der er tilført halm.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>

Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.000 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2014.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok. Der er tilført halm.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum ved vaskeplads. Ingen afløb i rummet.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldes på vaskeplads.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ifølge ejer har vaskeplads afløb til stalden.  Pladsen skråner mod nord, hvor der er afløb.  <b>Nord for afløbet bør der etableres en vulst eller lignende, så det sikres, at vand fra vaskepladsen ledes til afløb og ikke kan strømme videre.</b>
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn.

### BBR tankoplysninger

#### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
1cm	1211151	2004	143968	Tank	01-4003	2004	Fyringsgasolie	2.500	Nedgravet		30-12-2054
1cm	1211151			Tank		1997	Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Indendørs		30-12-2027

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
1cm	1211151	2002	072930	Tank	51-5023	2017	Autogasolie (Dieselolie)	5.000	Indendørs		30-12-2042

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Olietank fra 1997 står på fast bund i lade.</li> <li>- Nedgravet olietank fra 2004: udenfor lade.</li> <li>- Olietank fra 2002 står på fast bund i maskinhus.</li> </ul>
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhus på beton.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kadaverkappe og afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald samles sammen og køres til genbrugsplads.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen drikkevandsboring. Der er senest foretaget analyse af vandkvalitet i 2017. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boring: Ok.</li> </ul>
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af overfladevand til vanding fra Vorgod Å: 22.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2028. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der anvendes el pumpe.</li> </ul> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 4 boringer (DGU nr. 94.1947, 94.2143, 94.2829 og 94.3006): 134.400 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boringer: Ok.</li> </ul>

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

### Miljøriskovurdering



Dato for vurdering	16-06-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,67

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*