

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Gåsdalvej 36, 6900 Skjern
CVR:	35205578
Type:	§12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 12-11-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet overskrider det tilladte for ejendommen med ca. 28 dyreenheder.
- Der er etableret ny kalveplads mellem dybstrøelsesstald og maskinhal/kornlager
 - Der er opstillet ca. 10 store kalvehytter og ca. 40 små kalvehytter.
- Der er etableret ny ensilageplads nord for kornlager.
- Ensilage op af jordvolde opfylder ikke krav til ensilageopbevaringsanlæg.
- Silomur mod nordvest (langs med kostald) er utæt: Restvand trænger ud på jordoverflade - vest for staldanlæg.
- Ejsdal 3: Gyllebeholder på 600 m³.: Beholderkontrol sidst udført i 2014.

Tidligere indskærpelse fra 29-06-2022 skal efterkommes:

- **Dyreholdet skal reduceres til maksimalt 794,5 dyreenheder.**
 - Indskærpelsen blev givet med grundlag i ejendommens miljøgodkendelse med efterfølgende revurdering fra 22. juni 2020, vilkår nr. 11.

Ovenstående forhold giver anledning til nye indskærpelser:

- **Ny kalveplads og antallet af kalvehytter skal lovliggøres miljømæssigt.** Ejer skal indsende ansøgning om lovliggørelse.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §12-miljøgodkendelse fra 04-05-2009, vilkår nr. 1, samt efter følgende tillæg nr. 1 (10-05-2010) og tillæg nr. 2 (26-07-2010).
- **Ny ensilageplads skal anmeldes via <https://www.husdyrgodkendelse.dk/>**

- Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, bek. nr. 1089 af 16. oktober 2024, §12.
- **Silomur langs med kostald skal repareres og ensilagesiloers sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt = beton.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningebekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 17.
- **Ejsdal 3: 600 m3 gyllebeholder skal have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 544 af 22. maj 2025, § 1

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/> . Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
29-06-2022	Indskærpelse, Miljø	Dyreholdet overskrider det tilladte.
12-11-2025	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesiloer: Mure skal være uigennemtrængelig for fugt.
12-11-2025	Indskærpelse, Miljø	Ensilageplads skal lovliggøres.
12-11-2025	Indskærpelse, Miljø	Kalveplads/kalvehytter skal lovliggøres.
16-10-2023	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres fast drivgang. Drivgangen skal kontinuerligt rengøres for husdyrgødning.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	04-05-2009
Sidste tilladelse	04-05-2009
Tilladte dyreenheder	794,53
Udnyttelse af godkendelse	Revurdering af §12-miljøgodkendelse og tillæg er foretaget 2020. <u>Vilkår:</u> - Senest den 22. juni 2041 skal bedriften overholde beskyttelsesniveauet i forhold til Kategori 1. Beskyttelsesniveauet er det niveau, som er bestemt i henhold til gældende lovgivning pr. 22. juni. 2041. - Miljøgodkendelsen omfatter et økologisk dyrehold på 450 malkekøer, 87 kvier (6-9 mdr.), 195 kvier (9-22 mdr.), 70 kvier (22-24 mdr.), 95 småkalve (0-6 mdr.) og 85 tyrekalve (40-60 kg) alle i tung race og i alt svarende til 794,5 DE. Det tillades, at fordelingen mellem opdræt og køer må variere inden for de 794,5 DE.
Staldtype	- Nyere stald har fast, drænet gulv - ca. 360 sengebåse. - Sengestalde med spaltegulv - ca. 360 sengebåse. - Dybstrøelsesarealer. - Dybstrøelse med kort ædeplads. <u>Etablering af ny kalveplads:</u> - Der er etableret ny kalveplads mellem dybstrøelsesstald og maskinhal/kornlager - Der er opstillet ca. 10 store kalvehytter og ca. 40 små kalvehytter. Kommunen har 12-10-2022 accepteret kalvehytter med et samlet produktionsareal på 143 m² = 5 større kalvehytter. - Der er ikke tilladelse til både mindre kalvehytter og store kalvehytter. <u>Vurdering:</u> Ny kalveplads og antallet af kalvehytter skal lovliggøres miljømæssigt. Ejer skal indsende ansøgning om lovliggørelse.
Miljøteknologi – forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg – gulv	<u>Vilkår:</u> - I ny stald (stald 10) etableres præfabrikerede drænedede gulve. I stalden skal der etableres skrabeanlæg, som skal forsynes med en timer. <u>Vurdering:</u> Skrabning af gulv: Ok.
Foder - vilkår	Intet krav.
Antal mdr. på græs	<u>Vilkår:</u> - Husdyrbrugets køer og kvier skal på årsbasis minimum gå på græs i henhold til nedenstående:

	○ Malkekøer minimum 2 mdr. på græs/år ○ Kvier (6-22 mdr.) minimum 6 mdr./år. Vurdering: Ejendommen drives økologisk - dyreholdet er på græs.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afhentes løbende af Shell Månsson Biogas A/S.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	35	46,71	04-05-2009
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	100	133,46	04-05-2009
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	315	420,40	04-05-2009
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	95	25,68	04-05-2009
St.r. årsopdr. 6-22 mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	195	94,20	04-05-2009
St.r. årsopdr. 6-9 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	87	30,32	04-05-2009
St.r. årsopdr. 22-24 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	70	42,65	04-05-2009
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	85	1,11	04-05-2009

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	25	33,3	0,0	627,7
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	272	362,7	8.132,3	0,0
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	271	361,3	8.102,4	0,0
Jers. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	11	12,5	267,5	0,0
St.r. årsopdr. 0-2 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	100	23,7	0,0	281,4
St.r. årsopdr. 2-5 mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	60	16,7	0,0	198,5
St.r. årsopdr. 23-24 mdr.	Dybstr., bagskyl/ringkanal	10	5,9	32,7	88,1
Slagtekalv st.r. 40-65 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	371	6,2	0,0	66,5

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 11-11-2025:</u> Samdrift med Gåsdalvej 19, Længstedal 4 og 8, Feldsingvej 2 og Horsmosen 13. - Besætning 54161: Økologisk malkekvægsbesætning: 689 køer, 832 kvier og 33 handyr. - Besætning 9023: Kødkvægsbesætning: 7 køer, 150 kvier og 6 handyr. <u>Oplyst ved tilsynet, dyrehold på Gåsdalvej 36:</u> - Køer: 579 køer, 160 kvier (0-5 mdr.), 10 kvier (23-24 mdr.), 371 slagtekalve (40-65 kg). - Kvier: ○ Under 5 mdr.: 160 stk.

	○ 23-24 mdr.: 10 stk. ○ Tyrekalve, 40-65 kg.): 371 stk. (på årsbasis) Længstedal 4: 175 kvier. Gåsdalvej 19: 20 ammekøer og 45 slagtekalve/-kvier. Horsmosen 13: 50 slagtekalve. Feldsingvej 2: 80 goldkøer, 450 kvier (5-23 mdr.) <u>Ifølge kvægdatabasen</u>, periode 01-08-2024 til 31-07-2025: - Besætning 54161: 673 årskøer, 157 kvier (0-6 mdr.), 403 kvier (6 mdr.-kælvning), 372 slagtekalve (40-125 kg.), 247 slagtekalve (6 mdr.-slagtning) - Besætning 9023: 6 årsammekøer, 2 kvier (0-6 mdr.), 53 kvier (6 mdr.-kælvning), 10 slagtekalve (0-6 mdr.), 42 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <u>Ifølge gødningsregnskab 2023/2024:</u> - Besætning 54161: 668 årskøer, 157 kvier (0-6 mdr.), 427 kvier (6 mdr.-kælvning), 377 slagtekalve (40-130 kg.), 202 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 2 avlstyre. - Besætning 9023: 1 kvier (0-6 mdr.), 8 kvier (6 mdr.-kælvning). Samlet vurdering: Det registrerede dyrehold overskrider det tilladte med ca. 28 dyreenheder. Dyreholdet skal reduceres til maksimalt 794,5 DE.
Nyt produktionsareal/ kalvehytter	Der er etableret ny kalveplads langs med store kalvehytter, hvor alle små kalvehytter står (og anvendes) - 10 Store hytter og ca. 40 små hytter anvendes til kalve: Små hytter har tidligere stået ved stald 2: <u>Vurdering:</u> Etablering af ny kalveplads samt anvendelse af mere end 143 m2 kalvehytter kræver miljømæssig tilladelse. Mail til ejer 12-10-2022: - Kommunen kan acceptere, at ovenstående kalvehytter (...ved stald 2) erstattes af nye kalvehytter med et samlet produktionsareal på 143 m2 på nedenstående placering. Svarende til 5 af de større kalvehytter. - Det er en forudsætning at produktionsarealet ikke øges i forhold til produktionsarealet i 2010. Når produktionsarealet ikke øges, vil der ikke være noget meremission fra husdyrbruget. Hytterne vil ikke komme nærmere sårbar natur langs Vorgod Å.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	3 Ensilagesiloer mod vest: - Murafrænsning: Ikke alle siloer har murafrænsning. Silomur mod nord er "utæt": Restvand løber ud vest for staldanlæg. <u>Vurdering:</u>

	Muren skal tætnes, så restvand opsamles korrekt. Ensilage op af jordvolde: Opfylder ikke krav til ensilageopbevaringsanlæg: - Afløb: Til gyllekanal i stald "10". <u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> - Ensilageopbevaringsanlæggets bund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og den oplagrede ensilage. <u>Vurdering:</u> Der skal etableres silovægge. Ensilageplads/-siloe, nord/sydgående: - Afløb til pumpebrønd (syd for dybstrøelsesstald), hvorfra restvand pumpes ud på græsareal. - Brønd/opsamlingsbeholders størrelse: Ifølge ejer ca. 20 m³. Ved eventuel etablering af ny ensilageplads og dermed forøget areal af restvand: Der skal etableres ny opsamlingsbeholder. - Opsamlingsbeholderens volumen skal dimensioneres i forhold til landbrugets byggeblad omkring udsprinkling. Restvand fra en eventuel ny ensilageplads skal udsprinkles på et andet areal end det nuværende.
Udsprinkling af restvand	Restvand fra ensilageplads pumpes til mark syd for Gåsdalvej. Restvandet fordeles via slange over et større areal (slange fra vandingsmaskine med borede huller). <u>Vurdering:</u> Restvandet vurderes til at blive udledt på et tilstrækkeligt stort areal. - Vær opmærksom på, at restvand ikke må udledes på vandmættet jord. Opsamlingsbeholder til restvand skal have en volumen/størrelse, så der ikke pumpes ud på markareal til fordeling, når det regner.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Møddingsplads skal have afløb til gylle.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Etableret ny plads mellem bygninger: - Afløb til: Ny opsamlingsbeholder/pumpebrønd, hvorfra der pumpes til fortank ved dybstrøelsesstald. <u>Vurdering:</u> Ny kalveplads og antallet af kalvehytter skal lovliggøres miljømæssigt. Ejer skal indsende ansøgning om lovliggørelse. Store kalvehytter: - Afløb til: Ny opsamlingsbeholder. Ny kalveplads mellem dybstrøelsesstald og maskinhal/kornlager - Der er opstillet ca. 10 store kalvehytter og ca. 40 små kalvehytter.

	Kommunen har 12-10-2022 accepteret kalvehytter med et samlet produktionsareal på 143 m ² = 5 større kalvehytter. Der er ikke tilladelse til både mindre kalvehytter og store kalvehytter.
Drivgang til markarealer	Nord for stald: - Der er etableret afgræsning langs med drivgang i form af en betonvulst. I afgræsningssæsonen placeres der en "jordvold" ved sandfang, så regnvand/husdyrgødning ledes til gyllekanal i stald. - Der ikke etableret fast bund i drivgangen. Drivgangen består af gummimåtter. Ifølge ejer bliver drivgangen rengjort i græsningssæson. Husdyrgødningen opsamles. <u>Vurdering:</u> Det vurderes, at der sker tilstrækkelig opsamling af husdyrgødning fra drivgang udenfor stald.
Kvægtunnel (afløbsforhold)	Ved Feldsingvej: Ikke set ved tilsynet. - Tunnellen må ikke have afløb til dræn. Vand/husdyrgødning fra tunnelen skal pumpes ud på markareal.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-07-2009	4.800	6.000	0	
Foderhus	01-07-2009	100	400	100	Til opbevaring af tilskudsfoder.
Fast mødding	01-07-2009	50	100		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost markstak. Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllekanaler	01-01-1968		0	380		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1968		0	120		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Alt gylle afhentes af biogasanlæg fra fortank. Gylle leveres retur i egne/lejede gyllebeholdere - også i gyllebeholdere i Herning Kommune: - Vardevej 154, Hedebyvej 12, Skjernvej 151, Hedebyvej 1, Gammelmarksvej 1.

Gyllebeholder 1	<u>Ejsdal 3</u>: Gyllebeholder på 600 m³.: Beholderkontrol sidst udført i 2014. Beholderkontrol er ifølge ejer bestilt. - Beholderkontrol skal udføres, før der igen må opbevares gylle i gyllebeholderen. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 2	Ved Feldsingvej 1: Gyllebeholder på 1.060 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Flydelag: Ok. Ved Feldsingvej 7: Gyllebeholder på 1.100 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3	Gåsdalvej 21: Gyllebeholder på 1.180 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2021. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 4	Arnborgvej 39: Gyllebeholder på 488 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 5	Ved Længstedal 16B: Gyllebeholder på 1.160 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 6	Feldsingvej 1: Gyllebeholder på 1.060 m³. - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Flydelag: Ok.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der modtages retur gylle fra biogasanlæg. Gylle til biogasanlæg afhentes fra fortank.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Horsmosen 13		600
Afgive til opbevaring	Feldsingvej 2		4.500
Afgive til opbevaring	Feldsingvej 7		1.100
Afgive til opbevaring	Arnborgvej 39		450
Afgive til opbevaring	Feldsingvej 1		1.060
Afgive til opbevaring	Gåsdalvej 21		1.180
Afgive til opbevaring	Længstedal 16B		1.160
Afgive til opbevaring	Ejsdal 3		600

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2014	12010590	Tank	51-5024	2014	Diesel	5.900	Over terræn, udendørs		28-12-2044
	5820	Tank	01-5820	2005	Diesel	1.200	Indendørs		30-12-2030

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltanke fra 2005 og 2014 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk. Opbevarer ikke kemikalier til brug i marken.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen anvender egne borerer til drikkevand: 2 borerer: (DGU nr. 94.2760 og 94.3936 (ny). - Ny boring er endnu ikke tilkoblet. Boringen skal afsluttes korrekt med korrekt overdækning af boring.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Gåsdalvej 36</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2760): 52.800 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2036. Adresser og udløbs-år for vandindvindingstilladelser: - Feldsingvej 1: 1 boring (DGU nr. 94.2069): 36.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2038. - Feldsingvej 2: 1 boring (DGU nr. 94.2231): 27.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030. - Ejsdal 0: 1 boring (DGU nr. 94.2712): 33.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2036. - Horsmosen 13: 1 boring (DGU nr. 94.2134): 18.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2038. - Ragedal 1: 1 boring (DGU nr. 94.2574): 21.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2038. - Længstedal 16B: 2 borerer (DGU nr. 94.2097 og 94.2037): 75.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2038.
Vaskeplads - læsseplads	Vand fra vaskeplads skal ledes til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand nedsiver omkring ejendommen. Overfladevand/tagvand fra nyeste stald udledes via sangfang nord for nyeste stald til grøft langs med skel øst for Gåsdalvej. <u>Vilkår i miljøgodkendelse/revurdering:</u>

	- Der skal være et af kommunen godkendt forsinkelsesbassin hvortil regnvand fra anlæggets tagflader tilledes. Forsinkelsesbassinet skal være dimensioneret af en autoriseret kloakmester.
--	---

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Der er affaldscontainer til plastik og brændbart. Affaldsfraktioner skal fremadrettet sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af: - Farligt affald: Bla. medicin, kanyler, spraydåser. - Landbrugsplastik - Hård/blød plast - Bigbags - Træ/paller - Pap/papir - Rest efter sortering = restaffald. På relevante steder skal der opstilles affaldsspande med tydelig markering (fx piktogram) af affaldstype, så alle medarbejdere kan affaldssortere korrekt.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka fra plads ved indkørsel syd for ejendommen.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet for bedriften.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	12-11-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.