

MS AUTO
Langvadvej 10
8950 Ørsted

Afdeling: Byg og Miljø
Dato: 08-10-2021
Reference: Lisbeth Røge
Tlf.: 89594018
E-mail: lisbr@norddjurs.dk
Journalnr.: 20/8275

TILSYNSRAPPORT

Miljøtilsyn hos MS Auto, Langvadvej 10, 8950 Ørsted

Tilsynsdato: 23/9 2021
Fra virksomheden deltog: Morten Skov
Fra Norddjurs Kommune deltog: Lisbeth Røge
Virksomhedens kontaktperson: Morten Skov
Virksomhedens CVR-nr.: 36315393
Virksomhedens telefonnr.: 22133127
Virksomhedens mail-adresse: Mortenskov6@hotmail.com
Antal ansatte i virksomheden: 0 (kun ejer)
Virksomhedstype: Autoværksted
Miljøledelse: Nej

Baggrunden for tilsynet

Norddjurs Kommune har foretaget et basistilsyn på virksomheden, som er en samlet gennemgang af virksomhedens miljøforhold. Formålet med tilsynet var at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov om forurenede jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i medfør af disse. Tilsynet er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.

Generelt

MS Auto er et almindeligt autoværksted, der foretager service og reparation på personbiler. Der sælges også biler. Der er ingen vask af biler, autolakering eller undervognsbehandling. Der er en smule karosseriarbejde. MS Auto kan svejse ved behov og der er også en rensebar (med lukket system) på MS Auto.

Værkstedet er etableret i en tidligere landbrugsbygning. Der er fast/tæt gulv i hele denne bygning. Der oplagres dog affald i en tilstødende bygning, hvor der er belægningssten på gulvet.

Der er åbent efter behov. Ejer bor på stedet. Til at begynde med drev ejeren i mindre omfang ved siden af et andet fuldtidsarbejde. Nu drives værkstedet som hans eneste beskæftigelse.

Virksomheden reguleres efter autoværkstedsbekendtgørelsen (pt. nr. 908 af 30/8 2019)

Opsummering af miljøtilsynet

- Der skal laves udsug som udsuge luft fra motorer i tomgang, svejseværk og evt. slibeprocesser. Dette skal laves hurtigst muligt og senest d. 3/1 2022. Se afsnittet "luft".
- Opbevaring af flydende farligt affald skal opbevares uden risiko for jord og grundvand, jf. Norddjurs Kommunes forskrift for opbevaring af olier og kemikalier. Dette skal ordnes hurtigst muligt og senest d. 3/1 2022. Se afsnittet "affald".
- Norddjurs Kommune henstiller til at råvarer i værkstedet opbevares på spildbakker eller sættes i behørig afstand til døre og porte. Se afsnittet om "råvarer".

Affald

Norddjurs Kommune har ved tilsynet orienteret om det nationale affaldsdatasystem, ADS (hvor data for virksomheden skal kunne fremsøges) og affaldsregistret (nationalt register over godkendte transportører, indsamlere og behandlere).

Virksomheder, der får afhentet genanvendeligt affald, skal sikre, at de anvender en transportør / indsamler, der er registreret i det nationale affaldsregister.

Virksomheder og anlæg, der indsamler eller modtager affald til materialenyttiggørelse, skal indberette i affaldsdatasystemet.

Begge dele kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk. For at se data i ADS, skal der bruges en digital signatur.

Der er forud for tilsynet søgt data i ADS. Heraf fremgår, hvilke affaldsfraktioner der er bortskaffet.

Virksomheden har følgende væsentlige affaldsfraktioner:

Type	Transportør/indsamler	Modtager/behandling	Dokumentation
Spildolie	ABAS	ABAS	Fremvist
Batterier	ABAS	ABAS	Fremvist
Oliefiltre	ABAS	ABAS	Fremvist
Spraydåser	ABAS	ABAS	Er på vej
Kølervæske	ABAS	ABAS	Fremvist
Skrot	Kører selv	Peters Produkt	-
Dæk	ABAS	ABAS	-
Brændbart affald	Brdr. Fisker	Forbrænding	-

I en bygning med SF sten på gulvet, blev der opbevaret spildolie og andre affaldstyper.

I henhold til Norddjurs Kommunes [forskrift for opbevaring af olie og kemikalier](#) skal disse opbevares således, at der ikke kan ske forurening af omgivelserne, herunder jord, grundvand, overfladevand, luft eller kloak- eller regnvandssystem, hvis der skulle opstå spild. Oplaget af olier skal være placeret

således, at uvedkommende ikke umiddelbart kan få adgang dertil, og oplaget skal være sikret mod påkørsel, hvor der forekommer fare for dette.

Olier og kemikalier skal opbevares på tæt bund, der er resistent overfor de oplag, der opbevares, uden afløb til kloak, nedsivning eller overfladevand. Fliser og SF-sten anses ikke som tæt bund.

Oplagspladsen skal indrettes således, at indholdet fra den største beholder, der opstilles på pladsen, kan tilbageholdes ved uheld.

Opbevaringer af spildolie og andre flydende olier og kemikalier på gulve med SF sten, lever ikke op til reglerne i ovenfor nævnte forskrift. Norddjurs Kommune **indskærper** derfor i henhold til forskrift for opbevaring af olie og kemikalier, at ovennævnte bliver opbevaret i henhold til forskriftens §§ 6-10 og således at der ved lækage/spild ikke er mulighed for, at der løber noget i afløbet i garagen eller ud på vaskepladsen. Dette skal udføres **snarest muligt og senest den 3. januar 2022**.

Dokumentation for det udførte arbejde bedes fremsendt i form af fotos.

Råvarer

MS Auto har typiske råvarer for et autoværksted, fx sprinkler, motorolie, kølervæske mm. Disse opbevares i dunke og tønder på gulvet i værkstedet. Dog opbevares de ret tæt på port ud til tilstødende lokale/bygning med SF sten på gulvet. Norddjurs Kommune **henstiller** derfor til at råvarerne fjernes og placeres i god afstand til døre og porte eller at de placeres på spildbakken eller lignende, som en evt. lækage vil blive tilbageholdt deri.

Støj

Der er kun støj fra til- og frakørsel. Reparation og service foregår indendørs. Der foreligger ingen klager over støj fra MS Auto.

Luft

MS Auto har ikke udsug etableret fra værkstedslokalet.

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 11, gælder det at:

Maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter skal foregå indendørs og med etableret udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsnings- eller fortyndingsmidler.

Stk. 2.

Koncentrationen af støv i den afkastede luft (emissionskoncentrationen) må ikke overstige 20 mg/m³ (0°C, 1013 hPa, tør gas) målt som 1 times middelværdi. Afkast skal være opadrettet og føres mindst to meter over det højeste punkt på taget af den bygning, som afkastet er etableret på, og mindst i samme højde som den højeste eksisterende eller planlagte bygning, hvori mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt, inden for en afstand af 50 meter fra afkastet. Lufthastigheden i afkastet må ikke være mindre end 8 m/sek. ved mindste praktiske belastning af udsugningsanlægget.

Stk. 3.

Udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret.

Stk. 4.

Ved udskiftning og mindre tilpasning af præfabrikerede keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger, hvor der ikke anvendes bremse vasker, og ved bearbejdning af keramiske eller asbestholdige bremse- og koblingsbelægninger skal der etableres udsugningsanlæg med absolutfilter, der kan overholde en udskilningsgrad på mindst 99,9 %. Afkastet skal føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret

Norrdjurs Kommune **indskærper** derfor at der skal etableres udsug og afkast på tag som lever op til autoværkstedsbekendtgørelsens § 11. Der skal ved etablering tages hensyn til hvilke af ovenstående aktiviteter der sker/kan ske på virksomheden og tilsvarende skal fx afksthøjde passe dertil.

Udsug og afkast skal være etableret og være i drift senest d. 3/1 2022.

Spildevand

Der er ingen processpildevand fra værkstedet.

Fyringsanlæg og olietanke

Der er ingen fyringsanlæg eller olietanke tilknyttet virksomheden. Det blev i øvrigt ikke noteret, hvordan værkstedet opvarmes. I BBR er bygningen registreret som uopvarmet. Skal der laves rettelser til din BBR, kan du skrive til byggesag@norrdjurs.dk

Jordforurening

Der er ikke registreret jordforurening på stedet i JAR (jordforureningslovens arealregister). Der blev ved tilsynet ikke visuelt set noget, der kunne være tegn på en jordforurening.

Egenkontrol

Alle autoværksteder har følgende egenkontrollvilkår:

Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:

1. *Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.*
2. *Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.*
3. *Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.*

Stk. 2.

Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført

Pkt. 1 er ikke relevant for MS Auto, da værkstedet ikke indkøber farve og lak.

Pkt. 2 kan opfyldes ved at gemme kvitteringer/fakturaer for afhentet affald.

Pkt. 3 skal du være opmærksom på fremadrettet, såfremt det bliver nødvendigt at etablere filtre eller andre renseanordninger på luftafkast.

Opfølgning på tidligere meddelte henstillinger, påbud eller indskærper

Dette var det første miljøtilsyn. Der er ikke tidligere meddelt håndhævelser til MS Auto.

Øvrigt

De udendørs arealer blev ikke besigtiget ved tilsynet. Efterfølgende er det set på kommunens luftfotos, at der er en større oplagsplads bag bygningerne. Det skal derfor for en god ordens skyld nævnes, at affald der kan afgive forurenende stoffer ikke må opbevares på jorden/udendørs.

Vedrørende oplag af udtjente køretøjer, gælder det for bilforhandlere og autoværksteder, jf. bilskrotbekendtgørelsens § 11, at:

§ 11

Den, der erhvervsmæssigt forhandler motorkøretøjer, kan modtage disse på vegne af en affaldsbehandler registreret efter § 8, hvis der er indgået aftale om aflevering af de modtagne motorkøretøjer til særskilt behandling hos den registrerede affaldsbehandler, og dette er registreret i henhold til § 12, stk. 1.

Stk. 2.

Forhandleren skal registrere at have modtaget det pågældende udtjente motorkøretøj i det digitale system og via dette, på vegne af den registrerede affaldsbehandler, som der er indgået aftale med, udstede en skrotningsattest.

Stk. 3.

Forhandleren kan under samme betingelser, som anført i § 6, indgå aftale med sidst registrerede ejer om, at forhandleren i en periode på op til 6 måneder, kan forsøge at sælge motorkøretøjet i stedet for aflevere dette til den registrerede affaldsbehandler, som forhandleren har indgået aftale med, jf. stk. 1.

Stk. 4.

Forhandleren må højst opbevare 5 udtjente motorkøretøjer omfattet af stk. 1, og motorkøretøjerne skal senest 4 uger efter modtagelsen afleveres til den registrerede affaldsbehandler, som forhandleren har indgået en aftale med, jf. stk. 1.

Stk. 5.

Udtjente motorkøretøjer, der modtages i henhold til stk. 1, skal opbevares på et impermeabelt areal med afløb til sandfang og olieudskiller. Hvis opbevaringen sker indendørs, kan dette ske på et impermeabelt areal uden afløb til kloak. Den videre transport af det udtjente motorkøretøj skal foretages miljømæssigt forsvarligt.

Stk. 6.

For et autoværksted anmeldt efter § 5 i bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. gælder betingelserne nævnt i stk. 1-5

MS Auto må altså kun modtage skrotbiler på vegne af en ophugger, såfremt det er registreret i Dansk Producentansvar System. Der må højst opbevares 5 udtjente køretøjer og de skal opbevares på tæt areal.

De udendørs arealer vil blive besigtiget ved næste tilsyn.

Håndhævelser

Norrdjurs Kommune har som tilsynsmyndighed pligt til at foranledige et ulovligt forhold til ophør jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

Henstillinger

Henstillinger gives, hvor der er utilfredsstillende miljøforhold af mindre alvorlig karakter. En henstilling kan kun påtales én gang. Norrdjurs Kommune vil ved fornyet tilsyn kontrollere, at henstillingen er efterkommet. Hvis henstillingen ikke efterkommes, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart som næste skridt meddele påbud om de aftalte forhold.

Indskærpelse

Ved meddelelse af en indskærpelse er der ikke tale om at fastlægge nye vilkår eller grænser (ny retstilstand), men om at indskærpe allerede gældende bestemmelser. Baggrunden for at meddele en indskærpelse er overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven eller bestemmelser eller vilkår, fastsat i medfør af loven.

Da en indskærpelse ikke kan indeholde nye bestemmelser, kan den ikke påklages til anden myndighed. Det er dog muligt at anlægge et civilt sagsanlæg. Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til lovens § 101, stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget.

Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.

I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetaling for tidsforbruget. Brugerbetalingen udgør for 2021 kr. 433,41 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn¹ offentliggøres. Dette sker på websiden for Digital Miljø Administration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norrdjurs Kommune enten til adressen Norrdjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til lisbr@norrdjurs.dk. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norrdjurs Kommune inden **den 22/10 2021 inden for rådhusets åbningstid**. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra dig inden denne dato, vil Norrdjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven², forvaltningsloven³ og miljøoplysningsloven⁴ sætter.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen

³ Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger



Med venlig hilsen

Lisbeth Røge
Miljømedarbejder