



+

## Rapport for miljøtilsyn hos F24 Vadum, Ellehammersvej 2, 9430 Vadum

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	8. september 2017		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>	70242424	<b>CVR nr.</b>	61082913
<b>E-mail</b>	erhverv@q8.dk	<b>P. nr.</b>	1018086472

<b>Virksomhedstype</b>	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	10.04.1981

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
01-03-2018	Henstilling	Meddelt	Indsende dokumentation for, at der er ført egenkontrol med dampretursystemet
01-03-2018	Henstilling	Meddelt	Få lovliggjort indberetningen af oplysningerne om ændringer af olietanke
01-03-2018	Henstilling	Meddelt	Indsende opgørelse over gennemstrømningsmængde af benzin
01-03-2018	Henstilling	Meddelt	Etablere spildbakke under vaskemidler (gentagelse fra 2015)
12-10-2015	Aftale	Efterkommet	Såfremt der foreligger senere inspektionsrapporter vedr. dampretur end marts 2012, skal disse fremsendes til tilsynsmyndigheden. Hvis ikke – skal der snarest foretages fornyet inspektion, og dokumentation herfor fremsendes til tilsynsmyndigheden. Det fremsendte skal omfatte alle benzinstandere/-pistoler.
12-10-2015	Aftale	Efterkommet	Dokumentation for det seneste tilsyn/tømning af udskilleren hørende til salgs-/påfyldningsplads fremsendes til tilsynsmyndigheden.
12-10-2015	Henstilling	Meddelt – ikke efterkommet	Det henstilles, at dunkene med vaskeprodukter opbevares, så et eventuelt spild ikke kan løbe til kloak, f.eks. i spildbakke. Det henstilles, at ændringen gennemføres inden 15. november 2015.
12-10-2015	Aftale	Efterkommet	Det bedes oplyst, om der også er foretaget funktionsprøvning af alarm i udskiller hørende til salgs-/påfyldningsplads d. 10. august 2015 af Wennstrøm.  Hvis ikke – anmodes om dokumentation for funktionsprøvning inden for det sidste år af denne udskiller.
12-10-2015	Aftale	Efterkommet	Der anmodes om, at beholdningsregnskab for alle benzin- og dieseltanke for april 2015 og september 2015 fremsendes til tilsynsmyndigheden. Ligeledes beskrives proceduren for hvordan og hvor tit, der føres beholdningsregnskab, og ved hvilken afvigelse, der reageres, og hvordan der reageres på afvigelser.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse
<p>Virksomheden består af et ubemandet F24 benzinsalgslæg og en vaskehal. Der er tilknyttet en vicevært til stationen.</p> <p>Vaskehallen er åben i tidsrummet kl. 7-22. Det bliver styret centralt fra Odense.</p> <p>Vaskemaskinen blev i 2013 udskiftet med en renoveret vaskemaskine. Vaskemaskinen serviceres af eksternt firma, der også står for lervering af vaskemidler, samt tager de tomme plastikdunke med retur.</p> <p>Opmarch til vaskehal sker i afmærket asfalteret bane, der har afløb til overfladevandsrist, der er koblet på fælleskloakeret spildevandsledning. Spildevandet fra håndvask af fælde m.m afledes dermed ikke igennem sandfang og olieudskiller.</p> <p>Pusleplads til støvsugning er placeret imellem de to standerpladser, og dermed skærmet lydæssigt af tankstationsbygningen mod nabobeboelsen.</p>

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Kompressor er placeret i lyddæmpet kabine udendørs.				
Miljøledelse	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej <input checked="" type="checkbox"/> eller JA <input type="checkbox"/> , hvilke?				

## Aktiviteter på virksomheden

<input checked="" type="checkbox"/> Bilvask, mekanisk
<input type="checkbox"/> Bilvask, manuel
<input checked="" type="checkbox"/> Pusleplads
<input checked="" type="checkbox"/> Tankanlæg med brændstofsalg

## Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fyringsolie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

## Støj

Info vedr. støjkilde Aktivitet/Anlæg *=Stærk støj	Driftstid	Placering			Afstand til støjfølsomt område			Støj ok?
		Inde Lukket port	Inde Åben port	Ude	0-20m	20-100m	>100 m	
<input checked="" type="checkbox"/> Pusleplads	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Mekanisk auto-vask og tørring*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kompressor	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anden støjende aktivitet/anlæg (type noteres u. kommentar)	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

## Spildevand

Info aktivitet	Placering (Sæt X)	Befæstelse, hvor aktiviteten udføres	Renseforanstaltninger (sæt X)
<input checked="" type="checkbox"/> Vask i hånden (÷ højtryk)	<input checked="" type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input checked="" type="checkbox"/> Autovaskeanlæg (vaskehal)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input checked="" type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang <input checked="" type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input checked="" type="checkbox"/> Alarm
<input checked="" type="checkbox"/> Påfyldnings-/tank-Plads	<input checked="" type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang <input checked="" type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input checked="" type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Aktiviteter, der afleder til regnvandsledning (beskrives under kommentar)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Spildevandet på virksomheden er ikke separatkloakeret på egen grund.

## Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads			400	
2	Påfyldningsplads og salgsplads			1.000	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Olieudskiller fra vaskehal, inspiceres 2 gange pr. år. Olieudskiller fra påfyldnings-/ salgsplads inspiceres 1 gang årligt.

## Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1		15.000	1980	Nedgravet	JA
2		15.000	1980	Nedgravet	JA
3		15.000	1980	Nedgravet	JA
4		20.000	1986	Nedgravet	JA

5	Fyringsolie	1.200	2011	Kælder	NEJ
---	-------------	-------	------	--------	-----

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

## Miljøfarlige råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Vaskeprodukter				Plastdunk		Indendørs, uden spildbakker	2017

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Se henstilling

## Affald

### Farligt affald (\*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Absorptionsmidler				
Airbags og selestrammere				
Bilvrug (÷ miljøbehandl.)				
Bremsevaskervand				
Bremse- og kobl. Væske				
Blyakkumulatorer				
Elektronikaffald				
Fugems. rudelim. ej hærdet				
Gulvopfej fint / støvsugerpose				
Hydraulikslanger				
Kviksølvkontakter (fra airbag)				
Kølervæske				
Lysstofrør, lavenergipærer				
Maling og lakaffald				
Benzin				
Diesel				

Oliefiltre				
Væske alkalisk (rensebar)				
Væske petroleum (rensebar)				
Olieudskiller og sandfang				
Småbatterier f. værktøj				
Spildolie				
Spraydåser				
Sprinklervæske				
Katalysatorer*				

Øvrigt affald (\*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Airbags				
Autoglas*				
Brændbart				
Dagrenovation				
Dæk*				
Fugemasse (rudelimning)				
Jernskrot*				
Blyklodser (afbalancering)*				
Pap				
Papir				
Plast (genbrug)*				
Plast (deponi)				

--	--	--	--	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er kun dagrenovation fra virksomheden.

## Generelle bemærkninger

### Driftsjournaler

Driftsjournaler	Føres der driftsjournal?	Bemærkninger
Aflevering af farligt affald	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Tømning af olieudskillere m.v.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	OBU vaskehal 2x årligt, påfyldningsplads 1x årligt
Funktionsafprøvning af alarm i OBU	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Dampretur	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Egenkontrol + automatisk overvågning OBS. >3000m <sup>3</sup> salg årligt = Nye krav til genindvinding pr. 31.12.18.
Beholderkontrol	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	

### Bæredygtighed

Fokuspunkter ved miljøtilsyn	Bemærkninger (sammenskrives/gentages under i kommentar)
Udearealer: Lokal afledning af regnvand, udenørs oplag	
Certificering: Miljøcertificering, miljømål	
Produktion: Tætte trykluftssystemer	
Affald: Affaldssortering, genbrug	
Anvende vedvarende energi: Solceller, solvarme, jordvarme, vindmøller, varmepumper	
El: Følg forbrug og standby forbrug, LED-belysning, tænd-sluk-ure, bevægelsescensur	
Varme: Følg forbrug, temperatursænkning, nat og weekend, portstyring	
Vand: Følg forbrug, vandspare installationer, genanvendelse	
Råvarer: Minimere forbrug, mindske emballagen	
Transport: Mindske tomgangskørsel	
Kemikalier: Følg forbrug, vælg mindre miljøbelastende, oprydning i kemikalieskabet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar