

Morten Duch Nielsen
Tølløsevej 277
4340 Tølløse

Dato: 15.04.2024
Sagsb.: Sune Nielsen
Sagsnr.: 23-009812
Tlf.: 72362538
E-mail: sunn@holb.dk

Vurdering af anmeldt heste- og fårehold på under 200 m² produktionsareal på Tølløsevej 277, 4340 Tølløse

Holbæk Kommune har den 25. marts 2024 modtaget en anmeldelse af dyrehold og tilhørende husdyranlæg på ejendommen Tølløsevej 277, 4340 Tølløse. Det drejer sig om et dyrehold med får og heste med et produktionsareal på under 200 m² til heste.

Ejendommens dyrehold er anmeldt efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25¹. Dyreholdet består af et erhvervsmæssigt heste- og fårehold (over 4 heste med tilhørende føl og 10 moderfår med lam). Der anvendes hestebokse og et læskur til hestene. Fårene har kun adgang til et flytbart læskur, og har derfor ikke adgang til noget produktionsareal. Husdyranlæg og gødningscontainer fremgår af figur 1.

Det er Holbæk Kommunes vurdering, at det anmeldte dyrehold med den anmeldte drift kan etableres på adressen uden at påvirke miljøet eller naboer væsentligt. Det er en lovliggørelse af et eksisterende forhold.

Der er tale om en anmeldelse af et dyrehold på en ejendom, der tidligere har haft tilladelse på op til 840 slagtesvin og 10 ammekøer.

Indhold af anmeldelsen

Der er oplyst følgende produktionsareal i anmeldelsen:

Staldanlæg	Produktionsareal m ²	Dyretype og staldgulv
1. Hestebokse	98	Heste, fast gulv m. dybstrøelse
2. Læskur/overdækning	100	Heste, dybstrøelse
3. Flytbart læskur	-	Får, dybstrøelse
Total m² produktionsareal	198 m²	

Da der er tale om et dyrehold bestående af heste og får på dybstrøelse med et produktionsareal på under 200 m² til heste, er dyreholdet omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens² undtagelser fra krav om miljøtilladelse.

Driften

Heste går på døgnfold om sommeren og kommer kun på boks ved sygdom eller meget dårligt vejr. Om vinteren kommer hestene på boks om aftenen og lukkes ud om morgenen.

¹ BEK nr 2243 af 29/11/2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning

² BEK nr 2225 af 27/11/2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Hestene har adgang til læskuret når de er på fold. Læskuret er opdelt med skillevægge, så hver fold har sit eget private læskur. Der er ikke fast gulv i læskuret.

Som udgangspunkt skal der etableres fast bund og afløb eller pumpesump i fast placerede husdyranlæg herunder læskure. Det er dog muligt at fravige kravet om fast bund, hvis der ikke tilbydes vand og foder i og i tilknytning til læskuret, samt hvis der udlægges en tilfredsstillende strøelsesmåtte, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 8, stk. 5. Udklip fra husdyrgødningsbekendtgørelsen med krav til strøelsesmåtten er vedlagt denne miljøvurdering.

Fårene går i et flytbart læskur på et areal i den sydlige ende af matriklen. Læskuret flyttes i takt med ændret foldarealer. Flytbare læskure er ikke defineret som produktionsareal. Fårene har aldrig adgang til produktionsarealerne på ejendommen.

For at et læskur kan defineres som "flytbart", skal læskuret flyttes mindst hver 12. måned. Hvis det er placeret samme sted i mere end 12 uger, må læskuret ikke placeres det samme sted, eller inden for en radius af 25 m fra sidste placering, før der er gået fem år. Der må ikke tilbydes foder og vand i læskuret.

Gødningsopbevaring

Der anvendes dybstrøelse i alle produktionsarealer, og der muges ud ca. hver 1.-2. uge. Der fjernes klatter fra hesteboksene dagligt. Husdyrgødningen opbevares i en lukket container fra Vindekilde, som også tømmer og afhenter gødning efter aftale. Containerens placering er markeret på figur 1.

Husdyrbruget kan fravige de generelle regler om oplagring af fast husdyrgødning fastsat i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 6, hvis det overholder landbrugets byggeblad om containere til opsamling af fast gødning fra heste, mink m.v. Det gældende byggeblad kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside:

<https://mst.dk/erhverv/landbrug/husdyrgoedning/husdyr-byggeblade/oversigt-overbyggeblade/>

Gødningscontaineren skal placeres på et stabilt underlag, f.eks. stabilgrus med mulighed for til enhver tid at inspicere containeren for utætheder. Containeren skal placeres med hældning væk fra lågen. Kommunen vurderer, at gødningsopbevaringen er i overensstemmelse med landbrugets byggeblad.



Figur 1. Placering af husdyranlæg og gødningscontainer

Afstandskrav

Placeringen af de ansøgte produktionsarealer og gødningscontainer med tilhørende afstande jf. husdyrbruglovens §§ 6 og 8 fremgår af tabel 1.

Afstandskrav	Krav	Faktisk afstand
Byzone, sommerhusområde eller lokalplan	50 m	1.800 m
Nabobeboelse	50 m	77 m
Kategori 1- og 2-natur	50 m	>50 m
Vandforsyningsanlæg	50 m	>50 m
Vandløb og søer >100 m²	15 m	37 m
Offentlig vej og privat fællesvej	15 m	55 m
Levnedsmiddelvirksomhed	25 m	>25 m
Beboelse på samme ejendom	15 m	30 m
Naboskel	30 m	38 m

Tabel 1. Afstandskrav for husdyr- og gødningsopbevaringsanlæg jf. husdyrbrugloven. Den faktiske afstand viser den korteste afstand fra et anlæg.

Generelt

Det ansøgte husdyranlæg vurderes at overholde kravene i husdyrbrugloven samt husdyrgødningsbekendtgørelsen og kan hermed etableres. Det oplyses at, enhver etablering, udvidelse eller ændring af produktionsarealet og dyretype skal anmeldes til kommunen.

Hvis der er bemærkninger, kommentar eller spørgsmål til denne miljøvurdering, kan der tages kontakt til Landbrugsteamet på tlf. nr. 72 36 41 20 eller på mail landbrug@holb.dk.

Med venlig hilsen

Sune Nielsen
Miljøsagsbehandler, biolog

Klagevejledning

Kommunens afgørelser efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, herunder afgørelse om dispensation fra afstandskravene, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 35.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter husdyrbrugloven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

nr. 2243 af 29/11/2021

Kapitel 4

Indretning af stalde m.v.

§ 8. Husdyranlæg, skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted. Tilsvarende gælder for løbegårde og lignende arealer, hvor der er en høj koncentration af dyr, og hvor næringsstofferne fra husdyrgødningen set over en årrække ikke kan udnyttes på arealet.

Stk. 2. Et anlæg m.v. omfattet af stk. 1 skal have fast bund eller gulve udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og som kan modstå påvirkningerne fra dyrene og de anvendte redskaber. Anlægget m.v. skal endvidere indrettes med afløb til opsamling af flydende husdyrgødning eller restvand, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8.

[...]

Stk. 5. Fast placerede læskure, hvor dyrene ikke tilbydes foder og vand, kan som alternativ til kravene i stk. 2, opfylde kravene til placering af foder- og vandtrug, jf. § 6, stk. 2 og 3, samt kravene til strøelse, jf. stk. 7. Bestemmelsen finder ikke anvendelse for husdyranlæg til svin og fjerkræ.

[...]

Stk. 7. Det skal i husdyranlæg omfattet af stk. 4 og 5 sikres, at:

1) Der udlægges et tørt lag sammenpresset halm i 0,3 m tykkelse i hele husdyranlægget, der i fasthed svarer til et stempelslag af en bigballe, før dybstrøelsesarealet tages i brug. Husdyranlæg til får og geder til mælke- og kødproduktion kan udlægge et lag i 0,2 m tykkelse.

2) Dybstrøelsesmåtten skal til enhver tid have en tørstofprocent på mindst 30. Anvendes der andre typer strøelse end halm, skal den samlede sugsevne af denne kunne opveje effekten fra halm.