

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 19-05-2025 -
Clausen Agro P/S, Rosendalsvej 9, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Clausen Agro P/S		
Adresse	Møllevej 21, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	52245
E-mail	mads@clausenagro.dk	CVR nr.	28885288
Mobil	28960754	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/7060
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16 a, 2		
Godkendelsesdato	02-11-2021		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Mads Clausen, ejer BELLY ApS ved Steen, forpagter Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er polte på ejendommen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses på miljøforholdene på ejendommen. Der ses på vilkår fra § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelsen fra dn 2. november 2021.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er en § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse fra den 2/11-2021. Godkendt produktionsareal: 2.064 m ² produktionsareal Delvist spaltegulv, (25-49% fast gulv) til flexgruppe Slagtesvin og Smågrise 1.118 m ² produktionsareal Delvist spaltegulv, (50-75% fast gulv) til flexgruppe Slagtesvin og Smågrise 300 m ² produktionsareal Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) til flexgruppe Slagtesvin og Smågrise

	De tilladte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøtilladelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Se en oversigt over stalde i situationsplanen i Figur 1 og Bilag 1. Godkendt gødningsopbevaringsareal: 1.345 m² gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning fordelt på 3 gyllebeholdere. Andre driftsanlæg på ejendommen - Eksisterende halmlager/lade - 2 eksisterende maskinhuse - 3 eksisterende fodersiloer - Eksisterende Foderhus med påslag - Eksisterende gyllebeholder på 500 m³, der anvendes til regnvand, og som ikke er tilmeldt beholderkontrol I forbindelse med denne godkendelse, der er baseret på antal kvadratmeter produktionsareal, ophæves den tidligere VVM-screeningsafgørelse fra 5. september 2006, og senere anmeldelsesafgørelse fra 20. december 2012, når denne godkendelse tages i brug.
--	---

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	Aflastning 2	156	Søer og Smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	02-11-2021	02-11-2027
2	Aflastning 1	227	Søer og Smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	02-11-2021	02-11-2027
3	Slagtesvin	20	Søer og Smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	02-11-2021	02-11-2017
3	Slagtesvin	573	Søer og Smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	02-11-2021	02-11-2027
4	FRATS 1	327	Søer og Smågrise	Delvist spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	02-11-2021	02-11-2027
4	FRATS 1	705	Søer og Smågrise	Delvist spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	02-11-2021	02-11-2027
4	FRATS 1	58	Søer og Smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	02-11-2021	02-11-2027
5	FRATS 2	705	Søer og Smågrise	Delvist spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	02-11-2021	02-11-2027
5	FRATS 2	327	Søer og Smågrise	Delvist spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	02-11-2021	02-11-2027
5	FRATS 2	58	Søer og Smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	02-11-2021	02-11-2027
6	Toklima	162	Søer og Smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	02-11-2021	02-11-2027
7	Udleveringsrum	164	Søer og Smågrise	Fulddrænet gulv (kummer	0	02-11-2021	02-11-2027

				under hele arealet)			
--	--	--	--	------------------------	--	--	--

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr græs på	Tilladt dato
1	Aflastning 2	Nej	156	Søer og Smågrise	Delvist spal- tegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	02- 11- 2021
2	Aflastning 1	Nej	227	Søer og Smågrise	Delvist spal- tegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	02- 11- 2021
3	Slagtesvin	Nej	20	Søer og Smågrise	Fulddrænet gulv (kum- mer under hele arealet)	0	02- 11- 2021
3	Slagtesvin	Nej	573	Søer og Smågrise	Delvist spal- tegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	02- 11- 2021
4	FRATS 1	Ja	327	Søer og Smågrise	Delvis spal- tegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	02- 11- 2021
4	FRATS 1	Ja	705	Søer og Smågrise	Delvis spal- tegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	02- 11- 2021
4	FRATS 1	Ja	58	Søer og Smågrise	Fulddrænet gulv (kum- mer under hele arealet)	0	02- 11- 2021
5	FRATS 2	Ja	705	Søer og Smågrise	Delvis spal- tegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	02- 11- 2021
5	FRATS 2	Ja	327	Søer og Smågrise	Delvis spal- tegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	02- 11- 2021
5	FRATS 2	Ja	58	Søer og Smågrise	Fulddrænet gulv (kum- mer under hele arealet)	0	02- 11- 2021
6	Toklima	Ja	162	Søer og Smågrise	Delvist spal- tegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	02- 11- 2021
7	Udleveringsrum	Ja	164	Søer og Smågrise	Fulddrænet gulv (kum- mer under hele arealet)	0	02- 11- 2021

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
02-11-2021		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse, Rosendalsvej 9

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godken- delse	Generelle vilkår 1.' Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet husdyr- godkendelse.dk skema nr. 2018045 version 3 og med de ændringer og vilkår, der fremgår af miljøgodkendelsen.

	Dette er ok. 2.' Miljøgodkendelse og beredskabsplan skal altid være at finde på ejendommen, enten udskrevet eller digitalt. Indholdet skal være driftsleder bekendt. Relevante vilkår i miljøgodkendelse samt beredskabsplanen skal være medarbejderne bekendt. Både ejer og forpagter har et eksemplar af miljøgodkendelsen. Indretning og drift Husdyrhold, produktionsareal og staldsystem 3.' Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med nedenstående Tabel 1, og placeret som vist på Figur 1. Det er korrekt. Ved tilsynet var det kun FRATS 1 og 2 samt klimastald, der var i brug. Foderopbevaring 4.' Evt. spild af foder eller foderråvarer uden for staldafsnittene skal fjernes dagligt. Der tjekkes efter hver foderlevering. Det er en del af kontrolpunkterne. Opbevaring og håndtering af husdyrgødning 5.' Husdyrbrugets gødningsopbevaringsanlæg skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel 2 og placeret som vist på figur 1 (situationsplanen). Det er tilfældet. 6.' Hvis der ikke anvendes selvlæssende gyllevogn ved tømning af gyllebeholdere, skal der etableres en betonbefæstet læsseplads af en sådan størrelse, at spild ikke tilføres ubefæstede arealer. Læssepladsen skal have fald mod opsamlingsbrønd, hvorfra spild automatisk ledes videre til forbeholder eller gyllebeholder. Pladsen skal rengøres for spild af gødning umiddelbart efter udbringningsperioden er afsluttet. Der anvendes selvlæssende gyllevogne. 7.' Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle. Der er fokus på spild. 8.' Gyllebeholderen må ikke omrøres på lørdage, søn- og helligdage. Dette overholdes. Ressourceforbrug Energiforbrug 9.' El-, vand- og fyringsolieforbrug skal registreres en gang om året. El-, vand- og fyringsolieforbrug skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. Det indsendes af forpagter senest 31/12/25. 10.' Ventilationsanlæg skal mindst én gang årligt rengøres. Rengøringen skal dokumenteres i mindst 5 år. Der rengøres efter hvert hold. 11.' Anlæg der er særligt energiforbrugende (foderblande anlæg, ventilation-sanlæg m.fl) skal kontrolleres og vedligeholdes, således at de altid kører energimæssigt optimalt. Ventilationen er optimeret. Vandforbrug 12.' Staldanlæggets vandinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende.
--	---

	Dette er en del af den daglige rutine. Øvrige emissioner (lugt, støj, støv, lys og rystelser) Lugt 13.' Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at overflader holdes rene og tørre. Stalde, inklusive ventilationssystemet, skal rengøres minimum én gang årligt. Der vaskes efter hvert hold polte. 14.' Hvis Haderslev Kommune måtte skønne, at lugt fra bedriften giver anledning til væsentlige lugtgener, skal ejendommen for egen regning lade foretage undersøgelse af de forskellige lugtkilder og iværksætte foranstaltninger, så lugtgenerne formindskes. Foranstaltningerne skal aftales med Haderslev Kommune. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener, og der er ingen klager. Støj 15.' Bidraget fra landbruget på Rosendalsvej 9, 6500 Vojens til det ækvivalente, korregerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land, i byzone og ved samlet bebyggelse ikke overskride værdierne angivet i Tabel 3, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder". De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korregerede lydniveauer i dB(A) Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved nærmeste nabos udendørs opholdsarealer, maks. 15 m fra beboelsen. Støjgrænserne må i samlet bebyggelse og byzone ikke overskrides noget sted i området. Hvis tilsynsmyndigheden, på baggrund af en orienterende støjmåling, finder det nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at fastsatte støjgrænser overholdes. Medmindre støjen ved den tidligere måling overskred støjgrænseværdierne i tabellen, kan tilsynsmyndigheden dog kun kræve dette dokumenteret én gang årligt. Målingerne /beregningerne skal være en "Miljømåling – ekstern støj", og skal udføres af en person eller firma, som findes på Miljøstyrelsens sidste reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendte til at "Miljømåling – ekstern støj". Udgifterne til støjmålingen afholdes af husdyrbruget. Der er ikke indkommet klager, og der er ikke udført støjmålinger ved tilsynet. Lys 16.' Ved evt. ny belysning eller renovering af eksisterende udendørs belysning ved staldanlægget, skal belysningen forsynes med en bevægelsessensor, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time, eller så lang tid der arbejdes på pladserne udenfor bygningerne. Dette er ok. Det tændes og slukkes manuelt. 17.' Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne. Der er ikke indkommet klager, der er ikke konstateret væsentlige lysgener ved tilsynet. Støv 18.' Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden. Der er ikke klager, og der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet. 19.' Fodersiloer og foderopbevaringsanlæg skal indrettes og drives således, at støvgener i forbindelse med anvendelse undgås. Det er en del af kontrolpunkterne. Fluer og skadedyr
--	--

	20.' Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, m.v. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand, m.v. med henblik på at forhindre gode levemuligheder for rotter. Der er ryddeligt. 21.' Der skal overalt på ejendommen udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Rottebekæmpelse: Ewers 6 gange årligt. Fluebekæmpelse: hyppige udslusning af gylle. Reststoffer, affald og naturressourcer Spildevand 22.' Sanitært spildevand fra toilet i driftsbygningerne skal ledes til septiktank. Tømning af septiktanken skal foretages af slamsugerfirma, der afhænder spildevandet til Haderslev renseanlæg. Dette er tilfældet. Affald 23.' Fast farligt affald skal opbevares indendørs på fast og tæt bund. 24.' Opbevaringsforholdene for døde dyr, dvs de lukkede containere til smågrise, og det hævdede område med en betonspalte med kappe til større grise, samt de umiddelbare nære omgivelser skal holdes i en stand, så der ikke opstår risiko for væsentlige lugtgener og må ikke medføre uhygiejniske forhold. Der er dakaplads med spalter og kappe. Kemikalier og andre stoffer 25.' Kemikalier, rengøringsmidler, medicin, foderstoffer m.v., skal opbevares således, at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måtte ske udslip. Et eventuelt spild af sådanne stoffer på befæstede arealer uden afløb til gyllebeholder skal straks opsamles. Der er fokus på det. Der har ikke været spild. BAT – Bedste tilgængelige teknik Tages under IE-særregler. Ophør 26.' Ved hel eller delvis ophør af husdyrbruget skal Haderslev Kommune kontaktes med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. Ikke aktuelt. 27.' Ved fuldstændigt ophør af husdyrbruget skal det anmeldes til kommunen senest 4 uger efter ophør, og der skal på husdyrbruget foretages følgende: i.' Affald, foder, husdyrgødning og husdyrbesætning fjernes ii.' Stalde-, foder- og husdyrgødningsopbevaringsanlæg rengøres iii.' Rørføringer til husdyrgødning eller foder afblændes eller graves op iv.' Pumpeudstyr i forbindelse med gyllebeholdere afmonteres Det er ok.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	E-kontrol, CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1998	29-12-2016	258	1.440	Intet	
Gyllebeholder	01-01-1993	29-12-2016	310	1.240		
Gyllebeholder	01-01-2007	29-12-2016	750	3.000	Intet	
Gyllekanaler	01-01-1976		0	211		
Gyllekanaler	01-01-1998	29-12-2016	0	715		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1976		21	84		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ikke teltdug eller studs.
Opbevaring af flydende gødning	En gyllebeholder på 1240 m3 fra år 1993. Beholderkontrol den 29/12-2016. Næste beholderkontrol i 2026. En gyllebeholder på 1440 m3 fra år 1998. Beholderkontrol den 29/12/2016. Næste beholderkontrol i 2026. En gyllebeholder på 3000 m3 fra år 2007. Beholderkontrol den 29/12/2016. Næste beholderkontrol i 2026.
Flydelag	Der er kun regnvand i den store gyllebeholder og derfor er der ikke flydelag. Der er flydelag på de andre gyllebeholdere.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskevand fra stald	Gyllebeholdere.
Tagvand	Tagvandet ledes til grøft.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden. Der er en septitank.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til septiktank.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	- udlevering af dyr sker via rampe. - indlevering af dyr sker via ramper, hvor der bakked direkte til stalden. Der er tæt bund og sider.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med Daka. Der er spalter og kappe.
Pap og papir	Til Møllevej 21.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Kanyleboks og spand til tomme medicinflasker til Møllevej 21.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Spraydåser til Møllevej 21.
Andet affald	Der er to affaldscontainere til restaffald fra Torben Clausen. Der er navn og piktogram på containerne.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er indsend tankattest.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rottebekæmpelse	Ewers 6/år og efter behov.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Opdateret den 19/5-25.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Drikkevandsforsyningen kommer fra Gabøl Vandværk.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
17-03-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende

	områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,67 på en skala fra 1-5.
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er miljøledelse. Der er set medicin håndteringsbevis. kontrolpunkter, årsforbrug af el, vand og fyringsolie indsende senest 31/12/25.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er en § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse fra den 2/11-21.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 for ejendommens beliggenhed. Der er nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	2,67.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 16. juni 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: