

G S Maskinfabrik Gert Sand Sørensen  
Damgårdsvej 14  
7600 Struer

DATO: 04-02-2020

JOURNALNUMMER  
09.35.00-K08-6-07RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ  
ØSTERGADE 13  
7600 STRUERE: TEKNISK@STRUER.DK  
T: 9684 8484SAGSBEHANDLER:  
MORTEN KOK LUND  
T: 9684 8487  
E: MORTENKL@STRUER.DK

### Miljøtilsyn hos G S Maskinfabrik Gert Sand Sørensen, Damgårdsvej 14, 7600 Struer

Den 4. februar 2021 foretog Struer Kommune, Center for Plan og Miljø, miljøtilsyn jf. miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 65 hos ovennævnte virksomhed.

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 68, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Indskærpsler kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser.

#### Opfølgning på seneste tilsyn i 2018:

##### **1. Opbevaring af olie og kemikalier i form af råvarer**

Forholdet omkring opbevaring af olier og kemikalier i vaskerummet tæt på afløb, er siden seneste tilsyn blevet udbedret.

##### **2. Opbevaringsforhold for farligt affald**

Forholdet omkring opbevaring af spildolie i vaskerummet tæt på afløb, er siden seneste tilsyn blevet udbedret.

##### **3. Kildesortering af farligt affald**

Forholdet omkring bortskaffelse af spraydåser til metalaffald er blevet udbedret, da der på virksomheden kun anvendes 1 spraydåse (låseolie). Når denne spraydåse tømmes, vil spraydåsen blive taget med hjem og bortskaffes som farligt affald.

##### **4. Godkendte transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelses anlæg**

Forholdet omkring anvendelse af ikke-godkendte transportører er udbedret, da pågældende entreprenør til tømning af olieudskiller nu er godkendt transportør, samt at metalaffald nu køres direkte til H.J.Hansen, Energivej 17, Holstebro af virksomheden selv.

##### **5. Pejling olieudskilleranlæg**

Virksomheden foretager løbende pejling af olieudskilleranlægget, men ikke systematisk og kvartalsvis, ligesom dette ikke indføres i driftsjournal. Indskærpslen hertil fastholdes således.

---

<sup>1</sup> Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse

Der var ved tilsynet en god dialog omkring forholdet, og det blev ved tilsynet aftalt, at virksomheden vil begynde at føre driftsjournal over pejling af olieudskilleren, og at virksomheden vil pejle olieudskilleren kvartalsvist. Virksomheden er efter tilsynet blevet tilsendt et eksempel på en pejle/driftsjournal over olieudskilleranlæg.

#### **6. Tømning sandfang og olieudskilleranlæg**

Tømning af sandfang og olieudskilleranlæg sker endnu ikke mindst én gang årligt i hht. bestemmelserne i erhvervsaffaldsregulativets § 17 Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere. Indskærpelsen herom fastholdes således.

Der var ved tilsynet en god dialog omkring forholdet, og det blev på tilsynet aftalt, at virksomheden vil få olieudskilleranlægget tømt snarest, samt at virksomheden vil begynde at få tømt olieudskilleren mindst én gang årligt. Efter tilsynet har virksomheden meddelt at have bestilt tømning hos ENTREPRENØRFIRMAET MAABJERG MASKINSTATION A/S, og at kvitteringen herfor vil blive sendt til Kommunen.

#### **Øvrige forhold**

##### **1. Spildevandstilslutningstilladelse vedrørende processpildevand efter lovens § 30**

Det vurderes, at der er behov for, at tilsynsmyndigheden efter miljøbeskyttelseslovens § 30 foretager en vurdering af virksomhedens spildevandstilladelse efter lovens § 28 (ikke skriftlige tilladelse og uden vilkår, givet ved "stiltiende accept"), herunder med henblik på at fastsætte vilkår for spildevandsafledningen.

Såfremt tilsynsmyndigheden på sigt igangsætter dette arbejde, vil virksomheden høre nærmere herom.



## Indhold

1. TILSYNET, STAMDATA MV. ....	4
2. INDRETNING OG DRIFT.....	4
3. REGULERINGSGRUNDLAG OG BRUGERBETALING.....	5
4. LOKALISERINGSFORHOLD, PLAN, NATUR, GRUNDEVAND, JORDFORURENINGSSTATUS MV. ....	5
5. RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER .....	6
6. AFFALD.....	6
7. SPILDEVAND.....	7
8. JORD OG GRUNDEVAND .....	9
9. RENERE TEKNOLOGI.....	9
10. RISIKOFORHOLD.....	9
BILAG.....	9

## 1. Tilsynet, stamdata mv.

<b>Tilsynstype:</b> Prioriteret tilsyn – Indskærpelser fra tilsyn i 2018	<b>Repræsentanter ved tilsynet</b> Gert Sand Sørensen fra G S Maskinfabrik Gert Sand Sørensen. Morten Kok Lund fra Struer Kommune.
<b>Virksomhed:</b> G S Maskinfabrik Gert Sand Sørensen <b>Tilsynsadresse:</b> Damgårdsvej 14, 7600 Struer <b>CVR:</b> 68991854 <b>P. nr.:</b> 1002285679	<b>Virksomhedens kontaktperson:</b> Gert Sand Sørensen <b>Tlf.:</b> 97851116 <b>E-mail:</b> gsm@mail.tele.dk
<b>Virksomhedstype:</b> A 53 - Maskinfabrik <b>Virksomhedsklasse<sup>2</sup>:</b> 2-5	<b>Ejendomsoplysninger:</b> Matr.nr., ejerlav: 146df, Struer Ejendomsnummer: 89103 Ejendommens ejer: Gert Sand Sørensen

### Gennemførelsen af tilsynet

Tilsynsbesøget blev gennemført med en drøftelse, en fysisk rundring samt en opsamling af de håndhævelser og bemærkningerne, som tilsynet har givet anledning til. Tilsynet afrapporteres i denne rapport.

### Offentliggørelse af tilsynsrapport

Senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør Struer Kommune den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration<sup>3</sup>, dog uden de eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens<sup>4</sup> § 14.

## 2. Indretning og drift

Indretning af virksomheden fremgår af oversigtskort fra tilsynet i 2018.

### Aktiviteter, processer, produktion

Virksomheden er en maskinfabrik. Virksomheden arbejdsområder er dels at være underleverandør af diverse emner i jern, aluminium og messing mv. dels køb, klargøring og salg af værkstedsmaskiner.

Virksomheden foretager behandling af metalemner samt emner i plast.

### Udendørs aktiviteter

Intern transport  
 Parkering  
 Affaldsoplag

### Maskiner og anlæg

Virksomheden råder blandt andet over diverse maskiner til bearbejdning af metalemner samt plast-emner. Derudover kan blandt andet nævnes:

- Varmeovn til udglødning
- Skruekompressor

<sup>2</sup> Jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne, november 2004

<sup>3</sup> Se link: <https://dma.mst.dk/>

<sup>4</sup> Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

- Sandfang og olieudskilleranlæg
- Vaskemaskine
- Tørremaskine

### **Etableringsår**

Virksomheden er etableret på lokaliteten i år 1995-1996.

### **Antal ansatte**

Enmandsvirksomhed.

### **Driftstid**

Mandag til fredag mellem kl. 7-18

Derudover arbejdes der lejlighedsvis også i weekender og helligdage

### **Udvidelser/ændringer siden sidste tilsyn**

Det oplyses, at der siden sidste miljøtilsyn i 2018 ikke er foretaget væsentlige udvidelser/ændringer, der medfører forøget forurening.

### **3. Reguleringsgrundlag og brugerbetaling**

Virksomheden reguleres miljømæssigt som en § 42 virksomhed, omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, punkt A 53 "Maskinfabriker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m<sup>2</sup>."

Aktiviteten er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 10

Der er ved tilsynet i 2018 redegjort for at virksomheden ikke reguleres efter maskinværkstedsbekendtgørelsen.

### **4. Lokaliseringsforhold, plan, natur, grundvand, jordforureningsstatus mv.**

#### **Planforhold**

Ejendommen er beliggende i byzone.

Ejendommen er beliggende i kommuneplanens<sup>5</sup> rammeområde nr. 2 E 3, udlagt til erhvervsområde.

Lokalplan for området er L211. Området er udlagt til erhvervsområde.

#### **Afstand til nærmeste beboelse**

Nærmeste boligejendom findes på Damgårdsvej 6 i afstand af ca. 12 meter i nordlig retning, målt fra ejendommens skel til skel til boligen.

#### **Afstande til natur**

Der er ca. 3,1 km til nærmeste Natura 2000-område.

Nærmeste beskyttede § 3 natur (sø) findes i afstand af ca. 300 meter mod sydvest.

Nærmeste beskyttede vandløb er beliggende i afstand af ca. 1,4 km mod vest.

#### **Drikkevandsinteresser (OD<sup>6</sup>/OSD<sup>7</sup>)**

Ejendommen er beliggende i område for drikkevandsinteresser (OD).

---

<sup>5</sup> Struer Kommuneplan 2013-2024

<sup>6</sup> Områder med drikkevandsinteresser

<sup>7</sup> Områder med særlige drikkevandsinteresser

Ejendommen er beliggende i indvindingsopland udenfor OSD.

### Jordforureningsstatus

I hht. jordforureningsloven<sup>8</sup> findes at:

Ejendommen er omfattet af områdeklassificering og beliggende i område med analysekrav.

Ejendommen er ikke kortlagt som muligt forurenede grund (vidensniveau V1).

Ejendommen er ikke kortlagt som forurenede grund (vidensniveau V2).

### 5. Råvarer og hjælpestoffer

Af virksomhedens olier og kemikalier kan blandt andet nævnes:

Råvare	Emballage-type/-størrelse	Opbevaringsforhold
Køle-/smøremidler	200 liters tromle	Placeret i produktionsområdet med lang afstand til nærmeste afløb, og med opkant til udendørs-arealer.
Smøreolie	200 liters tromle	Placeret i produktionsområdet med lang afstand til nærmeste afløb, og med opkant til udendørs-arealer.
Diverse andre olier/kemikalier	Små beholdere	Uden risiko for spild til omgivelserne.



Smøreolie placeret i produktionsområdet, uden spildbakke, men det vurderes at opbevaringen sker uden mulighed for spild til omgivelserne.



Køle-/smøremiddel placeret i produktionsområdet, uden spildbakke, men det vurderes at opbevaringen sker uden mulighed for spild til omgivelserne.



Diverse små beholdere med olier/kemikalier, uden spildbakke, men det vurderes at opbevaringen sker uden mulighed for spild til omgivelserne.

### 6. Affald

#### Virksomhedens affaldsproduktion

Se vedlagte skema (listen er ikke nødvendigvis udtømmende).

<sup>8</sup> Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 med senere ændring af lov om forurenede jord



Metalaffald opbevares indendørs i 200 liters tromler.



Spildolie opbevares i 100 liters tromle, uden spildbakke, men det vurderes at opbevaringen sker uden mulighed for spild til omgivelserne.

### **Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg**

Virksomheden er ikke tilmeldt genbrugspladsordningen. Genbrugspladsen anvendes dog i meget lille omfang til at bortskaffe enkelte spraydåser (under 1 årligt) samt en mindre mængde småbatterier, samt enkelte lysstofrør.

Ved tilsynet fandtes, at alle de oplyste transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanlæg er registreret i Affaldsregistret.

Det blev på tilsynet ikke klarlagt hvordan virksomhedens spildolie bortskaffes.

## **7. Spildevand**

### **Kloakeringsstatus**

Ejendommen er beliggende i kloakdelopland nr. A12.

Området er separatkloakeret med hhv. spildevands- og regnvandsledning.

### **Industrispildevand**

#### **Produktionslokaler**

Der er ikke gulv afløb i selve produktionsområderne.

I den nordlige ende af bygning 1 i produktionslokalet findes dog en håndvask med afløb samt med et ekstra gulv afløb under vasken.

### **Vaskerum**

Virksomhedens metalemner er belagt med en film af køle- og smøreolie i forbindelse med produktionen.

Den koncentrerede køle-/smøremiddel fra dunk fortyndes i forholdet ca. 1:15, forinden den anvendes i produktionen. Koncentrationen på metalemnerne anes derfor minimal.

Oliefilmen fjernes ved vask i et mindre vaskeafsnit – i vaskerum.

I vaskerummet findes en vaskemaskine til vask af olieholdige emner, til afvask af den fortyndede køle-/smøremiddel på metalemnerne.

Spildevandet opvarmes til 60 °C i maskinen, der anslås at rumme omkring 50 liter.

Det oplyses, at der ikke bruges sæbe mv. ved afvask af køle- og smøremiddel.

Vaskemaskinen anvendes anslået ca. 1 gang månedligt eller mindre.

Spildevandet fra vaskemaskinen afledes via kloak.

Der findes endvidere tørremaskine til tørring af metalemnerne efter vask.

Der findes håndvask med afløb i vaskerummet.

Der findes yderligere et tapsted påsat vandslange i vaskerummet.

Der findes gulvafløb i vaskerummet.

Afløb fra den nordlige ende af produktionslokalet samt fra vaskerummet afledes via olieudskilleranlæg og til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg.

Virksomheden genererer således processpildevand fra aktiviteterne, om end det foregår i mindre omfang.

### Renseanlæg

Virksomheden har renseanlæg for spildevand i form af sandfang og olieudskilleranlæg.

<b>Sandfang og olieudskilleranlæg</b>	<b>Ja/nej</b>	<b>Bemærkning</b>
Kendes sandfangets størrelse?	Nej	
Kendes olieudskillerens type, størrelse, opsamlingskapacitet mv.?	Delvist	Gravimetrisk olieudskiller af beton. "Olieudskiller 1,5 l/s, KOMO K7475 NEN 7099 B125 EN 124 – NATUR-URBEBON Milieu - Nederweert – NL 1995".
Bliver olieudskillere eller sandfang tilset og pejlet kvartalsvis, og føres der driftsjournal over dette?		Virksomheden tilser løbende olieudskilleren, men der er ikke foretaget kvartalsvis pejling og ført driftsjournal over dette
Hvem tømmer olieudskiller og sandfang?		Virksomheden har efter tilsynet bestilt tømning hos ENTREPRENØR-FIRMAET MAABJERG MASKIN-STATION A/S, CVR: 21813591.
Hvor ofte tømmes olieudskiller og sandfang?		Tømmes sjældent. Den er ikke blevet tømt siden sidste tilsyn.
Er der foretaget væsentlige fysiske ændringer af spildevandssystemet (herunder overfladevand)?	Nej	

### Spildevandstilladelse

Virksomheden har ikke søgt eller blevet meddelt en spildevandstilslutningstilladelse.

Det lægges dog til grund, idet kommunen gennem en længere årrække har haft kendskab til forholdet, at der foreligger en § 28 spildevandstilslutningstilladelse i form af en stiltiende accept til udledningerne fra virksomheden alene på baggrund af byggesager, tilsynssager etc.



Det vurderes, at der er behov for, at tilsynsmyndigheden efter miljøbeskyttelseslovens § 30 foretager en revurdering af virksomhedens spildevandstilladelse efter lovens § 28 (ikke skriftlige tilladelse og uden vilkår, givet ved "stiltiende accept"), herunder med henblik på at fastsætte vilkår for spildevandsafledningen.

Såfremt tilsynsmyndigheden på sigt igangsætter dette arbejde, vil virksomheden høre nærmere herom.

## **8. Jord og grundvand**

### **Jordforurening**

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

## **9. Renere teknologi**

Ikke relevant.

## **10. Risikoforhold**

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen<sup>9</sup>.

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående, er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Morten Kok Lund, biolog  
Struer Kommune

## **Bilag**

Skema over affald

---

<sup>9</sup> Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer