

1. tillæg til miljøtilladelse efter husdyrloven
på
Præstegårdsbakken 21, 7870 Roslev



efter § 16 b stk. 2 til udvidelse af stalde til kvæg og udvidelse af plansilo

2. maj 2024



1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Bedrift:

Adresse:	Præstegårdsbakken 21, 7870 Roslev
Ejendomsnummer/BFE-nummer	7790144796 / 7876052
Matr. nr.:	14a Møgelthorum By, Thorum
CVR-nummer:	42275271

Konsulent:

Virksomhed:	Fjordland
Adresse:	Resenvej 83, 7800 Skive
Kontaktperson:	Mette Ladefoged

Andre ejendomme:

Ikke samdrift	Ejer ikke andre husdyrbrug
---------------	----------------------------

Husdyrgodkendelse.dk

IT-skema nr.:	239880 version 3
---------------	------------------

IE-brug:

IE-brug:	Nej
----------	-----

Vigtige datoer:

Skive Kommune modtog ansøgningen	8. juni 2023
Nabohøring om dispensation	15. - 29. januar 2024
Partshøring af ansøger	1. - 7. marts 2024 og 22. april - 2. maj 2024
Tillægget blev meddelt og annonceret	2. maj 2024
Klagefristens udløb	30. maj 2024



2. Indholdsfortegnelse

1. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	2
2. INDHOLDSFORTEGNELSE	3
3. KORT BESKRIVELSE AF ANSØGNINGEN	5
4. OPHÆVELSE AF VILKÅR I TILLADELSEN FRA 6. JANUAR 2021 PÅ PRÆSTEGÅRDSBAKKEN 21, ROSLEV	6
5. SUPPLERENDE VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET PÅ PRÆSTEGÅRDSBAKKEN 21, ROSLEV.....	6
DRIFT OG INDRETNING	6
DISPENSATION	6
STALDE OG PRODUKTIONER	6
ENSILAGEPLADS OG RESTVAND	8
STØJ	9
6. EKSISTERENDE GÆLDENDE VILKÅR FRA MILJØTILLADELSE AF 6. JANUAR 2021	10
DRIFT OG INDRETNING	10
OPHØR	10
DISPENSATION	10
STALDE OG PRODUKTIONER	10
HUSDYRGØDNING	10
FODER - ENSILAGE.....	11
VASKEPLADS OG AFLEDNING AF VASKEVAND	11
OLIETANKE	11
STØJ	11
STØV, LUGT OG SKADEDYR	11
OLIE, KEMIKALIER OG AFFALD.....	12
EGENKONTROL	12
7. TILLADELSE OG LOVGRUNDLAG	13
VURDERING AF VÆSENTLIG VIRKNING PÅ MILJØET.....	13
8. DISPENSATION	13
9. UDNYTTELSE, KONTINUITET OG RETSBESKYTTELSE.....	13
UDNYTTELSE	13
OPSÆTTENDE VIRKNING	13
RETSBESKYTTELSE	14
10. ANDEN LOVGIVNING	14
SÆRLIGT OM SIMPELT BYGGERI	14
11. HØRING, OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	14
PARTSHØRING AF ANSØGER	14
ORIENTERING AF NABOER	14
OFFENTLIGGØRELSE	14
KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL	14



CIVILT SØGSMÅL	15
LISTE OVER INTERESSENER	15
12. BESKRIVELSE OG VURDERING AF DEN ANSØGTE UDVIDELSE PÅ PRÆSTEGÅRDSBAKKEN 21, 7870 ROSLEV	16
INDRETNING OG DRIFT	16
ERHVERVSMÆSSIG NØDVENDIGHED	16
UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER	16
PRODUKTIONSAREAL	16
AFSTANDSKRAV OG LANDSKABELIGE VÆRDIER	17
BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER	19
KULTURMILJØ	19
BAT – AMMONIAK	19
NATUR	19
HABITATVURDERING I FORHOLD TIL NATURA 2000-OMRÅDER	21
VURDERING I FORHOLD TIL HABITATDIREKTIVETS BILAG IV ARTER	21
JORD OG GRUNDVAND	22
OVERFLADEVAND	22
LUGT	24
STØJ OG RYSTELSER	25
TRANSPORT	26
STØV	26
FLUER	26
LYS	26
VAND OG ENERGIFORBRUG	26
13. KONKLUSION	26
14. BILAG OVERSIGT	27
BILAG 1: LOVGIVNING OG VEJLEDNING	28
BILAG 2: SITUATIONSPLAN	29
BILAG 3: AFLØBSPLAN	30
BILAG 4: PRODUKTIONSAREAL TILLÆG	31

3. Kort beskrivelse af ansøgningen

Der søges om tillæg til miljøtilladelse til øget produktionsareal samt til at udvide køresiloanlægget.

Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug, herunder vurdering af samlet tilladelse

I tilfælde hvor husdyrbruget er forureningsmæssigt og teknisk eller driftsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug skal de godkendes/tillades samlet. Thorumgaard Jersey ApS, CVR 42275271, ejer ikke andre husdyrbrug. Den ene af ejerne i ApS ejer ejendommen Sølvvej 40, hvor der drives økologisk kviehotel. Der vurderes derfor at være en vis driftsmæssig sammenhæng. Der er ingen teknisk sammenhæng mellem husdyrbrugene. Vurderingen af om der er forureningsmæssig sammenhæng følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 41. Er der mere end 100 meter imellem husdyrbrugene, så er der forureningsmæssig sammenhæng, hvis afstanden mellem husdyrbrugenes husdyranlæg er lig med eller kortere end halvdelen af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkeltbolig.

Der vurderes ikke at være forureningsmæssig sammenhæng, da afstanden mellem husdyranlæggene er ca. 550 meter, og der er beregnet en ukorrigeret geneafstand for enkeltboliger i forhold til Præstegårdsbakken 21 på 84,5 meter. Derfor skal der ikke udarbejdes en samlet tilladelse af husdyrbrugene på Præstegårdsbakken 21 og Sølvvej 40.

Tidligere tilladelser/godkendelser/anmeldelser

Husdyrbruget på Præstegårdsbakken 21, 7870 Roslev har en miljøtilladelse efter § 16b i husdyrloven meddelt i 2021 til kvægproduktion.

Der er i 2019 anmeldt et maskinhus på 308 m². Maskinhuset er endnu ikke etableret, og det anmeldte kan udnyttes indenfor 6 år.

Der er endvidere anmeldt skift i dyretype i 2015 og en velfærdsudvidelse i 2014.

Ansøgningen

Husdyrbruget ønsker at udvide produktionsarealet ved at forlænge den allerede godkendte tilbygning til kostalden, så det samlede produktionsareal på "tilbygning kostald" ændres fra 260 til 388 m². Desuden ansøges der om at etablere en ny dybstrøelsesstald på 53 m² mellem to eksisterende staldafsnit. Og køresiloanlægget udvides med 6 meter i bredden. Der er en eksisterende kalvehytteplads på 62 m², som ikke tidligere var en del af tilladelsen, og som nu er taget med.

Kortet herunder angiver hvilke stalde (med rødt), der er med i tilladelsen, og hvilke gødningsopbevaringsanlæg (med blå) samt øvrige driftsbygninger/anlæg (med gult).



4. Ophævelse af vilkår i tilladelsen fra 6. januar 2021 på Præstegårdsbakken 21, Roslev

Når tillæg til miljøtilladelse er udnyttet ophæves vilkår 17, 20 og 34 i tilladelsen fra 2021.

5. Supplerende vilkår for husdyrbruget på Præstegårdsbakken 21, Roslev

Drift og indretning

1. Vilkårene i dette tillæg skal være overholdt, når der er etableret et eller flere af de nye staldafsnit og indsat dyr i disse.
2. Tillægget skal altid være tilgængeligt på husdyrbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
3. Såfremt der i forbindelse med anlægsfasen af ny plansilo/udvidelse af plansilo eller ved anden jordbearbejdning stødes på drænledninger, skal disse omlægges så der holdes en afstand på mindst 15 meter fra siloerne til disse.

Vilkår 8-13 i miljøtilladelsen fra 2021, omhandlende fast drænet gulv med skraber og ajlefløb fastholdes, men således at "Tilbygning kostald", i tillægsansøgningen har ændret navn til "Tilrettet tilbygning - kostald"


Dispensation

4. Udvidelse af ensilagesilo med en bredde på 6 meter mod nordvest og i samme længde som eksisterende silo kan ske i en afstand af mindst 16 meter fra naboskel, matr.nr. 3aa Møgelthorum By, Thorum under ejendommen Møgelthorumvej 1, 7870 Roslev.



Stalde og produktioner

5. Tilladelsen omfatter staldafsnittene "Kostald", "Kviestald", "Opdræt", "Kælvningsboks", "Kalvehytte plads", "Tilbygning II kostald", "Ny dybstrøelsesstald", "Tilrettet tilbygning - kostald", "Kalvehytteplads - eksisterende" med et samlet produktionsareal på 2.301 m².



**6. Stalde og produktioner skal indrettes i overensstemmelse med nedenstående tabel**

Staldnavn	Staldstørrelse m ²	Dyretype og staldsystem	Produktions- areal m ²	Ventilation
Kostald	1186	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	54	Naturlig 3 m
		Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	587	
Kviestald	592	Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	374	Naturlig 3 m
Opdræt	341	Flexgruppe Alle kvæg. Dybstrøelse	202	Naturlig 3 m
Kælvningsboks	117	Flexgruppe Alle kvæg. Dybstrøelse	117	Naturlig 3 m
Kalvehytte plads	168	Flexgruppe Alle kvæg. Dybstrøelse	110	Naturlig 3 m
Tilbygning II kostald	412	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	354	Naturlig 3 m
Ny dybstrøelsesstald	53	Flexgruppe Alle kvæg. Dybstrøelse	53	Naturlig 3 m
Tilrettet tilbygning - kostald	388	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	128	Naturlig 3 m
		Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	260	
Kalvehytteplads - eksisterende	62	Flexgruppe Alle kvæg. Dybstrøelse	62	Naturlig 3 m
			I alt 2.301	

Ensilageplads og restvand

7. Plansiloanlægget må udvides i retning mod nordvest med en bredde på 6 meter og i samme længde som eksisterende siloer, 43 meter, i alt 258 m². Arealet skal være afgrænset af en mindst 2 meter høj mur eller en randbelægning på 2 meter med fald ind mod pladsen. Indretning, herunder afløb, skal ske i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser.
8. Restvand fra ensilagesiloerne må udsprinkles i henhold til reglerne i den til enhver tid gældende gødningsanvendelsesbekendtgørelse.
9. Der skal altid være en opsamlingsbeholder af tilstrækkelig størrelse til at kunne tilbageholde restvand, så der ikke sker overløb el. lign. Størrelsen skal som minimum svare til, hvad der kan beregnes i henhold til formlerne i Landbrugets byggeblad for udenomsfaciliteter, udsprinkling af ensilagesaft og restvand, 103.09-05.
10. Opsamlingsbeholderen skal udstyres med en pumpe til udsprinkling, der som minimum skal dimensioneres med en kapacitet ud fra størrelsen af det areal hvorfra der opsamles regnvand, jf.



formlerne i byggebladet som nævnt i vilkår 9, og pumpen skal indstilles til at starte, når opsamlingsbeholderen indeholder højst 1 dags nedbør. Såfremt udsprinkling ikke er muligt/lovligt, skal udsprinklingspumpen slås fra, og indholdet af opsamlingsbeholderen skal tømmes efter behov og tilføres gyllebeholder eller anden egnet beholder med tilstrækkelig kapacitet.

11. Når udvidelsen af siloanlægget påbegyndes, skal der indsendes dokumentation for etablering af tilstrækkelig stor opsamlingsbeholder og pumpe med den angivne kapacitet sammen med en afløbsplan for siloanlægget.
12. Arealet der modtager restvand til udsprinkling skal have et etableret plantedække, der kan optage restvandets næringsindhold. Det modtagne areal skal have en størrelse og en placering der sikrer, at der ikke sker forurening af jord, grundvand eller overfladevand. Størrelsen af det modtagne areal skal mindst svare til arealstørrelsen af det befæstede areal, som der opsamles restvand og regnvand fra til udsprinkling.

Støj

13. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden¹ inden for den pågældende periode:

	Tidsrum	Støjniveau i åbent land	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07-18	45 dB(A)	(8 timer)

¹ Midlingstiden er gennemsnitlig støj over tid kombineret med middelværdien over tid.



6. Eksisterende gældende vilkår fra miljøtilladelse af 6. januar 2021

Drift og indretning

1. Vilkårene i denne tilladelse skal være overholdt, når tilladelsen meddeles. Dog skal vilkår til ny betonplads med kalvehytter, tilbygningerne til kostalden, kælvningsboksene med dybstrøelse og den nye ensilagesilo være overholdt, når de er etableret og taget i brug.
2. Betonplads med kalvehytter, tilbygningerne til kostalden, kælvningsboksene med dybstrøelse og den nye ensilagesilo, skal være etableret og taget i brug senest 6 år efter, at tilladelsen meddeles.
3. Anmeldeordningerne fra 2014 og 2015 ophæves.
4. Der skal være etableret afløb i dybstrøelsesafsnittet med kælvningsboks i laden, inden den del der er søgt som produktionsareal, tages i brug.
5. Den nye plansilo skal have samme udformning og højde som de eksisterende plansiloer. Den må maksimalt have et areal på 516 m² (12 m bred og 43 m lang).
6. Tilladelsen skal altid være tilgængeligt på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
7. Der skal være en beredskabsplan på ejendommen. Beredskabsplanen skal altid være tilgængelig og placeret således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens indhold og placering. Beredskabsplanen skal opdateres efter behov og forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.

Vilkår gældende for nye drænedegulve i stalde "Tilbygning kostald" og "Tilbygning II kostald":

8. Gulve støbt på stedet skal være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidte. Præfabrikerede gulve skal have et fald på minimum 1,0 % mod gulvmidte.
9. Gulvet skal være udført med ajlefløb.
10. Lysningsarealet til ajlefløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af det samlede gangareal i staldafsnittet med fast, drænet gulv med skraber, dvs. "Tilbygning kostald".
11. Der skal hver dag foretages skrabninger hver anden time.
12. Skraberer skal være forsynet med timer.
13. Skraberer skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

Ophør

14. Når en stald eller gødningsopbevaringsanlæg ikke længere anvendes, så skal alt husdyrgødning, foderrester og spildevand fjernes og stald/gødningsopbevaringsanlæg skal rengøres.

Dispensation

15. Den nye plads til kalvehytter må etableres indtil 12 meter fra beboelsen på ejendommen.
16. Den nye ensilagesilo må etableres indtil 14 meter fra naboskellet til matrikel nummer 3aa, tilhørende Møgelthorumvej 1, 7870 Roslev.

Stalde og produktioner

18. Alle staldafsnit skal have naturlig ventilation.
19. Tilbygningerne til kostalden skal indrettes med fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.
21. Øvrige stalde skal være indrettet med de gulvtyper, som er angivet i skemaet ovenover.
22. I dybstrøelsesstalder skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåttens altid er tør i overfladen.

Husdyrgødning

23. Gyllebeholder 1 må maksimalt have et overfladeareal på 169 m².



24. Gyllebeholder 2 må maksimalt have et overfladeareal på 241 m².
25. Møddingspladsen må maksimalt have et areal til oplag på 241 m².
26. Håndtering af gylle/fast husdyrgødning skal foregå under opsyn.
27. Påfyldning af gyllevogne/lastbiler skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, der har pumpe og returløb.
28. Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder.
29. Hvis produktionen i staldene ændres, så skal der indsendes en kopi af kapacitetserklæringen til Skive Kommune.
30. Hvis der laves nye opbevaringsaftaler, så skal der indsendes kopi af opbevaringsaftalen til Skive Kommune.

Foder - Ensilage

31. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder, og der skal derefter gå 5 år, før ensilagen igen må placeres samme sted.

Vaskeplads og afledning af vaskevand

32. Al indvendig rengøring af dyretransportvogne, og al vask og rengøring af maskiner og redskaber med husdyrgødning eller foder skal foregå på en støbt plads med fast bund. Afledning af vaskevandet skal ske til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Olietanke

33. Tankning af diesel- og fyringsolie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Pladsen skal være overdækket. Der skal være opsyn under hele tankningen.

Støj

35. Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) i det åbne land for åben lav bebyggelse målt som spidsværdi.
36. Skive Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.
37. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Støv, lugt og skadedyr

38. Foderspild, spild af husdyrgødning og lignende skal fjernes fra udleveringsrum, udenomsarealer og tilkørselsveje, så der ikke opstår støv og lugtgener eller tilhold af skadedyr.
39. Der skal være en god staldhygiejne i staldene. Fodringsanlæg skal holdes rent.
40. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
41. Hvis Skive Kommune vurderer, at driften giver anledning til flere støv, lugt eller fluegener end forventet, så skal ejer af husdyrbruget få lavet en handlingsplan om, hvordan generne kan reduceres. Handleplanen skal godkendes af Skive Kommune, og derefter gennemføres. Udgifter til handleplanen og gennemførelse af den skal afholdes af husdyrbruget.



Olie, kemikalier og affald

42. Farlige produkter (kemikalier, insektgifte og olier) og farligt affald skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og beholderne skal være tydeligt mærkede med indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet, så lækage og spild kan opsamles. Der må ikke være risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen af den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn og sne.

Egenkontrol

43. Der skal føres logbog over:

- Kvittering for aflevering af farligt affald.
- Fluebekæmpelse i stalden i forbindelse med handleplanen jf. vilkår om handleplan for fluebekæmpelse.
- Kort med placering af ensilagestakke.

Egenkontrol vedrørende skraber ved faste dræned gulve og ajle afløb.

- Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed.
- Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed af mere end en uge.
- Logbog, servicefaktura, registrering fra datalogger eller lignende, der dokumenterer, at skraber er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.



7. Tilladelse og lovgrundlag

Skive Kommune meddeler hermed tilladelse til udvidelse af kvægbruget på Præstegårdsbakken 21, 7870 Roslev.

Tillægget er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen og på ovenstående vilkår, og husdyrbruget skal fremover drives efter disse.

Ansøgningen er behandlet efter husdyrloven og tilhørende bekendtgørelser:

- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 300 af 20. marts 2024.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243 af 29. november 2021

Husdyrbruget er omfattet af § 16 b i husdyrloven.

Vurdering af væsentlig virkning på miljøet

Skive Kommune vurderer, at husdyrbruget med en tilladelse efter § 16 b ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Vurderingen er baseret på oplysninger i ansøgningen om projektets beliggenhed og miljøpåvirkning, herunder beregninger i ansøgningssystemet der viser at det generelle beskyttelsesniveau er overholdt. Ansøgningen har derfor ikke været i foroffentlighed.

8. Dispensation

Der er søgt om dispensation til at udvide plansiloanlægget i en afstand af ca. 16 meter fra naboskel til Møgelthorumvej 1.

Der er tale om udvidelse af et eksisterende anlæg. I tilladelsen fra 2021 er der meddelt dispensation til en ekstra silo i en afstand af ca. 14 meter fra naboskel. Der er ikke stillet særlige vilkår i forbindelse med dispensationen.

Det vurderes, at siloanlægget kan udvides uden det vil påvirke naboen. Inden der er truffet afgørelse, er der foretaget nabohøring hos Møgelthorumvej 1.

Det vurderes endvidere, at det landskabeligt og driftsmæssigt vil være mindst indgribende at udvide hvor det nuværende siloanlæg er etableret.

Skive Kommune meddeler dispensation fra husdyrlovens § 8, jf. samme lovs § 9 stk. 3 (lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., LBK nr. 520 af 1. maj 2019) til den ansøgte udvidelse af siloanlægget.

Der har været usikkerhed om plansiloanlægget ligger i et område der er drænet. Der er krav om at bl.a. ensilagesiloer skal overholde en afstand på mindst 15 meter til dræn. Nærmere om dette er der redegjort for i afsnit 12 under afsnit om afstandskrav.

9. Udnyttelse, kontinuitet og retsbeskyttelse

Udnyttelse

Tillægget skal udnyttes inden 6 år efter, at det er meddelt. Hvis tillægget ikke udnyttes, så bortfalder den del af tillægget, der ikke er udnyttet. Tillægget er udnyttet, når en eller flere af de ansøgte staldudvidelser er etableret.

Opsættende virkning

Det nye staldbyggeri etableres i tilknytning til eksisterende bygninger. Plansiloanlægget ligger uden tilknytning til eksisterende bygningsmasse. Tillægget må således ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Bliver tillægget påklaget, så vil en klage have opsættende virkning, og tillægget må ikke udnyttes før Miljø- og Fødevarerklagenævnet har truffet endelig afgørelse.



Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at tillægget er meddelt. Vilklårene kan dog til enhver tid ændres, hvis der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved tilladelsens meddelelse, eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved tilladelsens meddelelse.

10. Anden lovgivning

Der er ikke søgt om godkendelse af andre aktiviteter efter husdyrloven eller miljøbeskyttelsesloven.

Særligt om simpelt byggeri

Der skal ikke ansøges om byggetilladelse til ensilagesiloer. Der skal i stedet indsendes oplysninger svarende til det der fremgår af § 25 i husdyrgødningsbekendtgørelsen mindst 14 dage før påbegyndelse af byggeriet.

De nødvendige supplerende oplysninger vil være målfaste konstruktionstegninger og en situations- og afløbsplan, såfremt dette ikke er indsendt i forbindelse med ansøgning om miljøtilladelse.

Det er bygherrens ansvar at færdigmelde simpelt byggeri til kommunen, så det kan blive registreret i BBR (Bygnings- og Boligregisteret).

11. Høring, offentliggørelse og klagevejledning

Partshøring af ansøger

Ansøger og ejer af ejendommen har haft udkast til afgørelsen i partshøring fra den 1.-7. marts 2024.

Orientering af naboer

I forbindelse med tilladelsen fra 2021, har Skive Kommune orienteret naboer. Tilladelsen omfattede det eksisterende kvægbrug, 2 tilbygninger til kostalden, et kælvningsafsnit i eksisterende lade, en kalvehytteplads samt en ny plansilo.

Vi vurderer, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboerne. Der er ingen beboelser indenfor lugtkonsekvenszonen på 328 meter, og der er ingen nabomatrikler som vurderes at blive generet af det ansøgte. Antal transporter forventes at være uændrede. Skive Kommune undlader derfor høring i henhold til § 56 stk. 2 i husdyrloven.

Der er foretaget nabohøring i forhold til dispensation fra afstandskrav til naboskel til Møgelthorumvej 1. Nabohøringen gav ikke anledning til bemærkninger.

Offentliggørelse

Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside 2. maj 2024 med en klagefrist på 4 uger.

Klagevejledning og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen skal indgives senest den 30. maj 2024. Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.



I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk

Civilt søgsmål

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Liste over interessenter

- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Greenpeace
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Rådet for Grøn Omstilling
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening

Tilladelsen er udarbejdet af:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Sagsbehandler: Marianne Dyhrberg
Kvalitetskontrol: Katarina Sandberg
Sagsnummer: GEO-2023-04112

Med venlig hilsen

Marianne Dyhrberg
Miljøingeniør



12. Beskrivelse og vurdering af den ansøgte udvidelse på Præstegårdsbakken 21, 7870 Roslev

Skive Kommune har i det nedenstående vurderet miljøpåvirkningen ved den ansøgte udvidelse. Beskrivelse af forholdene fremgår af ansøgningen og ved supplerende oplysninger. Vurderingerne foretages på baggrund af ansøgningen, Skive Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og på områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Der er inddraget oplysninger fra kommuneplanen og vand- og naturplanerne.

Indretning og drift

Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde

Der sker ændring af tilbygning til kostald, som forlænges mod syd og tidligere sygebokse med dybstrøelse på 50 m² ændres og vil blive inddraget i denne tilbygnings produktionsareal i alt en forøgelse på 128 m². Der bygges en ny dybstrøelsesstald på 53 m² som placeres mellem allerede eksisterende staldafsnit. I kostalden indrettes et areal på 54 m² med dybstrøelse. Højden på dybstrøelsesstalden bliver max. 5,5 meter. Tilbygningen til kostalden samt den nye dybstrøelsesstald opføres i røde og hvide farver for at holde samme stil som det eksisterende. Taget forlænges ud over de nye bygninger i ca. 6,5 meters bredde. En kalvehytteplads på 62 m² ønskes endvidere medtaget som produktionsareal

Desuden søges om at udvide plansiloanlægget med 6 meter i bredden, svarende til ca. 260 m². Det samlede siloareal vil fremadrettet være godkendt til ca. 2.058 m².

Eventuelt overskudsjord i forbindelse med det ansøgte byggeri, vil blive anvendt som terrænregulering og til at planere området, hvor de nye tilbygninger skal bygges.

Øvrige staldarealer

I driftsbygningerne er der også drivgang/foderbord m.v. På disse arealer kan dyrene kortvarigt opholde sig i forbindelse med flytning, fodring m.v., men idet dyrene ikke har fri adgang hertil, er det ikke medtaget i produktionsarealet. I henhold til gældende lovgivning vil disse arealer blive rengjort maksimalt 4 timer efter der har været dyr på dem.

Erhvervsmæssig nødvendighed

Husdyrbruget på Præstegårdsbakken 21 er registreret som en landbrugsejendom. Ændringer og udvidelser af staldene og siloanlæg som ansøgt, vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugsejendommens drift.

Uheld og driftsforstyrrelser

Der er udarbejdet en beredskabsplan for husdyrbruget, som skal opdateres når staldene udvides. Der er vilkår i miljøtilladelsen fra 2021 om, at den skal opdateres efter behov.

Formålet med beredskabsplanen er at stoppe og begrænse evt. uheld med konsekvenser for det eksterne miljø. Den indeholder relevante telefonnumre der skal kontaktes ved uheld og brand. Den indeholder desuden instrukser i, hvad der skal foretages eksempelvis ved brand, gylleudslip, kemikalie- og oliespild, strømsvigt o.lign.

Produktionsareal

Der er ansøgt om dyretypen Malkekøer, kvier og stude og flexgruppen Alle kvæg, da det giver ansøger en større fleksibilitet ift. hvilken dyregruppe arealet anvendes til.

Driftsbygningerne på Præstegårdsbakken 21 består af staldanlæg til kvægproduktion med et samlet produktionsareal på 2.301 m².



Tabeloversigt for stalde og produktioner,

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Kostald	1186	Naturlig ventilation	3 m	(#607105) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	54
				(#606410) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	587
Kviestald	592	Naturlig ventilation	3 m	(#606413) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	374
Opdræt	341	Naturlig ventilation	3 m	(#606416) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	202
Kælvningsboks	117	Naturlig ventilation	3 m	(#606419) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	117
Kalvehytte plads	168	Naturlig ventilation	3 m	(#606423) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	110
Tilbygning II kostald	412	Naturlig ventilation	3 m	(#606424) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	354
Ny dybstrøelsesstald	53	Naturlig ventilation	3 m	(#607106) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	53
Tilrettet tilbygning - kostald	388	Naturlig ventilation	3 m	(#619618) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	128
				(#609765) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	260
Kalvehytteplads - eksisterende	62	Naturlig ventilation	3 m	(#619581) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	62
Sum						2301

Afstandskrav og landskabelige værdier

Af nedenstående tabel kan ses minimumsafstande til de områder og anlæg, som der er afstandskrav til jf. Husdyrlovens § 6, 7 og 8.

Husdyrlovens § 6	Faktisk afstand	Afstandskrav
Nabobeboelse (Præstegårdsbakken 23 - fra tilbygning II kostald)	385 m	50 m
Byzone eller sommerhusområde (Erhvervsområde syd for Selde)	2500 m	50 m
Lokalplanlagt område i landzone til følsomme formål (Cirkusfabrikken - fra kalvehytteplads)	1200 m	50 m
Husdyrlovens § 7		



Kategori 1 natur (Natura2000 – Risum Enge – Selde vig – fra kalvehytteplads)	3966 m	10 m
Kategori 2 natur (overdrev nordøst – fra kostald)	3411 m	10 m
Husdyrlovens § 8		
Boring ikke almen vandforsyning (egen boring)	31 m	25 m
Boring almen vandforsyning (Thorum-Hinnerup Vandværk I/S, privat alment vandværk)	880 m	50 m
Vandløb (herunder dræn) og søer (grøft/dræn ved siloanlæg)	17 m	15 m
Offentlig og privat fællesvej	344 m	15 m
Levnedsmiddelvirksomhed	> 25 m	25 m
Beboelse på samme ejendom (fra opdrætstald)	4 m	15 m
Naboskel (Møgelthorumvej 1 ved siloanlæg)	14 m	30 m

Der er løber en vandlinje tæt ved den ansøgte udvidelse af siloanlægget, jf. geodætisk kort over vandløbsmidte. Der er foretaget besigtigelse for at afklare om vandlinjen er et vandløb. Der kunne ikke ses nogen fordybning i terrænet eller opstuvning af vand på den indtegnede strækning fra mosen i retning mod markvejen. Derfor vurderes der ikke at være tale om et vandløb. Afstanden fra mosen til udvidelsen af ensilagesiloen vil være ca. 17 meter, og derfor vurderes afstandskravet at være overholdt.

Området hvor siloanlægget er placeret ser ud til at være drænet, ifølge ældre drænkort. Ejer af ejendommen er ikke bekendt med om det er korrekt. Der er forespurgt hos naboer med tilgrænsende marker, men uden det har været muligt at afklare, om der er drænprojekter. Det er kommunens vurdering, at da der er tale om en mindre udvidelse af et eksisterende siloanlæg, så vil det være tilstrækkeligt, at stille vilkår om, at hvis der stødes på drænledninger under anlægsarbejdet med etablering af siloudvidelsen, så skal drænledningerne omlægges så de overholder 15 meter til ensilagesiloerne.

Der løber en markvej fra driftsbygningerne nordpå langs med siloanlægget. Ejer er blevet forespurgt, om der er tale om en privat fællesvej. Ejer oplyser, at det er en privat vej, og derfor er den ikke omfattet af afstandskrav.

Afstand fra beboelse til opdrætstald er på 4 meter. Der ændres ikke på bygningen i forhold til nudrift. I miljøtilladelsen fra 2021 er vurderet, at der er tale om eksisterende stald, hvorfor det ikke behandles yderligere. Der sker ingen forøget forurening fra opdrætstalden, og derfor vil der ikke være krav om dispensation. Der er meddelt dispensation i tilladelsen fra 2021 fra afstandskravet på 15 m til etablering af kalvepladsen i en afstand på 12 m fra det nordvestlige hjørne af beboelsen med henvisning til, at der i forvejen er en eksisterende stald til opdræt imellem, og det maksimalt er ca. 2/3-dele af den nye plads, der skal anvendes til kalvehytter. Der sker ingen forøget forurening fra kalvepladsen som følge af det ansøgte, og der vurderes derfor ikke at være krav om ny dispensation.

I kommuneplanen er området udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde samt et område med høj dyrkningsværdi og stor husdyrtæthed. En del af gårdens bygninger er placeret indenfor grønt danmarkskort og en økologisk forbindelseslinje. Det vurderes, at udpegningerne ikke er til hinder for at et eksisterende husdyrbrug udvikles.

Ejendommen er jf. den nyeste landskabsplan beliggende i Salling lavbundslandskab. Der er endnu ikke foretaget en nyere landskabsanalyse af området. Af landskabsanalysen fra 2009 indgår ejendommen i området Nordsalling. I Nordsalling veksler lavtliggende tørvejordssletter med storformede, udjævnede morænebakker. Orienteringen er fra sydøst mod nordvest. De fleste lavbundsområder er vidtstrakte,



bebyggelsesfrie marker, mens arealanvendelsen andre steder er eng og mose. På morænebakkerne er jorden ofte sandet med en del læhegn og småbrug.

Præstegårdsbakken ligger lige på grænsen mellem to forskellige landskabstyper. Selve ejendommen ligger i landskabstypen Lille Thorum–Store Thorum, som er storformet øst/vestgående bakkeryg med stor opdyrkningsprocent. De spredte gårde udgør området eneste landskabelementer.

Ensilagesiloerne er placeret i landskabstypen Sverrig; lavtliggende slette med få husmandssteder, enkelte grupper af buske og pletvise løvtræer ved afvandingsgrøfter. Række med 4 møller. Åbent og usammensat.

De nye bygningsdele placeres i tilknytning til eksisterende bygninger. Derfor vurderer Skive Kommune, at landskabet ikke påvirkes af det ansøgte.

Bygge- og beskyttelseslinjer

Ejendommen ligger udenfor alle bygge- og beskyttelseslinjer (skov- å-, sø-, kirke-, strand-, og fortidsmindelinjerne). Der er ingen fredninger ved ejendommen. Derfor vurderer Skive Kommune, at fredninger, byggelinjer og beskyttelseslinjer ikke påvirkes ved udvidelsen på ejendommen.

Kulturmiljø

Der er ingen fortidsminder, beskyttede diger eller andre kulturmiljøer i nærheden af husdyrbruget på Præstegårdsbakken 21.

Skive Museum er blevet hørt om de bygningsmæssige udvidelser, men de har ikke indsendt bemærkninger.

Skive Kommune vurderer derfor, at det ansøgte ikke vil påvirke kulturmiljøet i området.

BAT – Ammoniak

Der er beregnet et BAT-krav for ammoniak på baggrund af hvad BAT-kravet er for de eksisterende staldafsnit som beregnet i tilladelsen fra 2021 og med de ændringer/udvidelser der søges om.

For de nye staldafsnit er der tale om dybstrøelsesstalde, hvor BAT-kravet er lig med ammoniakemissionen. For den mindre udvidelse af kostalden er der valgt et BAT-gulv, hvor BAT-kravet også er lig med ammoniakemissionen. Ammoniakemissionen og BAT-kravet kan ses af nedenstående skema,

Samlet BAT beregning ? i			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2277	251	2528
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2277	251	2528
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Skive Kommune vurderer derfor, at BAT overholdes i dette tillæg.

Natur

Ejendommens nærområde er domineret af landbrugsarealer.

**Kategori 1-natur**

Der er beregnet totaldeposition til et overdrev i Natura 2000-området Risum Enge og Selde Vig (nr. 221). Området er beliggende ca. 4 km nord for ejendommen. Udvidelse af driften vil medføre en totaldeposition fra husdyrbruget til Natura 2000-området på 0,0 kg N/ha/år. Kravet til maksimal totaldeposition for kategori 1-natur er derfor overholdt.

Kategori 2-natur

Nærmeste ammoniakfølsomme kategori 2-natur er et overdrev ca. 3,5 km nordøst for ejendommen. Ændring i driften vil medføre en totaldeposition fra husdyrbruget til overdrevet på 0,0 kg N/ha/år. Kravet til maksimal totaldeposition for kategori 2-natur er derfor overholdt.

Kategori 3-natur

Der er beregnet merdeposition til flere punkter i 2 naturområder med kategori 3-natur.

· For mosen umiddelbart nord for ejendommen vil den største merdeposition være i forhold til 8 års drift og op til 3,7 kg N/ha/år (totaldeposition op til 9,8 kg N/ha/år).

· For mosen umiddelbart vest for ejendommen vil den største merdeposition være i forhold til 8 års drift og op til 4,9 kg N/ha/år (totaldeposition op til 13,2 kg N/ha/år).

Da de beregnede merdepositioner for de to moser er over 1,0 kg N/ha/år, skal Skive Kommune vurdere, om der skal stilles vilkår om maksimal merdeposition.

Følgende kriterier skal inddrages i vurderingen:

1. det pågældende naturområdes status i kommuneplanen, herunder særligt om det er omfattet af kommuneplanens udpegning af særlige værdifulde naturområder, rekreative områder og/eller værdifulde kul[1]turmiljøer, samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, de rekreative interesser og de kulturhistoriske interesser,
2. om det pågældende område er omfattet af fredning, handleplan for naturpleje eller anden planlagt naturindsats,
3. det pågældende naturområdes naturkvalitet og
4. kvælstofbidrag til området fra andre kilder, herunder om der er tale om et minivådområde eller et vådområde, som er udlagt med henblik på kvælstoffjernelse fra landbrugsjord, eller om området i øvrigt er påvirket fra markbidrag, eller for så vidt angår skove om de gødskes.

Ad. 1. Området med moserne er omfattet af følgende relevante udpegninger i kommuneplanen (KP2020)

- Lavbundsarealer
- Økologiske forbindelser
- Grønt Danmarkskort

Moserne ligger dermed i et område, hvor Skive Kommune, ifølge kommuneplanens retningslinjer, skal prioritere beskyttelseshensynet til natur- og landskabsværdier forud for andre interesser.

Ad. 2. Naturområderne er ikke omfattet af fredning, handleplan for naturpleje eller anden planlagt naturindsats.

Ad. 3. De to moser er besøgt i september 2020. Mosen nord for ejendommen er rørsump og fugtigt krat, hvor en del af arealet afgræsses, naturtilstanden er estimeret til III (moderat) og det beregnede naturtilstandsindex er 0,37 (ringe tilstand). Mosen vest for ejendomme er rørsump, domineret af tagrør og stor nælde, naturtilstanden er estimeret til V (dårlig) og det beregnede naturtilstandsindex er 0,37 (ringe til dårlig tilstand). Der er ikke fundet særligt kvælstoffølsomme arter i moserne



Ad. 4. Den nyeste baggrundsbelastning (2019-2021) ved husdyrbruget er på 13,3 kg N/ha/år (Danmarks Miljøportal). Tålegrænsen for mose er 5-30 kg N/ha/år (Opdatering af empirisk baserede tålegrænser, Jesper L. Bak, DCE, 2018).

Kvælstofbelastning af moserne vurderes efter tålegrænsen for kalkrige moser og væld, rigkær som er 15-30 kg N/ha/år (Opdatering af empirisk baserede tålegrænser, Jesper L. Bak, DCE, 2018). Mosen nord for ejendommen er græsningsareal og krat domineret af pil. Den afgræssede del er næringspåvirket, blandt andet ses andemad og trådalger, hvor der står vand. Mosen vest for ejendommen er beliggende nedenfor en stejl skrænt og delvist omgivet af træer. Mosen, der er domineret af tagrør og nælde, er næringspåvirket og artsfattig. Begge moser vurderes derfor at være i den høje ende af tålegrænseintervallet (25-30 kg N/ha)

Den fremtidige totaldeposition til mosen nord for ejendommen er beregnet til at være op til 9,8 kg N/ha/år, hvilket betyder, at den samlede fremtidige kvælstofdeposition (baggrundsdeposition og totaldeposition fra ejendommen) vil være op til 23,1 kg N/ha/år og dermed under tålegrænsen.

Den fremtidige totaldeposition til mosen vest for ejendommen er beregnet til at være op til 13,2 kg N/ha/år, hvilket betyder, at den samlede fremtidige kvælstofdeposition (baggrundsdeposition og totaldeposition fra ejendommen) vil være op til 26,5 kg N/ha/år og dermed inden for det fastsatte tålegrænseinterval.

Samlet set vurderer Skive Kommune, at selvom moserne er omfattet af udpegninger i kommuneplanen, hvor beskyttelseshensynet til natur- og landskabsværdier skal prioriteres forud for andre interesser, så er mosernes naturkvalitet moderat-dårlig, og moserne er ikke omfattet af særlige regionale eller lokale beskyttelsesinteresser. Da kvælstofbelastningen samtidig ligger under tålegrænsen for naturområderne er der derfor ikke grundlag for at stille krav til maksimal kvælstofdeposition.

Øvrig natur

Der er beregnet merdeposition på 0,5 kg N/ha/år til et vandhul sydvest for ejendommen. Søen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og miljøgodkendelse af husdyrbrug må ikke medføre ændringer i naturtilstanden. En merdeposition på 0,5 kg N/ha/år vurderes ikke at medføre tilstandsændring af søen.

Habitatvurdering i forhold til Natura 2000-områder

Der er foretaget en vurdering af, om miljøgodkendelse af driftsudvidelse på ejendommen kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Nærmeste Natura 2000-områder er Risum Enge og Selde Vig (nr. 221). Ud fra beregning af totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år til kategori 1-natur i nærmeste Natura 2000-område vurderes det, at habitatnaturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder ikke kan blive væsentlig påvirket af ejendommens miljøgodkendelse og meddelelse af miljøgodkendelse til det ansøgte kan ikke forhindre målopfyldelse for arter og habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget.

Vurdering i forhold til habitatdirektivets bilag IV arter

Arter, der er beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV, må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, og deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges. Der er ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, samt Forvaltningsplan for flagermus (2013) registreret følgende bilag IV-arter inden for det 10* 10 km grid, hvor projektområdet er beliggende:

- Damflagermus
- Vandflagermus
- Sydflagermus
- Odder
- Markfirben
- Stor vandsalamander
- Spidssnudet frø

Jf. Arter.dk og Naturbasen er der ikke registreringer af bilag IV arter inden for naturarealerne omkring ejendommen og på baggrund af naturområdernes tilstand og beliggenhed vurderer Skive Kommune, at de ikke



udgør potentielle leve, yngle- eller rasteområder for bilag IV arter. Udvidelse af driftsbygninger sker på opdyrket areal, der ikke vurderes at være egnet yngle- eller rasteområde for bilag IV arter. Samlet set vurderes det, at det ansøgte kan realiseres uden at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter eller forhindre yngle- og rasteområdernes fortsatte økologiske funktionalitet. Realisering af det ansøgte kan ikke medføre forsætlig indfangning eller drab på bilag IV arter.

Jord og grundvand

I forhold til miljøtilladelsen fra 2021 sker der ingen ændring i opbevaring af olier og kemikalier på husdyrbruget, og der forventes ikke øgede mængder.

Affaldsproduktionen fordelt på typer, mængder og bortskaffelse er uændret i forhold til miljøtilladelsen fra 2021.

Affaldstype	Opbevaringssted	Transportør	Modtageanlæg	Mængder (pr. år)
Olie- og kemikalieaffald				
Spraydåser		Transporterer selv	Genbrugsplads	Ca. 20 stk.
Traktor- og bilbatterier	Forefindes ikke			
Spildolie	I værksted, 20-40 L i 200 L tromle	Bortskaffes via. Servicefolk	Genanvendelse	Ca. 40 liter
Medicinrester	Forrum	Dyrlægen medtager	Apotek	Normal intet
Kanyler i særlig beholder	Forrum	Dyrlægen medtager	Apotek	Ca. 2 bokse
Batterier - alle typer		Transporterer selv	Genbrugsplads	5 stk.

Fast affald				
Tom emballage (rent papir/pap)	Container	Filtenborg	Genbrugsplads	Intet
Plastic		Filtenborg	Genbrugsplads	5 T
Lysstofrør og varmepærer		Transporterer selv	Genbrugsplads	Ca. 5 lysstofrør
Tomme medicinglas		Dyrlægen medtager	Genbrugsplads	Ca. 150 stk.
Jern og metal		Skrothandler	Genanvendes	Intet
Tomme olietromler	Forefindes ikke	Ingen	Kendes ikke	Ingen
Døde dyr	Se situationsplan	DAKA	DAKA	Ca. 12 afhentninger

Der forventes heller ingen ændringer i forhold til renholdelse af ejendommen eller i forhold til afhentningsplads for døde dyr og bortskaffelse af disse.

Skive Kommune vurderer derfor, at vilkår i tilladelsen fra 2021 er tilstrækkelige til at sikre mod forurening.

Overfladevand

Der produceres flydende og fast gødning/dybstrøelse på kvægbruget.

Fast husdyrgødning og dybstrøelse opbevares på en eksisterende møddingsplads (241 m²), som er godkendt i tilladelsen fra 2021, eller gødningen afsættes direkte fra staldanlæg til biogasanlæg.

Flydende husdyrgødning opbevares i 2 gyllebeholdere på Præstegårdsbakken 21, og i en gyllebeholder på Sølvvej 40, som man har rådighed over, og som ejes af den ene medejer i det ApS som ejer husdyrbruget på Præstegårdsbakken.



Oversigt over opbevaringslagre for flydende husdyrgødning

Navn	Adresse	Overfladeareal i m ²	Kapacitet i m ³
Gyllebeholder - 704 m ³	Præstegårdsbakken 21	169	704
Gyllebeholder - 998 m ³	Præstegårdsbakken 21	241	998
	Sølvvej 40		1400
	Sum		3102

Der er endvidere kapacitet i gyllekanalerne på ca. 900 m³.

Der er foretaget en ny kapacitetsberegning baseret på det ansøgte,

Tabel 2.2.2. Beregning af opbevaringskapacitet

Beregning af opbevaringskapacitet		
Beregning for:	<i>Landmand navn</i>	Thorumbaard Jersey
	<i>adresse</i>	Præstegårdsbakken 21
	<i>postnr og by</i>	7870 Roslev
	<i>kundenr</i>	
	<i>sags nr</i>	
150 malkekøer, 128 kvier (85 på spalter), 84 handyr		
Årlig produktion: Efter Normtal 2022/23		
Gylleproduktion inkl. vand i tank*	2551,7	m3
Vaskevand fra produktionen	700	m3
Ensilagepladser (0,7 m3/m2)	359,975	m3
Befæstede arealer (0,7 m3/m2)	172,55	m3
Ekstra nedbør i tank (0,4 m3/m2)		m3
Årlig produktion i alt	3784,2	m3
Opbevaringskapacitet:		
Stor gylletank - Præstegårdsbakken 21	998	m3
Lille gylletank - Præstegårdsbakken 21	704	m3
Stor gylletank - Sølvvej 40	1400	m3
Opbevaringskapacitet i alt	3102	m3
Opbevaringskapacitet i mdr.	9,8	antal mdr.
Tilstrækkeligt med antal mdr.	6	antal mdr.
Svarende til kapacitet	1892,1	m3
Over / under kapacitet	1209,9	m3
Beregning foretaget af:		
Miljøafdelingen: Mette Ladefoged		

I beregningen er der korrigeret for, at dyrene er udegående i sommerhalvåret, samt at der kun er 3 mdr. på året hvor restvand fra ensilagesiloer kommer i gyllebeholderne. Resten af året går det til udsprinkling.



De 2 gyllebeholdere på Præstegårdsbakken 21 er omfattet af krav om 5 års beholderkontrol og gyllealarm, da de er placeret mindre end 100 meter fra et vandløb.

Der er senest gennemført beholderkontrol i 2023. Den ene beholder er fundet i orden, mens den anden er vurderet til at være utæt, og der skal ske reparation før den må anvendes.

Der er en verserende tilsynssag om dette.

På husdyrbruget er etableret et større ensilagesiloanlæg som er ansøgt udvidet. Det totale siloareal vil fremover være godkendt til 2.058 m². Restvand fra siloerne ledes til samletank, hvorfra det i vintermånederne via slamsuger tømmes over i gyllebeholderen. I størstedelen af året vil restvand blive udsprinklet. Det er oplyst, at kapaciteten til opsamling af restvand fra ensilagesiloerne, vil blive øget, når siloerne udvides.

Tagvand fra de nye bygninger ledes til stenfaskine, hvorfra det ledes til sivedræn for at undgå direkte afledning til vandmiljøet. Af miljøtilladelsen fra 2021 er oplyst at tag- og overfladevand fra de eksisterende bygninger ledes til tagvandsbrønde og videre herfra til faskiner og dræn. Tagvandsbrøndenes placering af kendt, men rørføringen er ukendt. Der skal ansøges om tilladelse til udledning af tagvand fra de nye bygninger til faskine og sivedræn.

Det ansøgte vurderes at leve op til gældende miljøkrav, både mht. opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning og hvorledes gødning håndteres og opbevares. Derfor vurderer vi, at der ikke vil være risiko for forurening af overfladevand som følge af det ansøgte. Der skal ansøges om udledning af tagvand fra de nye bygningsdele, og det kræver separat tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.














Lugt

Det beregnede beskyttelsesniveau for lugt er overholdt til alle områdetyper.

Der er indsat beregningspunkter ved 6 enkeltboliger. Derudover ved 3 boliger i Thorum (samlet bebyggelse) og 1 bolig i Junget (Lokalplanlagt landsby med blandet bolig og erhverv) samt ved lokalplanlagt område for Cirkusfabrikken ved Lindum. I forhold til byzone/sommerhusområde er der indsat beregningspunkt ved erhvervsområde syd for Selde, og ved sommerhusområdet Eskov Strandpark.

Skive Kommune vurderer på baggrund af beregningerne i husdyrgodkendelse.dk, at der ikke vil være væsentlige lugtgener forbundet med udvidelsen. Der er ikke stillet supplerende vilkår vedr. lugt.

Samlet resultat af lugtberegning  

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt	
 Møgelthorumvej 20	0	FMK	84,5	84,5	739,7	Ja	▼
 Møgelthorumvej 22	0	FMK	84,5	84,5	738,9	Ja	▼
 Præstegårdsbakken 10	0	FMK	84,5	84,5	756,8	Ja	▼
 Præstegårdsbakken 12A	0	FMK	84,5	84,5	492,1	Ja	▼
 Præstegårdsbakken 7	0	FMK	84,5	84,5	790,5	Ja	▼
 Sverrig 4	0	FMK	84,5	84,5	711,9	Ja	▼
 Lokalplan 42 Junget	0	NY	179,9	179,9	2106	Ja	▼
 Præstegårdsbakken 8	0	NY	179,9	162	942,1	Ja	▼
 Præstegårdsbakken 9	0	NY	179,9	162	922,1	Ja	▼
 Skivevej 98A	0	NY	179,9	179,9	1262,5	Ja	▼
 Sølvvej 42	2	NY	179,9	194,3	931,2	Ja	▼
 Lindum By, Selve	0	FMK	267,1	267,1	2614,7	Ja	▼
 Sommerhus Eskov	0	FMK	267,1	267,1	4063,9	Ja	▼

Støj og rystelser

Ved husdyrbrugets driftsbygninger vil der kunne opstå støj fra kilder som angivet i nedenstående tabel,

Støjkilde	Tidsrum
Mælketransporter	Døgnet igennem
Fodertransporter	Hovedsageligt dagtimer
Husdyrenes lyde	Døgnet igennem, mest dagtimer
Kørsel med landbrugsmaskiner	Hovedsageligt dagtimer

Der er stor afstand til naboer (mindst 390 meter), hvorfor det vurderes at støj fra husdyrbrugets daglige drift ikke vil give anledning til væsentlig påvirkning af omgivelserne.

Teknisk udstyr med motor samt kørsel med traktorer og lign. omkring anlægget vil give vibrationer. Disse vurderes dog ikke at forplante sig til omgivelserne udenfor ejendommen i væsentligt omfang.

Der vurderes derfor ikke at være behov for at stille supplerende vilkår om støj og rystelser.



Transport

Ejendommen er placeret op ad en større offentlig vej – Præstegårdsbakken – hvorfor der ikke vil være gener fra transport på mindre befærdede veje tæt forbi beboelse. Afstanden til nærmeste nabobeboelse øst for anlægget er ca. 400 meter.

Antallet af transportere blev i miljøtilladelsen fra 2021 estimeret til ca. 405 pr. år. Dette antal har været underestimeret, da der i denne ansøgning om tillæg er oplyst at være 587 transportere om året i nudrift og i ansøgt drift. Afgivelserne i antal transportere skal findes i at mælk afhentes dagligt i stedet for hver anden dag.

Der er tale om en mindre forøgelse i antal transportere, som grundet afstanden til naboerne og nærheden til offentlig vej, ikke vurderes at give anledning til væsentlige gener.

Støv

Der kan forventes minimale støvgener i forbindelse med transportere til og fra husdyrbruget som søges mindsket via hensynsfuld kørsel forbi beboelse. Transporterne vil være på offentlig vej, hvor støv vil være minimalt. Støvgener i forbindelse med opbevaring og håndtering af foder på anlægget vil kun forekomme i området omkring ensilagesiloerne. Herfra vil støvgener være begrænsede, og grundet afstanden til nærmeste nabobeboelse vurderes det ikke, at naboer bliver generet i væsentlig grad.

Fluer

Der forventes ikke øgede fluegener som følge af den ansøgte udvidelse.

Vilkår i tilladelsen fra 2021 vurderes at være tilstrækkelige til at sikre mod væsentlige fluegener.

Lys

Der forventes ikke øgede lysgener som følge af den ansøgte udvidelse.

Vilkår i tilladelsen fra 2021 vurderes at være tilstrækkelige til at sikre mod væsentlige lysgener.

Vand og energiforbrug

Der forventes et uændret vand- og energiforbrug i forhold til det estimerede i miljøtilladelsen fra 2021.

13. Konklusion

Skive Kommune vurderer:

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget.
- At ansøger sikrer, at råstoffer udnyttes optimalt.
- At affaldet fra husdyrproduktionen så vidt muligt genanvendes eller nyttiggøres.
- At udvidelsen af kvægproduktionen ikke påvirker naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.
- At værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber bevares.
- At de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource.
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Driften og udvidelsen af husdyrbruget på Præstegårdsbakken 21 vil samlet set ikke give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for natur-, kultur- og landskabsområder og omkringboende, idet Skive Kommune har stillet vilkår til driften.



14. Bilag oversigt

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Bilag 2: Situationsplan

Bilag 3: Afløbsplan

Bilag 4: Produktionsareal tillæg

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Tilladelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:

- Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen
- Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 34/2019 om kontrol af gyllebeholdere
- Vejledning nr. 31/2019 til vaskepladsbekendtgørelsen - bkg. om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler
- Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
- Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
- Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
- Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK

Udover vilkårene i denne tilladelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget:

- Bek. nr. 300 af 20. marts 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Bek. nr. 2512 af 10. december 2021 om affald.
- Bek. nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Bek. nr. 1025 af 30. juni 2023 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bek. nr. 2280 af 29. december 2020 om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 961 af 26. juni 2023 om bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter.



Bilag 2: Situationsplan





Bilag 3: Afløbsplan



Fjordland Miljø Reservevej 85, 7800 Skive Tlf. 96153000 Fax. 96153001	FJORDLAND.
Afløbsplan Præstegårdsbakken 21, 7870 Dato: 08.06.2023 / 15.29.16	J. Nr. L-1706 Målforshold: 1:700 Init.: mfa



Bilag 4: Produktionsareal tillæg

