




Varde Kommune

MILJØTILLADELSE
til
opstart af fjerkræhold på
Tarpvej 17
6870 Ølgod

I henhold til § 10 i Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Godkendt 5. oktober 2016



Udarbejdet af:

Sagsbehandler: Jørgen Enevoldsen
Direkte tlf. 7994 7150
E-mail: jene@varde.dk

VARDE KOMMUNE
Erhvervscenteret - Landbrug
Bytoften 2
6800 Varde

www.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk

Doknr. 107641-16

Sagsnr. 16-5471

Indholdsfortegnelse:

1	INDLEDNING	5
2	BAGGRUND FOR MILJØTILLADELSE	6
2.1	DATABLAD	6
2.2	BAGGRUND OG HISTORIK	6
3	TILLADELSE	7
3.1	BESKRIVELSE AF PROJEKTET	7
3.2	SUPPLERENDE OPLYSNINGER	7
3.3	FORUDSÆTNINGER	7
4	VILKÅR FOR TILLADELSEN	8
4.1	ÅRSPRODUKTION	8
4.2	DRIFT OG INDRETNING	8
4.3	LANDSKABSINTERESSER	8
4.4	ÆNDRINGER PÅ HUSDYRBRUGET	8
4.5	LUGT	9
4.6	STØJ	9
4.7	STØV	10
4.8	TRANSPORT	10
4.9	SKADEDYR	10
4.10	SPILDEVAND OG OVERFLADEVAND	10
4.11	OPLAG AF OLIE, PESTICIDER OG ØVRIGE KEMIKALIER	10
4.12	AFFALD	11
4.13	LYS	11
4.14	UDBRINGNINGSAREALER	11
4.15	UHELD OG RISICI	11
4.16	OPHØR	11
5	KLAGEVEJLEDNING	12
6	OFFENTLIGGØRELSE	13
7	MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	14
7.1	BELIGGENHED	14
7.2	AFSTANDSKRAV	15
7.3	LANDSKAB OG KULTURMILJØ	16
7.4	DYREHOLDETS STØRRELSE FØR OG EFTER ETABLERINGEN	19
7.5	INDRETNING	19
7.6	HUSDYRGØDNING - PRODUKTION, OPBEVARING OG UDBRINGNING	22
7.7	FODEROPBEVARING	23
7.8	LUGT	24
7.9	STØJ	25
7.10	STØV	25
7.11	SKADEDYR	25
7.12	DØDE DYR	26
7.13	LYS	26
7.14	TRANSPORT	26
7.15	SPILDEVAND	27
7.16	BESKYTTEDE NATUROMRÅDER OMKRING HUSDYRBRUGET – AMMONIAK	28
7.17	AREALER OG HARMONI	32
7.18	NITRAT TIL OVERFLADEVAND - VANDLØB, SØER OG KYSTVANDE	33
7.19	NITRAT TIL GRUNDVAND	33
7.20	FOSFOR	33
7.21	PÅVIRKNING AF ARTER MED SÆRLIGT STRENGE BESKYTTELSESKRAV (BILAG IV ARTER)	34

7.22	UDBRINGNINGSAREALER – ØVRIGE FORHOLD	35
7.23	VURDERING AF 3. MANDSAREALER.....	35
7.24	BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)	35
8	NABO- / PARTSHØRING	36
9	SAMLET VURDERING	36

I Indledning

Denne miljøtilladelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for etablering af en økologisk slagtekyllingeproduktion på Tarpvej 17, 6870 Ølgod i Varde Kommune. Vilkårene sikrer, at etablering og drift af husdyrbruget kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt.

Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie.

I forbindelse med udarbejdelse af miljøtilladelsen, har Varde Kommune udarbejdet en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af det ansøgte projekt. Denne danner baggrund for afgørelsen om miljøtilladelse, herunder de stillede vilkår, se afsnit 4.

Et udkast til miljøtilladelse har været fremlagt i parts-/nabohøring i 3 uger, hvor der har været mulighed for at komme med synspunkter, kommentarer eller indsigelser til projektet.

Copyright på kort: Grundkort – Varde kommune, Matrikelkort – GST, Luftfoto – Cowi.

2 Baggrund for miljøtilladelse

2.1 Datablad

Ejer / Ansøger:	Jens Krogh
Kontaktperson:	Jens Krogh, tlf. 4078 0521, kroghsminde@mail.dk
Husdyrbrugets navn og adresse:	Tarpvej 17, 6870 Ølgod
Ejerlav og matrikel nr.:	Nørtarp By, Strellev, Ia og If
Virksomhedens art:	Økologisk slagtekyllingeproduktion
Ejendomsnummer:	5730110189
CHR-nummer:	Intet
CVR-nummer:	13213179
Konsulent:	Inger Knude, KHL, tlf. 76341793, ika@khl.dk
Tilsynsmyndighed:	Varde Kommune
Ansøgning	Skema nr. 87736, version 3, indsendt den 4. oktober 2016 Fiktivskema nr. 89980
Udkast i nabohøring:	22. juli 2016
Godkendelsesdato:	5. oktober 2016

2.2 Baggrund og historik

Jens Krogh har søgt om miljøtilladelse på baggrund af et ønske om at etablere en økologisk slagtekyllingeproduktionen på Tarpvej 17, 6870 Ølgod.

Ansøgningen er modtaget af Varde Kommune den 4. juli 2016.

I forbindelse med sagsbehandlingen er der indhentet supplerende oplysninger.

3 Tilladelse

Varde Kommune har afgjort, at der kan etableres en økologisk slagtekyllingeproduktion på Tarpvej 17, 6870 Ølgod som ansøgt. Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i den efterfølgende miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

Miljøtilladelsen meddeles efter § 10 i "Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug", herefter benævnt husdyrloven, på en række nærmere angivne vilkår i afsnit 4.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse.

Det skal i øvrigt bemærkes, at tilladelser og godkendelser der vedrører anden lovgivning, for eksempel byggetilladelse, skal indhentes særskilt.

Henvendelse om tilladelsen kan ske til Varde Kommune, Erhvervscenteret - Landbrug.

Eventuelle udvidelser og ændringer af husdyrbrugets anlæg, som ikke fremgår af denne tilladelse, skal meddeles til – og godkendes af Varde Kommune inden disse gennemføres.

3.1 Beskrivelse af projektet

Der ønskes på Tarpvej 17 etableret en økologisk slagtekyllingeproduktion, med en årlig produktion af 83.000 slagtekyllinger (63 dg), svarende til 48,61 DE.

I forbindelse med etableringen bygges en slagtekyllingestald på ca. 1.600 m². Hertil kommer et "showroom".

Ansøger driver også Tarpvej 15 med kvæg og gård-biogasanlæg. Overskudsvarme fra biogasanlægget skal bruges til opvarmning af kyllingehuset.

Det har inden indsendelse af ansøgning været drøftet, om det ansøgte skal godkendes sammen med Tarpvej 15. Varde Kommune har meldt ud, at da Tarpvej 15 og Tarpvej 17 er to forskellige ejendomme skal slagtekyllingeproduktionen godkendes selvstændigt på Tarpvej 17, da det ligger der.

3.2 Supplerende oplysninger

I forbindelse med sagsbehandlingen har Varde Kommune indhentet oplysninger hos følgende:

- Interne høringer i Varde Kommune angående arealer/landskab/vej/tagvand
- Høring ved berørte naboer

3.3 Forudsætninger

Varde Kommune forudsætter, at projektet gennemføres og drives som beskrevet i ansøgningen. Tilladelsen meddeles på vilkår, der sikrer at kravene i § 27 i husdyrloven opfyldes. Der stilles derfor følgende vilkår til husdyrbrugets anlæg og arealer:

4 Vilkår for tilladelsen

4.1 Årsproduktion

- a. Husdyrbruget må maksimalt have en årsproduktion på 83.000 økologiske slagtekyllinger, hvilket svarer til 48,6 l dyreenheder (DE). Årsproduktion / dyreholdet opgøres på basis af planåret (1. august til 31. juli).

4.2 Drift og indretning

- a. Husdyrbrugets drift og indretning skal være i overensstemmelse med de oplysninger der fremgår af ansøgningen og den miljøtekniske beskrivelse, med mindre andet fremgår af vilkårene.
- b. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen. Med udnyttet menes at bygge og anlægsarbejde er iværksat.
- c. Der skal i en afstand af 5 m fra søens øverste kant hele vejen rundt etableres en tæt indhegning, således at kyllingerne fra udearealet ikke kan give anledning til forurening af søen, se figur 3. Indhegningen skal være etableret inden der lukkes kyllinger ud på udearealet.

4.3 Landskabsinteresser

- a. Placering, udformning, arkitektur og materialevalg af nybyggeri skal følge beskrivelsen i den miljøtekniske redegørelse.
- b. Bygningerne skal opføres i afdæmpede farver og i ikke reflekterende materialer.
- c. Der skal syd for ny stald etableres en afskærmende beplantning, bestående af et 3-rækket læhegn, som det fremgår af figur 3. Beplantningen skal etableres samtidig med at stalden bygges.
- d. Der skal etableres og vedligeholdes en spredt beplantning på kyllingernes udearealer nord for ny kyllingestald. Beplantningen skal være etableret senest 1 år efter at ny kyllingestald er bygget.

4.4 Ændringer på husdyrbruget

- a. Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til tilladelsen, skal anmeldes til Varde Kommune inden gennemførelsen. Varde Kommune vurderer derefter, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske indenfor rammerne af denne tilladelse.
- b. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte/andre, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Et eksemplar af miljøtilladelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift.

4.5 Lugt

- a. Hele anlægget og dets omgivelser skal renholdes således, at luft- og lugtgener begrænses mest muligt.
- b. Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at lugtgener i omgivelserne vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, skal husdyrbruget lade foretage undersøgelse af muligheder for begrænsning af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften. Undersøgelsens omfang vil blive fastsat af tilsynsmyndigheden på baggrund af en konkret vurdering af sagen. Lugtundersøgelser kan maksimalt kræves én gang pr. år. Virksomheden afholder selv omkostningerne til dokumentation, undersøgelser og målinger.

4.6 Støj

- a. Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen, må ved udendørs opholdsarealer ved boliger beliggende i landzone og uden for husdyrbrugets skel, ikke overskride de anførte værdier i 1,5 meters højde over terræn i frit felt:

Tidspunkt	Støjgrænser	Reference tidsrum
Dag		
Mandag - fredag kl. 07 – 18	55 dB(A)	8 timer
Lørdag kl. 07 – 14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag kl. 14 – 18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag kl. 07 - 18	45 dB(A)	8 timer
Aften		
Alle dage kl. 18 – 22	45 dB(A)	1 time
Nat		
Alle dage kl. 22 – 07	40 dB(A)	½ time

Støjgrænser

- b. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdier med mere end 15 dB(A) ved alle beboelser.
- c. Ved dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal der ses bort fra kortvarig sæsonafhængig kørsel udenfor ejendommen f.eks. pløjning og høst.
- d. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer det nødvendigt, skal husdyrbruget dokumentere, at støjvilkåret er overholdt. Dokumentationen skal belyse støjbelastningen med husdyrbruget i fuld repræsentativ drift. Dette kan dog højst kræves en gang årligt, såfremt ovennævnte støjgrænser overholdes.

Dokumentationen skal ske i form af resultat af en støjmåling udført efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984, eller efter en beregning udført efter den nordiske beregningsmetode for eksternt støj fra virksomheder jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Ved ændringer skal den nyeste vejledning anvendes.

Er dokumentationen udført som beregning, skal den indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Er dokumentationen udført som måling, skal driftsforholdene under målingen beskrives. Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller beregnede støjbelastninger på max. +/- 3 dB(A).

- e. Målingerne eller beregningerne skal udføres af en person eller et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Måling – ekstern støj".
- f. Resultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingernes gennemførelse.

4.7 Støv

- a. Drift af anlægget må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.

4.8 Transport

- a. Transport til- og fra husdyrbruget skal fortrinsvis foregå i dagtimerne. Afhentning af levende dyr kan dog forgå døgnet rundt i henhold til slagteriets køreplaner. I forbindelse med kortvarige sæsonbetonede arbejder som f.eks. høst og gødningsudkørsel tillades kørsel udenfor dagtimerne.

4.9 Skadedyr

- a. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
- b. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr.

4.10 Spildevand og overfladevand

- a. Der skal foreligge en tilladelse til pilerensningsanlæg til sanitært spildevand inden byggeri af nyt kyllingehus med showroom påbegyndes.
- b. Spildevand fra rengøring af stalde skal opsamles og anvendes efter gældende regler.
- c. Overfladevand fra befæstede arealer, som kan være forurenede med næringsstoffer, skal opsamles og udbringes i henhold til gældende regler.
- d. Der skal foreligge en tilladelse til nedsivning / udledning af tagvand inden byggeri af kyllingestalden påbegyndes.

4.11 Oplag af olie, pesticider og øvrige kemikalier

- a. Opbevaring af kemikalier, spildolie og kemikalieaffald, skal foregå i rum med fast bund og uden mulighed for forurening af jord, afløbssystem, grundvand eller vandløb.

- b. Opbevaring af diesel /fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, på varig og stabil bund, således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

4.12 Affald

- a. Animalsk affald og døde dyr skal fjernes fra ejendommen inden der opstår kadaverøse forandringer, der kan give anledning til lugtgener eller andre uhygiejniske forhold. Affaldet skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt.
- b. Erhvervsaffald skal kildesorteres og skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med Varde Kommunes til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald
- c. Klinisk risikoaffald er omfattet af Varde Kommune Regulativ for Erhvervsaffald. Medicinrester og tom medicinemballage (f.eks. flasker) skal leveres retur til dyrlæge, apotek eller anden godkendt modtager. Klinisk affald (sprøjter, kanyler og andre skarpe genstande) skal afhentes/ afleveres til godkendt modtager efter behov, dog mindst 1 gang årligt.
- d. Forbrændingseget affald og deponi affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med Varde Kommunes til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald.
- e. Genanvendeligt erhvervsaffald skal håndteres og bortskaffes efter den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse.

4.13 Lys

- a. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener uden for ejendommens eget areal.

4.14 Udbringningsarealer

- a. Kun de udearealer, som fremgår af miljøtilladelsen må benyttes som udearealer. Ændringer skal anmeldes til Varde Kommune.

4.15 Uheld og Risici

- a. Alle uheld og driftsforstyrrelser, herunder evt. spild på udendørs arealer, der kan medføre forurening eller indebære fare herfor, skal straks meddeles alarmcentralen (tlf.: 112) og efterfølgende Erhvervscenteret, Varde Kommune (tlf.: 7994 6800).

4.16 Ophør

- a. Ophører udnyttelse af tilladelsen helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del der ikke har været udnyttet de seneste tre år.
- b. Ved ophør af driften skal tilsynsmyndigheden orienteres.
- c. Ved ophør af driften, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare, alle opbevaringsanlæg tømmes og rengøres og ejendommen skal fremstå i miljømæssig god stand.

5 Klagevejledning

Miljøtilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til § 76 i Husdyrloven af de klageberettigede, der fremgår af lovens §§ 84-87.

Hvis du ønsker at klage over miljøtilladelsen skal du gøre det elektronisk og direkte til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Du kan få adgang til Klageportalen via Natur og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk.

Din klage skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet senest den 3. november 2016 (4 uger efter offentliggørelsen).

Det er en betingelse for behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet.

Vejledning om hvordan du klager og om gebyrordningen kan du finde på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.

Samme sted fremgår det også, at der er visse særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen.

Har du brug for yderligere oplysninger eller hjælp til Klageportalen, kan du kontakte nmkn@nmkn.dk eller tlf. 7254 1101.

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse samt være i overensstemmelse med § 26 i forvaltningsloven.

6 Offentliggørelse

Miljøtilladelsen vil være offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside fra 6. oktober til 3. november 2016.

Se: www.vardekommune.dk/afgoerelser (se under "Miljøgodkendelser")

På Varde Kommunes vegne den 5. oktober 2016



Jørgen Enevoldsen

Miljømedarbejder

Kopi sendt til:

- Inger Knude, KHL, e-mail: ika@khl.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, e-mail: sesyd@sst.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 Kbh.V, e-mail: ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh.K, e-mail: fbr@fbr.dk
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 Kbh.N, e-mail: husdyr@ecocouncil.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskeren.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dnvarde-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh.V, e-mail: natur@dof.dk samt lokalforeningen for sydvestjylland e-mail: varde@dof.dk
- Arkvest, post@arkvest.dk

7 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Beliggenhed, landskab og kulturmiljø

7.1 Beliggenhed

Husdyrbruget ligger på adressen Tarpvej 17, 6870 Ølgod, ca. 2,6 km vest for Ølgod, som er nærmeste byzone, se figur 1.

Nærmeste samlede bebyggelse er Strellev, som ligger ca. 1,5 km sydvest for husdyrbruget, se figur 1.

Ca. 1,0 km nordøst for husdyrbruget ligger Skærbæk Mølle Golfklub, se figur 1. Området er både nutidigt landzone og fremtidig landzone.



Figur 1. Husdyrbruget i forhold til byzone og samlet bebyggelse

Nærmeste nabo uden landbrugspligt, Tarpvej 19, er beliggende ca. 450 m fra ny kyllingestald, se figur 2.

De nærmeste øvrige nabobeboelser er Tarpvej 13, Tarpvej 15, Tarpvej 24 og Baunshøjvej 5, se figur 2.

Tarpvej 15 er også ejet af ansøger, og drives med kvæghold og gærdbiogasanlæg. Baunshøjvej 5 er ligeledes ejet af ansøger.



Figur 2. Husdyrbruget i forhold til nærmeste naboer.

Varde Kommune vurderer at beliggenheden er tilstrækkeligt beskrevet.

7.2 Afstandskrav

Afstandskravene i henhold til § 6 i husdyrloven er overholdt, da husdyrbruget ikke er beliggende:

- i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
- i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- i en afstand mindre end 50 m fra ovennævnte områder eller
- i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

Alle afstandskrav i henhold til husdyrlovens § 8 er overholdt:

- ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)
- almene vandforsyningsanlæg (50 m)
- vandløb, dræn og søer (15 m)
- offentlig vej og privat fællesvej (15 m)
- levnedsmiddelvirkksomhed (25 m)
- beboelse på samme ejendom (15 m)
- naboskel (30 m)

7.3 Landskab og kulturmiljø

I forbindelse med sagsbehandlingen er husdyrbrugets beliggenhed i forhold til udpegningerne i Varde Kommunes Kommuneplan 2013 samt fredninger blevet gennemgået. Husdyrbrugets anlæg ligger **indenfor**

- Landzone
- 600 m bufferzone til vindmølleområde (Østtarp)
- Landbrugslandskaber
- Særligt værdifuldt landbrugsområde
- Skovrejsningsområde
- Egnet område til store husdyrbrug
- Område med særlige drikkevandsinteresser
- Indsatsområde for grundvandsbeskyttelse (Ølgod OSD)

Af Kommuneplan 2013 for Varde Kommune fremgår det blandt andet, at

Tilladelse til om- eller nybyggeri i **det åbne land** (Landzone) kan ledsages af vilkår, som sikrer, at byggeriet udformes, så de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier ikke påvirkes utilsigtet.

De **600 m bufferzone** til vindmølleområde er udpeget, fordi man ikke ønsker etableret ny beboelse. Ønskes der etableret dyrehold er det på landmandens eget ansvar, hvis vindmøllerne giver anledning til gene.

I åbne **landbrugslandskaber** skal store tekniske anlæg, herunder store husdyrbrug med mere end 500 dyreenheder tilpasses landskabets karakter.

I **særligt værdifulde landbrugsområder** skal det sikres, at arealerne kan anvendes længst muligt til landbrugsmæssige formål før overgangen til anden anvendelse.

I **særligt værdifulde landbrugsområder** med **grundvandsinteresser** har foranstaltninger, der mindsker risikoen for forurening af grundvandet høj prioritet.

I **særligt værdifulde landbrugsområder** med **skovrejsningsinteresser** har skovrejsning høj prioritet.

Områder til placering af store husdyrbrug skal friholdes for udvikling, der er i modstrid med etablering af store landbrugsbygninger og –anlæg.

Indenfor områder med **særlige drikkevandsinteresser** må der ikke etableres aktiviteter, der kan medføre en risiko for forurening af grundvandet. I tilfælde, hvor der ikke kan findes egnede arealer udenfor disse områder, skal der træffes tilstrækkelige foranstaltninger for at mindske risikoen for grundvandsforurening. Ved udlæg af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko for forurening af grundvandet, skal der tages hensyn til grundvandsbeskyttelse.

Omkring alle indvindingsboringer til vandværker udlægges en **300 m kildepladszone**.

Indenfor **nitratfølsomme indvindingsområder** skal det ved ændret arealanvendelse sikres, at risikoen for nitratforurening af grundvandet ikke forøges.

Der er ikke mange **sten- og jorddiger** i området. Det nærmeste dige ligger i et markskel ca. 325 m meter nordøst for den nye slagtekyllingestald, og berøres ikke af etableringen.

Nybyggeriet sker udenfor å-beskyttelseslinje, sø-beskyttelseslinje, strand-beskyttelseslinje, skovbyggelinje og beskyttelseslinje for fredede fortidsminder.

Varde Kommune vurderer, at etablering af økologisk slagtekyllingeproduktion indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser ikke medfører nogen risiko for forurening af grundvandet.

Ansøger oplyser følgende:

Ny slagtekyllingestald ønskes placeret som ansøgt, da der er behov for at kunne komme til stalden både fra øst og vest. Der etableres derfor en intern kørevej mellem nr. 15 og nr. 17. Vejen etableres som en forlængelse af den eksisterende ved biogasanlægget. Stalden placeres op til denne vej.

Da det samtidig er vigtigt at kyllingerne hurtigt får mulighed for at brede sig ud over udearealet, er stalden trukket en lille smule mod nord.

Der vil blive etableret spredt beplantning i hønsegården. Beplantningen etableres med to formål. Dels for at gøre udearealet mere attraktivt for kyllingerne at benytte og dels for at sikre at stalden ikke vil fremstå som en dominerende bygning i landskabet.

Det er ikke ønskeligt at etablere en tæt beplantning i umiddelbar nærhed til stalden da det kan virke som en barriere for kyllingerne når de skal vænne sig til at benytte udearealet. Den spredte beplantning på udearealet vil på samme vis kunne sløre udsynet til stalden for forbipasserende.

Ansøger har inden indsendelse af ansøgningen forhørt sig om muligheden for at placere kyllingestalden tæt op ad biogasanlægget mod vest, men Varde Kommune har først i processen meldt ud at den skal ligge i sammenhæng med det eksisterende byggeri på Tarpvej 17.

Et udkast blev sendt i nabohearing, hvor ny kyllingestald lå syd for ny tværvej og i en afstand af 30 m fra eksisterende bygninger på Tarpvej 17. Varde Kommune vurderede med denne placering, at stalden dermed kunne blive etableret i sammenhæng med det eksisterende byggeri, og at den spredte beplantning var tilstrækkelig, så der ikke var behov for at etablere yderligere afskærmende beplantning af landskabshensyn.


I en naboindsigelse, og på et opfølgende møde afholdt den 14. september fremkom der et stort ønske fra flere naboer om at den første nye stald kan bygges nord for ny tværvej, og at kyllingernes udeareal dermed kommer til at ligge mod nord. Ansøger gav på mødet også udtryk for at han ønsker denne model.

Varde Kommune har på den baggrund genovervejet kravet om at ny kyllingestald skal ligge i tilknytning til de eksisterende bygninger. Ud fra naboernes og ansøgers ønsker, og ud fra ansøgers redegørelse om at det er en stor fordel at stalden ligger midt for udearealet, så kyllingerne bedre kan fordele sig ud på hele udearealet, vælger Varde Kommune at give tilladelse til etablering af ny kyllingestald med den placering, som fremgår af denne tilladelse.

Af landskabshensyn stiller Varde Kommune vilkår om, at der skal etableres en 3-rækket afskærmende beplantning syd for ny kyllingestald, se figur 3. Beplantningen kan etableres enten syd for eller nord for vejen.

Hvis der på et senere tidspunkt bygges en stald yderligere på sydsiden af ny tværvej, og der etableres spredt beplantning på udearealet mod syd, kan den afskærmende beplantning fjernes igen.

Varde Kommune stiller endvidere vilkår om at der skal etableres en tæt indhegning rundt om en sø, som det fremgår af figur 3, så der ikke kan ske forurening af søen fra kyllingernes udeareal. Indhegningen skal etableres i en afstand af 5 m fra søens øverste kant.



Figur 3. Vilkår om afskærmende beplantning og frahegning af sø

Varde Kommune vurderer at

- ny slagtekyllingestald er erhvervsmæssigt nødvendig for landbrugsdriften
- etableringen ikke er i strid med Kommuneplan 2013 for Varde Kommune
- den nye slagtekyllingestald, ved overholdelse af de stillede vilkår, ikke ændrer væsentligt på oplevelsen af landskabet
- etableringen og de deraf følgende ændringer i området, ikke vil være i strid med hensynet til kulturhistoriske interesser.

Varde Kommune stiller af hensyn til landskabsinteresser vilkår om at bygningerne skal opføres i afdæmpede farver og i ikke-reflekterende materialer.

Husdyrhold og drift

7.4 Dyreholdets størrelse før og efter etableringen

I tabel 1 ses antal dyr før og efter etableringen. Besætningen består af økologiske slagtekyllinger.

Dyreart	Før udvidelsen		Ansøgt	
	Antal	DE	Antal	DE
Økologiske slagtekyllinger (63 dage)	0	0,00	83.000	48,61
I alt		0,00		48,61

Tabel 1. Antal dyr før og efter etableringen.

Der er ikke dyrehold på ejendommen på ansøgningstidspunktet. Der skal derfor oprettes et CHR nr. når produktionen etableres.

Ansøger oplyser følgende:

Ansøgningsteknisk er der indsendt 2 ansøgningsskemaer i husdyrgodkendelse.dk da der ikke kan korrigeres for slagtealder på kyllingerne.

I husdyrgodkendelse.dk regnes på 81 dages slagtealder for økologiske kyllinger. I praksis er slagtealderen normalt 63 dage.

Skema 87736 er indsendt med det faktiske antal kyllinger der ønskes godkendelse til.

I praksis vil denne produktion dog kun svare til 47,7 DE.

Derfor er antallet af kyllinger nedjusteret til dette antal DE i fiktiv-skema 89980 så emission, naturbelastning og belastning af udeareal kan vurderes ud fra den faktiske produktionsstørrelse.

Varde Kommune har ved indtastning af besætning fået beregnet, at den udgør 48,61 DE.

Varde Kommune vurderer at dyreholdet er tilstrækkeligt beskrevet.

7.5 Indretning

Oversigt over husdyrbrugets bygninger fremgår af figur 4.

Bygning 1

Beboelse.

Bygning 2


Garage.

Bygning 3

Lager og maskinhus.

Bygning 4

Depot.



Figur 4. Oversigt over husdyrbrugets bygninger.

Bygning 5

Ny slagtekyllingestald med dybstrøelse. Her produceres årligt 83.000 økologiske slagtekyllinger (63 dage).

Bygning 6

4 fodersiloer.

Ansøger oplyser følgende:

For økologisk slagtekyllingeproduktion er der defineret en maksimal staldstørrelse på 1.600 m². Det er denne staldstørrelse, der regnes på. I ansøgningsskemaet er stalden tegnet ind til at være lidt større – dette er gjort fordi det endnu ikke er helt fastlagt hvilken længde/bredde stalden vil få. Desuden vil selve bygningen blive lidt større, da det er ønsket at etablere et ”showroom” i stalden, så der bliver god mulighed for at vise produktionen frem.

I tilknytning til stalden opføres der 4 fodersiloer.

Kyllingerne går i dybstrøelse. Det er eneste produktionsform, der er tilladt i Danmark.

Stalden indrettes med 2 identiske sektioner, der begge er indrettet med start- og voksestald.

I hver af startstaldene indsættes 4.800 kyllinger ad gangen. Inden de daggamle kyllinger indsættes er staldafsnittet varmet op. Varme fra biogasanlægget fra Tarpvej 15 anvendes til dette formål. Når kyllingerne er ca. 4 uger gamle og har fået så mange fjer at de må forventes at kunne holde varmen,

flyttes de til voksestaldene. Startstaldene tømmes for gødning, vaskes og gøres klar til næste hold kyllinger. Fra voksestaldene får kyllingerne adgang til udearealet. Når kyllingerne er ca. 63 dage (kan variere fra hold til hold) bliver de slagtet og staldene tømmes for gødning, vaskes og gøres klar til næste hold kyllinger.

På figur 5 er indtegnet det areal, der forventes at blive inddraget til udeareal til kyllingehuset. Oversigten er ikke målfast, men skal kun betragtes som vejledende. Reglerne for økologisk produktion af slagtekyllinger foreskriver 4 m^2 udeareal pr kylling. Hver flok i voksestald skal derfor have adgang til $4.800 * 4 \text{ m}^2 = 1,92 \text{ ha}$. Udearealet bliver derfor på mindst 3,84 ha.

Muligvis vil udearealet komme til at få en lidt anderledes udstrækning. Størrelsen på det indhegnede areal passer dog, da det svarer til minimumsarealet til udeareal.



Figur 5. Nyt kyllingehus med tilhørende udearealer.

Der ønskes på sigt at etablere yderligere et kyllingehus med tilsvarende produktion, se figur 6. Huset skal ligge syd for den interne vej, der etableres mellem Tarpvej 15 og Tarpvej 17.

Der er ikke lavet tidsplan for hvornår hus to vil skulle etableres, og der søges derfor ikke om godkendelse hertil før planerne bliver konkretiseret.



Figur 6. Nyt muligt kommende kyllingehus med muligt tilhørende udeareal.

Denne miljøtilladelse omfatter kun det nordligste hus. Ønskes der senere bygget endnu et hus, skal der søges om det.

Varde Kommune vurderer at indretningen er tilstrækkelig beskrevet.

Der stilles et generelt vilkår om at husdyrbrugets indretning og drift skal være i overensstemmelse med de oplysninger der fremgår af den vedlagte miljøtekniske beskrivelse.

7.6 Husdyrgødning - produktion, opbevaring og udbringning

Den årlige produktion af dybstrøelse forventes at blive 173 ton.

Ansøger oplyser følgende:

Dybstrøelse fra kyllingeproduktionen afsættes direkte til biogasproduktion på Tarpvej 15. Der er derfor ikke behov for lager til opbevaring af gødning på ejendommen.

Normtallene for økologisk slagtekyllingeproduktion siger at 10 % af gødningen afsættes på udearealet. Der udbringes ikke yderligere husdyrgødning på udearealerne.

Varde Kommune vurderer at produktion og opbevaring af husdyrgødning er tilstrækkeligt beskrevet, og at ansøger råder over tilstrækkelig opbevaringskapacitet til den producerede husdyrgødning.

7.7 Foderopbevaring

Ansøger oplyser følgende:

Foder opbevares i de 4 fodersiloer. Der skal også tildeles grovfoder. Dette vil efter planen blive opbevaret på plansilo på ejendommen Tarpvej 15.

Varde Kommune vurderer at opbevaring af foder er tilstrækkeligt beskrevet, og at foder opbevares miljømæssigt forsvarligt på husdyrbruget.

Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg

7.8 Lugt

Lugt stammer fra staldene, samt fra opbevaring, transport og udbringning af husdyrgødning.

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 er fastsat det landsdækkende beskyttelsesniveau for lugt, der skal anvendes i kommunernes vurdering af, om der er væsentlige lugtgener i forbindelse med udvidelse af et husdyrbrug. Det fremgår af reglerne, at dette beskyttelsesniveau som udgangspunkt er tilstrækkeligt til at sikre omgivelserne imod væsentlige lugtgener.

Ifølge beskyttelsesniveauet skal projektet overholde bestemte lugtgeneafstande, hvis længde afhænger af forskellige områders lugtfølsomhed. Lugtgeneafstandene beregnes i *husdyrgodkendelse.dk* efter to forskellige metoder, hhv. den ny lugtvejledning, der er beskrevet i "Vejledning om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug, og FMK-vejledningen. Det er de længste beregnede lugtgeneafstande, der skal overholdes.

Ansøger oplyser følgende:

Lugt er i husdyrgodkendelse.dk beregnet ud fra den maksimale belægning på de samlede staldarealer. Antal stipladser er angivet som staldenes areal, og gennemsnitsvægten er sat til den maksimalt tilladte belægning, hvilket er 20 kg/m².

Ifølge beregningerne udført i *husdyrgodkendelse.dk* skema 87736 vil geneafstandene i forhold til byzone være 196 meter, samlet bebyggelse 110 meter og enkelt bolig 62 meter. Genekriterierne er overholdt, se tabel 2.

Ved lugtberegning regnes fra midten af stalden. Derfor er afstanden i tabel 2 anderledes end i figur 1 og 2.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (ansøgt)	Ukorrigeret geneafstand (nudrift)	Korrigeret geneafstand (ansøgt)	Korrigeret geneafstand (nudrift)	Vægtet gennemsnitsafstand	Bortscreenet	Genekriterie overholdt
+  Tarpvej 13	0	FMK	61,97	0,00*	61,97	0,00*	411,15	Ja	Ja
+  Tarpvej 19	0	FMK	61,97	0,00*	61,97	0,00*	524,91	Ja	Ja
+  Tarpvej 6	0	FMK	110,16	0,00*	110,16	0,00*	1.558,10	Ja	Ja
+  Ølgod By, Ølgod	0	FMK	195,96	0,00*	195,96	0,00*	2.735,55	Ja	Ja

Tabel 2. Beregnet geneafstand fra husdyrbruget efter planlagt udvidelse.

Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser indenfor de tre typer er overholdt. Varde Kommune vurderer derfor, at lugt fra stalden ikke vil give væsentlige gener for omgivelserne.

Varde Kommune vurderer samlet, at lugt fra husdyrbrugets produktion, opbevaring og udbringning af husdyrgødning, m.m. ikke vil medføre lugtgener, der stiger til et niveau, som ikke bør accepteres af omgivelserne.

Der stilles generelle vilkår til forebyggelse af lugtgener, samt at der kan kræves undersøgelse, hvis det skønnes, at lugtgener i omgivelserne er større end det kunne forventes ud fra grundlaget for miljøvurderingen.

7.9 Støj

Ansøger oplyser følgende:

I forbindelse med produktionen kan der være støj i forbindelse med levering af foder, samt ved levering eller afhentning af dyr.

Ventilation vil ligeledes kunne give anledning til støj.

Det forventes ikke at være til gene udenfor ejendommens arealer.

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ”ekstern støj fra virksomheder” anføres ingen grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Dog anføres, at man som udgangspunkt ved fastsættelse af støjgrænser ved nærmest liggende enkeltbolig bør anvende de grænseværdier, som er gældende for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Disse værdier er anvendt i denne tilladelses vilkår.

Varde Kommune vurderer, at udvidelsen ikke vil medføre væsentlige støjgener for omgivelserne.

Varde Kommune stiller dog generelle vilkår til overholdelse af støjgrænser, og at der om nødvendigt kan kræves dokumentation for at støjgrænserne er overholdt.

7.10 Støv

Ansøger oplyser følgende:

Der er risiko for støv fra stalden. Dette er oftest ses ved ventilationen. Der forventes ikke gener uden for ejendommen.

Kørsel på grusveje kan ligeledes give anledning til støv. Dette minimeres ved hensynsfuld kørsel.

For at begrænse støvgener henviser Varde Kommune til god landmandspraksis. Blandt andet at al transport til og fra bedriften bør forgå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges således at omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Varde Kommune vurderer, at der som følge af udvidelsen ikke vil være aktiviteter, som vil medføre væsentlige støvgener. Der fastsættes vilkår om, at driften ikke må medføre væsentlige støvgener.

7.11 Skadedyr

Ansøger oplyser følgende:

Skadedyr bekæmpes efter nyeste retningslinjer.

Varde Kommune vurderer, at der udføres tilstrækkelig forebyggende bekæmpelse. Dog fastsættes vilkår til opbevaring af foder og om at foretage fluebekæmpelse efter retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Retningslinjer angiver en række afprøvede metoder og opdateres løbende.

7.12 Døde dyr

Ansøger oplyser følgende:

Døde dyr opbevares i container og afhentes af DAKA.

Opbevaring af døde dyr er reguleret efter Fødevarestyrelsens bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr. Der er dog, i forbindelse med opbevaring af affald, stillet et generelt vilkår til forebyggelse af uhygiejniske forhold.

Varde Kommune vurderer, at døde dyr opbevares og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt på husdyrbruget.

7.13 Lys

Ansøger oplyser følgende:

Der er vinduer i stalden da kyllingerne skal have dagslys. Der er ikke lys i stalden om natten hvorfor der ikke forventes nogen fjernvirkning af lyset.

Varde Kommune vurderer, at der ikke vil være væsentlige gener forbundet med husdyrbrugets belysning. Dog stilles et generelt vilkår om, at husdyrbrugets drift ikke må medføre væsentlige lysgener.

7.14 Transport

Transporter forekommer i forbindelse med levering af foder og andre forbrugsstoffer. Der sker desuden transporter i forbindelse med afhentning af levende og døde dyr, samt intern på bedriften. Transporterne foregår normalt i dagtimerne og på hverdage.

Ansøger oplyser følgende:

Transport til og fra ejendommen sker ad Tarpvej. Transport af gødning og grovfoder sker over ejede arealer og ikke ad offentlig vej.

Der etableres en forbindelsesvej mellem Tarpvej 15 og 17 som det fremgår af figur 7.



Figur 7. Ny forbindelsesvej.

Varde Kommune vurderer, at til- og frakørsel til husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

7.15 Spildevand

Ansøger oplyser følgende:

Sanitært spildevand

Det påtænkes at lave toilet i forbindelse med besøgsrummet i stalden.

Det er ønsket at etablere "pilerensning" til håndtering af det sanitære spildevand. Til dette anlæg er det ligeledes ønsket at tilkoble vandet fra beboelsen. Den ønskede placering fremgår af figur 8.

Processpildevand


Vand fra vask af stalden opsamles i beholder på ca. 20 m³. Vaskevandet afsættes til Tarpvej 15, hvor det indgår i biogasproduktionen.

Overfladevand

Der vil ikke være befæstede arealer med risiko for forurening.

Tagvand

Regnvand fra tagflader vil blive nedsivet på arealet. Det påtænkes at etablere faskine umiddelbart vest for stalden. Placering fremgår af figur 8. Alternativt ønskes tagvandet udledt sammen med tagvandet fra Tarpvej 15.



Figur 8. Ønsket beliggenhed af pilerensningsanlæg og faskine til tagvand.

Varde Kommune stiller vilkår om at tilladelse til nedsivning / udledning af tagvand og tilladelse til pilerensningsanlæg skal foreligge inden byggeri af kyllingestald påbegyndes.

Varde Kommune vurderer ud fra ansøgers redegørelse at afledning af spildevand er tilstrækkeligt beskrevet, og at spildevandet fra husdyrbruget bortledes miljømæssigt forsvarligt.

7.16 Beskyttede naturområder omkring husdyrbruget – ammoniak

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udslip af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning).

Ansøger oplyser følgende:

Ansøgningsteknisk er der indsendt 2 ansøgningsskemaer i husdyrgodkendelse.dk da der ikke kan korrigeres for slagtealder på kyllingerne.

I husdyrgodkendelse.dk regnes på 81 dages slagtealder for økologiske kyllinger. I praksis er slagtealderen normalt 63 dage.

Skema 87736 er indsendt med det faktiske antal kyllinger der ønskes godkendelse til.

I praksis vil denne produktion dog kun svare til 47,7 DE.

Derfor er antallet af kyllinger nedjusteret til dette antal DE i fiktiv-skema 89980 så emission, naturbelastning og belastning af udeareal kan vurderes ud fra den faktiske produktionsstørrelse.

Varde Kommune vælger at foretage beregningerne ud fra ansøgningsskema 87736 med 83.000 kyllinger til 81 dage. Beregninger, der er foretaget i husdyrgodkendelse.dk, viser at det medfører en ammoniakfordampningen på 709 kg kvælstof pr. år.

Ammoniaktab i nudrift og ansøgt drift fordelt på staldsystemer og opbevaringslagre									
									Ansøgt(kgN/år)
Ammoniaktab fra staldsystemer mv. ikke omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav:									0
Ammoniaktab fra staldafsnit og lagre omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav, men eksisterende uændret produktion:									0
Ammoniaktab fra husdyrproduktion omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav (etableringer udvidelser, ændringer):									708,60
Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning:									0,00
Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning:									0,00
Resultat af beregninger af ammoniaktab på produktionsniveau									
Staldnavn	Kode for staldsystem	Ammoniaktab fra reference staldsystem (kgN/år)	Ammoniaktab fra valgt staldsystem (kgN/år)	Effekt af valgt staldsystem (kgN/år)	Effekt af valgt staldsystem (%)	Effekt af miljøteknologi (kgN/år)	Effekt af foderoptimering m.m. (kgN/år)	Effekt af miljøtiltag lager (kgN/år)	Faktisk ammoniaktab fra stald og lager (kgN/år)
kyllingehus	FjSI15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		1325,92	1228,19	97,73	7,37%	0,00	0,00	519,59	708,60
Sum	Nudrift	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Ansøgt	1325,92	1228,19	97,73		0,00	0,00	519,59	708,60

Figur 9. Beregninger i husdyrgodkendelse.dk

Det generelle ammoniakreduktionskrav gælder ikke for § 10-ansøgninger.


Der er ingen forudsætninger for ammoniakemissionen, som der skal stilles specifikke vilkår til.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

I henhold til § 8 og § 11 i "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter" (Bek. nr. 1828 af 16. december 2015)

skal Varde Kommunes vurdering omfatte en konkret vurdering af påvirkningen af udpegede områder og arter, jævnfør bekendtgørelsens § 7 og § 11.

Der er ca. 8 km fra husdyrbrugets bygninger til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, som er Habitatområde nr. 196: Lønborg Hede, se figur 10.



Figur 10. Nærmeste Internationale naturbeskyttelsesområde, kategori 1 og kategori 2-naturområd.

Varde Kommune vurderer, at på grund af afstanden, vil ammoniakfordampningen fra den ansøgte kyllingeproduktion ikke kunne give anledning til en målbar belastning af dette område, og der er således ikke grund til at foretage konsekvensvurdering efter § 7 i bekendtgørelsen.

§ 7 områder

I henhold til § 7 i husdyrloven, er etablering, udvidelse og ændring af anlæg på husdyrbrug ikke tilladt, hvis de ligger tættere end 10 m fra – eller helt eller delvist indenfor nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper.

Kategori 1-natur (nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder).

Anlægget er beliggende ca. 8 km fra det nærmeste naturområde, der er omfattet af § 7 stk. 1 nr. 1 i husdyrloven, og beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder, se figur 10.

Det drejer sig om en ammoniakfølsom Natura2000-naturtype 4010 *Våde dværgbusksamfund med klokkeløg* og 4030 *Tørre dværgbusksamfund*, og indgår i udpegningsgrundlaget for området. Området er kortlagt af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000-planlægningen.

Ved § 10-miljøvurderinger skal beskyttelsesniveauet til kategori 1-natur kun anvendes i tilfælde, hvor et eller flere anlæg er placeret nærmere end 300 meter fra naturtyper omfattet af disse områder.

Kategori 2-natur (nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder).

Anlægget er beliggende ca. 475 m fra det nærmeste naturområde, der er omfattet af § 7 stk. 1 nr. 2 i husdyrloven, som omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder, se figur 10. Det drejer sig om en hede.

Ved § 10-miljøvurderinger skal beskyttelsesniveauet til kategori 2-natur kun anvendes i tilfælde, hvor et eller flere anlæg er placeret nærmere end 300 meter fra naturtyper omfattet af disse områder.

§ 3 områder

Af figur 11 fremgår de områder, som indenfor en afstand af 300 m fra anlægget er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.



Figur 11. § 3 arealer indenfor 300 m fra husdyrbruget.

Kategori 3-natur (ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af ovenstående kategori 1 og 2)

Indenfor 300 m fra anlægget er der 0 heder, 0 overdrev og 0 moser, se figur 11.

Øvrig § 3-natur

Indenfor 1.000 m fra anlægget er der registreret en mindre sø. Varde Kommune vurderer, at den luftbårne ammoniakdeposition fra anlægget har en meget begrænset effekt på søen. Hovedkilden til næringsberigelse af søerne vurderes at være overfladevand fra dyrkede arealer, dels som vand, der løber på jordoverfladen til søerne, dels næringsberiget overfladevand der løber til søerne via rodzonen på dyrkede arealer. Ammoniak fra anlægget vurderes ikke at forringe naturtilstanden i § 3 søen.

Indenfor 300 m fra anlægget er der 1 eng, se figur 11. Engen er registreret som ikke-kvælstoffølsom, C-værdisat og C-målsat.

På baggrund af ovenstående vurderer Varde Kommune, at etableringen af dyreholdet ikke vil påvirke kategori-3 naturområderne / § 3-områder væsentligt som følge af ammoniakdeposition, og at udvidelsen ikke vil medføre tilstandsændringer på disse områder.

Husdyrbrugets udbringningsarealer

7.17 Arealer og harmoni

I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen skal et husdyrbrug råde over tilstrækkelige udbringningsarealer til den producerede husdyrgødning.

Ansøger oplyser følgende:

Al dybstrøelse fra produktionen afsættes direkte til Tarpvej 15, hvor det indgår i biogasproduktionen.

Normtallene for økologisk slagtekyllingeproduktion siger at 10 % af gødningen afsættes på udearealet.

Udearealet fremgår af figur 12, og udgør ca. 4,0 ha.

Udearealerne tilføres ikke yderligere husdyrgødning.

Udearealerne kan komme til at have en lidt ændret udstrækning, end indtegnet.



Figur 12. Kyllingernes udeareal.

Den godkendte besætning udgør 48,61 DE. 10 % af dette udgør 4,86 DE. Det vil sige at der på udearealerne afsættes husdyrgødning svarende til ca. 1,20 DE/ha.

Varde Kommune vurderer på baggrund af ovenstående at udearealerne er tilstrækkeligt beskrevet.

Plantedirektoratet er tilsynsmyndighed på harmoniforhold.

7.18 Nitrat til overfladevand - vandløb, søer og kystvande

Afvandingsopland

Udearealerne afvander via mindre vandløb til Skjern Å og Ringkøbing Fjord, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde (EF-habitatområde nr. 61: Skjern Å, EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 43: Ringkøbing Fjord, EF-habitatområde nr. 62: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen og Ramsarområde 2: Ringkøbing Fjord).

Ringkøbing Fjord er udpeget som EF-habitatområde på grundlag af arterne flodlampret, havlampret, majsild, stavsild, odder og vandplanten vandranke. Ringkøbing Fjord er også udpeget som kystlagune, der er en prioriteret naturtype, og på baggrund af en række ikke-prioriterede naturtyper såsom kystklitter og flodmundinger. Udpegningen af Ringkøbing Fjord som EF-fuglebeskyttelsesområde er sket på grundlag af dels de ynglende arter klyde, rørhøg, mosehornugle og splitterne, og dels de store forekomster af trækfuglene knopsvane, pibesvane, sangsvane, kortnæbbet gås, knortegås, gravand, pibeand, krikand, spidsand, skeand, hvinand, stor skallesluger og blishøne. Ramsarområder er vådområder med så mange vandfugle, at de har international betydning og skal beskyttes. Alle danske Ramsarområder indgår som dele af EF-fuglebeskyttelsesområder, således også Ringkøbing Fjord. Dele af Ringkøbing Fjord er endvidere fredet som naturreservat.

Udvaskning

Udearealerne er beliggende indenfor et opland, der er kategoriseret som nitratklasse 0.

Da arealerne kun udgør 4 ha, og drives økologisk, og der ikke tilføres husdyrgødning ud over det, som ifølge normtallene afsættes af de udegående kyllinger, vurderer Varde Kommune at det ikke er nødvendigt at foretage nogen yderligere vurdering af udearealerne med henblik på udvaskning af nitrat.

Varde Kommune vurderer på baggrund af ovenstående at det ansøgte projekt hverken isoleret set eller i kumulation med andre projekter vil bevirke at kvælstofindholdet i Ringkøbing Fjord vil ændres målbart, og at det derfor ikke vil påvirke de internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt som følge af udvaskning af kvælstof.

7.19 Nitrat til grundvand

Udearealerne er beliggende udenfor områder, der er udpeget som følsomme indvindingsområder. Derfor er der ingen krav til udvaskning af nitrat til grundvandet fra arealerne.

7.20 Fosfor

Udearealerne er beliggende indenfor oplande til Natura 2000 vandområder, der er overbelastet med fosfor, men ingen af arealerne er beliggende i lavbundsområde.

Udearealerne er i ansøgningen angivet som JBI, som er grovsandet jord.

Dermed kan udearealerne klassificeres som fosforklasse 0, hvor der ikke skal stilles krav til fosfortildelingen ud over de generelle harmoniregler.

Varde Kommune vurderer på baggrund af ovenstående at det ansøgte projekt hverken isoleret set eller i kumulation med andre projekter vil bevirke at fosforindholdet i Ringkøbing Fjord vil ændres målbart, og at det derfor ikke vil påvirke de internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt som følge af udvaskning af fosfor.

7.21 Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV arter)

Anlægget

I henhold til § 11 i "Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter" er der indført en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et beskyttelsesområde eller udenfor. Disse arter fremgår af direktivets bilag IV og kaldes derfor bilag IV-arter. For en række arters vedkommende har Varde Kommune intet kendskab til arternes udbredelse i området, det gælder f.eks. løgfrø, markfirben og alle arter af småflagermus.

Spidssnudet frø og birkemus er begge arter der er listet på bilag IV. Spidssnudet frø er almindelig udbredt i Varde Kommune, og forventes at forekomme i forbindelse med naturområder, hvor der er egnede leveforhold for spidssnude frøer. Det er Varde Kommunes vurdering, at udvidelsen/ændringen af dyreholdet ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af spidssnudet frø på grund af den store forekomst af arten i Varde Kommune.

Birkemus er registreret få steder i Varde Kommune. Nærmeste lokalitet, hvor der er registreret birkemus, er ca. 11 km syd for husdyrbruget. Det er Varde Kommunes vurdering, at udvidelsen/ændringen ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af birkemusen på grund af den store afstand til den nærmeste lokalitet hvor birkemusen er registreret.

Varde Kommune vurderer i øvrigt, at udvidelsen kan gennemføres uden at påvirke nogen af de listede arter på bilag IV i direktivet væsentligt.

Udbringningsarealer

Spidssnudet frø er almindeligt forekommende i Varde Kommune. For at sikre frøens levesteder ikke bliver negativt påvirket af udbringningen af husdyrgødning stiller Varde Kommune vilkår om, at der skal etableres 2 m dyrkningsfrie bræmmer rundt om § 3 beskyttede søer. Der er ingen sådanne søer i tilknytning til udearealerne.

Det er Varde Kommunes vurdering, at den ansøgte udbringning af husdyrgødning med de stillede vilkår ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af spidssnudet frø på grund af den store forekomst i Varde Kommune.

Nærmeste lokalitet, hvor der er registreret en forekomst af birkemus, er ca. 11 km syd for udearealet. Det er Varde Kommunes vurdering, at udbringning af husdyrgødning ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af birkemusen på grund af den store afstand til den nærmeste lokalitet hvor birkemusen er registreret.

Varde Kommune vurderer i øvrigt at udbringning af den ansøgte mængde husdyrgødning kan gennemføres uden at påvirke nogen af de listede arter på bilag IV i direktivet væsentligt.

7.22 Udbringningsarealer – øvrige forhold

Natura2000-områder

Udearealet er ikke beliggende i – eller i nærheden af Natura2000-områder.

§ 7-områder

Udearealet er ikke beliggende i – eller i nærheden af områder, som er omfattet af husdyrlovens § 7.

§ 3-områder

Inde i udearealet er der en § 3-beskyttet sø. Varde Kommune stiller vilkår om at § 3-søen skal frahegnes, så der ikke sker forurening af søen fra kyllingernes udearealer.

Fredede områder

Udearealet er ikke beliggende i – eller i nærheden af fredede områder.

Fortidsminder og diger

Der er ikke registreret fredede fortidsminder og diger i tilknytning til udearealerne.

Vandløb

Der er ingen vandløb i – eller grænsende op til udearealerne.

Varde Kommune vurderer samlet at de angivne arealer kan benyttes som udearealer til kyllingerne uden at ovennævnte beskyttelser påvirkes væsentligt.

7.23 Vurdering af 3. mandsarealer

Al husdyrgødning afsættes til forarbejdning på biogasanlægget på Tarpvej 15. Arealerne drevet under Tarpvej 15 er godkendt i henhold til husdyrlovens § 12. Der er ikke angivet yderligere aftalearealer hos 3. mand i denne ansøgning.

7.24 Bedste tilgængelige teknik (BAT)

I henhold til husdyrlovens § 19 skal kommunalbestyrelsen ved vurdering af en ansøgning om tilladelse efter § 10 sikre sig, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Med begrebet "bedst tilgængelig teknik" menes den teknik, som mest effektivt giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed og som samtidig er afvejet i forhold til fordele og økonomiske udgifter.

Når det gælder BAT i forhold til § 10 miljøtilladelser - på nær mink - er det Miljøstyrelsens vurdering (FAQ 57), at den generelle miljøregulering med krav til staldindretning, udbringning af husdyrgødning osv. jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen, normalt vil være tilstrækkeligt.

Jævnfør ansøgers oplysninger, vurderer Varde Kommune, at husdyrbruget overholder den gældende lovgivning på området og dermed lever op til lovgivningens krav om BAT.

8 Nabo- / partshøring

Projektet er udover ansøger og dennes konsulent sendt som orientering til følgende naboer i perioden fra den 22. juli til den 12. august 2016:

- Baunshøjvej 5, 6870 Ølgod (ejes af ansøger)
- Tarpvej 13, 6870 Ølgod (nabo)
- Tarpvej 19, 6870 Ølgod (nabo)
- Tarpvej 24, 6870 Ølgod (nabo)
- Tarpvej 26, 6870 Ølgod (nabo)

Husdyrgodkendelse.dk angiver en vejledende konsekvenszone for lugt på 226,32 m. Det er som udgangspunkt naboer beliggende indenfor denne afstand, som vil være klageberettigede.

Nogle naboer er beliggende indenfor 226 m fra kyllingernes udearealer. Varde Kommune vælger derfor at sende udkastet som orientering til de nærmest liggende naboer, som fremgår ovenfor.

I forbindelse med nabohøringen er der kommet en indsigelse fra Tarpvej 19. I indsigelsen udtrykkes der bekymring for gener, som følge af lugt, støj, støv, skadedyr og transporter, ligesom der i indsigelsen stilles nogle spørgsmål. I indsigelsen foreslås endvidere at kyllingestalden placeres længere mod nord, ligesom der foreslås en ny tilkørselsvej og / eller etablering af vigepladser på Tarpvej.

Der blev den 14. september afholdt et møde på stedet, hvor de forskellige forhold blev drøftet med ansøger, indsigere og andre interesserede naboer.

Når det gælder spørgsmålene vedrørende lugt, støj, støv, skadedyr og transporter er dette drøftet og forklaret på mødet afholdt den 14. september og i brev dateret 5. oktober 2016.

Når det gælder ønske om ændret placering, er det drøftet og forklaret på møde afholdt den 14. september og i brev dateret 5. oktober. Det er endvidere behandlet under punktet 7.3 Landskab og kulturmiljø.

9 Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderer Varde Kommune, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, naturen og naboerne, hvis de i miljøtilladelsen opstillede vilkår overholdes.

Varde Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte da:

- Ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.
- Husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.
- Etablering og drift af husdyrbruget ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet.