



§ 16b Tillæg til Miljøtilladelse

Lovbek. nr. 520 af 1/5 2019 Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Kvægbruget Holmsøvej 93,
9690 Fjerritslev

Godkendelsesdato / offentliggørelse: 12. juni 2025



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Ejer og driftsforhold	3
Miljøgodkendelsen omfatter	3
Miljøtilladelse efter Husdyrloven.....	3
VILKÅR.....	4
Kommunens vurdering af husdyrbruget	6
Andre tilladelser.....	9
Gyldighed og retsbeskyttelse	9
Tidligere tilladelser.....	9
Offentlighed og høring.....	10
Klage- og søgsmålvejledning	11
Bilag 1: Landskabsanalyse/-vurdering	12
Bilag 2: Projektbeskrivelse	17

Ejer og driftsforhold

Dato: 12. juni 2025
CVR nr.: 28539991
Matr. nr. og Ejerlav: 10a, Holmsø By, Haverslev
Adresse: Holmsøvej 93, 9690 Fjerritslev
Virksomheds ejer: I/S Jansma
Ansøger: Symen Jansma
Ansøgningsskema nr.: 247985 Version nr.: 3
Tilsynsmyndighed: Jammerbugt Kommune
Udarbejdet af: Lisbeth Kromann

Miljøgodkendelsen omfatter

Produktionsareal:

Der tillades ikke nye produktionsarealer.

Husdyrtype:

Husdyrbruget omfatter i forvejen en fleksibel produktion med alle kvæg på 1.620 m² produktionsareal og 180 m² produktionsareal til kalve under 6 mdr..

Byggeri:

Der opføres nyt byggeri i form af 2 nye ensilagesiloer med målene 100 x 15 m på adressen Holmsøvej 93, 9690 Fjerritslev. Der er sat gang i en arealoverførsel fra matrikel 11g Holmsø By, Haverslev.

Miljøtilladelse efter Husdyrloven

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Jammerbugt Kommune hermed miljøtilladelse til etablering af 2 nye ensilagesiloer på 100mx15m på ovennævnte landbrugsejendom med et produktionsareal på mere end 100 m² og ammoniakemission på mellem 750 og 3.500 kg NH₃-N/år på nedenstående vilkår. Tilladelsen er meddelt i medfør af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af husdyrbrug § 16b (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019).

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en sådan måde, at det indebærer forøget forurening, før udvidelse eller ændringen er godkendt af Jammerbugt Kommune.

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler måtte være skærpende i forhold til vilkårene i denne godkendelse.

Det skal endvidere bemærkes, at virksomheden er omfattet af Husdyrbrugslovens §39. Her kan tilsynsmyndigheden påbyde afhjælpende foranstaltninger, såfremt virksomhedens drift medfører væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold. Tilsynsmyndigheden kan endvidere meddele påbud, hvis husdyrbruget skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening eller uhygiejniske forhold.

Vurdering

Ansøgningsskema og den medfølgende projektbeskrivelse (med supplerende oplysninger) er gennemgået, vurderet og fundet tilfredsstillende. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt.


Jammerbugt Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper såvel i som udenfor Natura 2000 områder eller at projektet vil forringe levevilkårene for plante- og dyrearter.

Jammerbugt Kommune vurderer samlet set, at udvidelsen af husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger eller gener, når de anførte vilkår overholdes.

VILKÅR

Placering

1. De 2 nye ensilagesiloer, Silo 1 og Silo 2 på hver 100m x15m samt tilhørende tilkørselsareal (Indkørsel), placeres som vist på nedenstående kort.



2. Afstanden fra det sydlige hjørne af Silo 2 til boligen på Holmsøvej 87 skal være på minimum 62 m og der skal være minimum 30 m til naboskel fra siloerne.

Støj

3. Der må læsses og afhentes ensilage på pladsen dagligt i et tidsrum på samlet set maksimalt ½ time i tidsrummet kl. 7-10 alle dage.
4. Tilkørsel af grovfoder til siloerne og kørsel med maskiner til komprimering af ensilagen må foregå maksimalt 5 dage årligt i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage og 7-14 på lørdage.
5. Der må ikke gennemføres andre aktiviteter i siloerne eller på indkørselsarealet til siloerne, ej heller blanding af foder.
6. Kildestyrken fra gummiged + traktor i forbindelse med ensilering må højst udgøre 97 dB(A). Kildestyrken for traktor til kørsel af græs/majs må højst udgøre 103 dB(A).
7. Såfremt aktiviteterne på pladsen ønskes ændret/udvidet, skal der forinden foreligge støjdokumentation (jf. vilkår 12 i den gældende miljøtilladelse), der viser, at støjgrænseværdierne kan overholdes.

Øvrigt

8. Der må ikke placeres ensilage på indkørselsarealet ("Indkørsel").
9. Interne transportveje skal etableres med asfalt.
10. Vægge i forbindelse med ensilagepladserne må maksimalt være 3 m høje

Kommunens vurdering af husdyrbruget

Ansøgernes konsulent har fremsendt ansøgningsskema, projektbeskrivelse samt supplerende oplysninger i forbindelse med godkendelsesbehandlingen. Projektbeskrivelsen af 7. januar 2025 (inkl. supplerende oplysninger af 4. marts 2025) fremgår af bilag 1.

Jammerbugt Kommune har gennemgået og vurderet materialet i forholdt til kriterierne i § 34 i Godkendelsesbekendtgørelsen. Der hvor Jammerbugt Kommune har bemærkninger er det kommenteret i nedenstående.

Der er tale om tilladelse til etablering af 2 nye plansiloer på hver 100 m x 15 m samt et tilkørselsareal (Indkørsel). Afløb fra ensilagepladserne sker til eksisterende gyllebeholder.

I projektbeskrivelsen er det oplyst, at den normale daglige aktivitet på pladsen med afhentning af foder vil vare under ½ time og foregå i tidsrummet kl. 7-10. Endvidere er det oplyst, at siloerne kun vil blive anvendt til ensilering 4 dage årligt i dagtimerne, hvor støjgrænseværdien er 55 dB(A), samt at der ikke vil foregå foderblanding på siloarealer eller indkørselsarealer til siloer.

Det er endvidere oplyst at vægge i forbindelse med ensilagepladserne maksimalt er 3 m høje.

Holmsøvej 93 er en selvstændig ejendom med landbrugspligt.

Ensilagepladserne har dog ikke alene til formål at opfylde det pågældende husdyrbrugs konkrete behov for ensilagepladser, men knytter sig også til driften af ansøgers andre ejendomme på Holmsøvej 78 og Holmsøvej 102 og dermed behovet for ensilagepladskapacitet i forhold til ansøgers samlede bedrift. Dette kræver "landzonetilladelse" (indarbejdet i Husdyrtilladelsen) og dermed en konkret landskabelig vurdering.

Ensilageanlæggenes beliggenhed er ikke i tilknytning til eksisterende bebyggelse, hvilket ligeledes kræver en konkret landskabelig vurdering.

Ansøgers konsulent har udarbejdet en sådan landskabelig vurdering, som fremgår af bilag 1.

Ejendommene er ikke miljømæssigt forbundne, idet afstanden mellem husdyrbrugene er over 100 m og større end 50% af den ukorrigerede geneafstand for lugt til beboelsesbygninger, jf. § 43 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

På adressen er der tinglyst en deklaration, ifølge hvilken der skal indhentes tilladelse fra Landbrugsstyrelsen, inden der opføres nye bygninger på ejendommen. Der foreligger samtykke fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø af 22. maj 2025.

Der er redegjort for alternative placeringer i projektbeskrivelsen.

Landskabet fremstår mod nord overvejende storbakket i kote 9-8,5 og mod syd flader landskabet ud mod fjorden kote 3-2,5, landskabet anvendes primært til landbrugsdrift.

Ejendommen er beliggende i område 5, Brovst- Fjerritslev i henhold til Kommuneplan 2021. Området er beliggende i et højt prioriteret landbrugsområde med plads til store husdyrbrug.

Ejendommen ligger udenfor områder med større sammenhængende landskaber og udenfor bevaringsværdige landskaber. Anlægget er beliggende udenfor fredninger, strand-, klit-, sø-, å- og fortidsmindebeskyttelseslinjer samt kirke- og skovbyggelinjer.

Jammerbugt Kommune vurderer, at det ansøgte kan realiseres uden at være i strid med Kommuneplan 2021 og planloven, og uden at der sker en væsentlig påvirkning af landskabelige-, kulturhistoriske- eller naturmæssige interesser i området.

Landskabelig vurdering fremgår som nævnt af bilag 1.

Afstandskravene jf. §6, §7 og §8 i Husdyrbrugsloven, som gælder for nye ensilageopbevaringsanlæg, er alle overholdt under forudsætning af, at arealoverførslen fra matrikel 11g til 10a, begge Holmsøv By, Haverslev, godkendes af Geodatastyrelsen, således at en afstand på 30 m til naboskel overholdes.

Det ansøgte ændrer ikke på overholdelse af geneniveauerne for lugt eller overholdelse af kravene til kvælstofdeposition til naturområder. BAT-kravet er ligeledes fortsat overholdt.

Der ændres ikke på vandhuller, vandløb, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder og krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus. Det vurderes derfor, at der ikke sker fysiske ændringer i forbindelse med etableringen, der kan være til skade for bilag IV-arter, fredede arter eller rødlistede arter.

Da det er sikret, at naturarealer ikke påvirkes ved (uændret) overholdelse af depositions-kravene, vil levesteder for disse arter heller ikke blive påvirket af udvidelsen/ændringen.

Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Herunder er der i den indsendte projektbeskrivelse redegjort for tiltag, der sikrer de omkringboende mod væsentlige gener i form af støj, transporter, støv, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold. Der er i den forbindelse indsat relevante vilkår vedr. placering og indretning af siloer/indkørsel, støj, m.v.

For at sikre overholdelse af støjgrænseværdier ved nærmeste nabo er der indsat vilkår om, på hvilke tidspunkter pladsen må bruges, til hvilke aktiviteter samt til støj fra anvendte maskiner. Sidstnævnte er stillet på baggrund af den støjdokumentation, som ansøger henviser til i projektbeskrivelsen.

Der er efter forslag fra ansøger endvidere indsat vilkår om, at indkørslen, hvor der sker kørsel med traktorer, fodervogn mv., skal etableres med asfalt.

Ansøger har ligeledes beskrevet den eventuelle potentielle forurening fra husdyrbruget. Der udvides ikke med produktionsarealer, så lugt- og ammoniakemissionen øges derfor

ikke. Vand fra pladserne ledes som nævnt til ejendommens gyllebeholder. Ensilagepladserne skal opfylde kravene til ensilagepladser i den til enhver tid gældende Husdyrgødningsbekendtgørelsen¹ med henblik på at forebygge forurening af vand, jord og undergrund.

Ensilagepladserne giver ikke anledning til ændringer af øvrige forhold.

Jammerbugt Kommune vurderer samlet set på baggrund af ovenstående, at det ansøgte husdyrbrug – med de vilkår, der er stillet – ikke vil indebære væsentlig indvirkning på miljøet, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

¹ P.t. Bekt. nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning

Andre tilladelser

Denne miljøtilladelse omhandler kun tilladelse efter miljølovgivningen.

Gyldighed og retsbeskyttelse

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet senest 6 år efter miljøtilladelsen er givet.

Med denne miljøtilladelse følger 8 års retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsens udløber i 2033.

Tidligere tilladelser

Dyreholdet blev meldt ophørt i 2010 og bygninger på ejendommen (bortset fra gyllebeholdere) blev nedrevet i 2013. Der foreligger en ny produktionstilladelse til kvæg fra 9. november 2023.

Offentlighed og høring

Udkast til miljøtilladelse blev den 8. april 2025 udsendt i høring hos ansøger selv, ansøgers konsulent, naboer, skønnede parter og andre berørte. "Andre berørte" er fastlagt som ejendomme der ligger inden for den beregnede konsekvenszone, svarende til ejendomme inden for en afstand af ca. 283 m fra den aktuelle ejendom. Team Plan har vurderet at høring vedrørende landskabelige forhold ikke er relevant udover nedenfor anførte naboejendomme. Der var frist til afgivelse af bemærkninger på 2 uger til og med den 22. april 2025.

Vejledende konsekvenszone er ifølge husdyrgodkendelse.dk beregnet til 283 m.

Der indkom ingen bemærkninger til udkastet. Den endelige afgørelse har afventet godkendelse af matrikelændring fra Geodatastyrelsen.

Kopi af udkast til denne afgørelse er sendt til:

- I/S Jansma, v. Symen Jansma
- Konsulent: Carsten Aarup, Agillix via e-mail: caa@agillix.dk

Naboer (ejere og lejere):

- Holmsøvej 87, 96, 76, 78 og 102.

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

- I/S Jansma, v. Symen Jansma
- Konsulent: Carsten Aarup, Agillix via e-mail: caa@agillix.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed – e-mail: stps@stps.dk
- Rådet for Grøn Omstilling - e-mail: info@rgo.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Mashedøgade 20, 2100 København Ø – e-mail: dnjammerbugtsager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund – e-mail: lr@sportsfiskerforbundet.dk.
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V – e-mail: natur@dof.dk

Miljøgodkendelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside, på Digital Miljø Administration (<https://dma.mst.dk/>) og til orientering i ugeavisen.

Klage- og søgsmålvejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Jammerbugt kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klager skal være modtaget senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt og offentliggjort på Digital Miljø Administration (<https://dma.mst.dk/>), hvilket vil sige den 10. juli 2025. Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet.

Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte tilladelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 96.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.



Udarbejdet den 31. marts 2025 af Agillix v. landinspektør Frederikke Korreborg Sønderholt.

Der er søgt godkendelse til opførelse af 2 nye siloer på Holmsøvej 93, 9690 Fjerritslev. Med udgangspunkt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens (HGB) § 24 stk. 1, skal byggeri placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, medmindre der foreligger en særlig begrundelse for en anden beliggenhed. Siloanlægget placeres således at det er trukket lidt væk fra stalden, på grund af afstandskrav til naboskel og afstandskrav til nabobeboelse. De kan trækkes længere mod vest for at øge afstanden til nabobeboelsen med henblik på at reducere støjpåvirkningen. Afstanden til nuværende byggeri er cirka 40 meter. Der bliver dog bygget en møddingsplads i forlængelse af stalden som dermed binder stalden sammen med ensilageopbevaringsanlægget.

Byggeriet ikke er erhvervsmæssig nødvendigt for driften af landbrugsejendommen, men et fællesanlæg, der knytter sig til driften på flere ejendomme (på samme bedrift). derfor skal der jf. Miljøstyrelsens husdyrvejledning foretages en vurdering af byggeriets påvirkning på landskabet. Herunder er denne vurdering. Siloerne får en maksimal højde på 3 meter over terræn og udføres i betonelementer.

Terrænet og landskabet danner afsæt for, hvordan der bygges. Dvs. der tages mest muligt hensyn til landskabets karakter, identitetsgivende træk og landskabsoplevelse, herunder skala og udsigts- og indsigtsforhold, visuelle sammenhænge samt eksisterende bevoksnings- og bebyggelsesstrukturer. Der tages således hensyn til landskabet, og byggeriet ønskes således indpasset på baggrund af de landskabskvaliteter, der allerede findes.

Ejendommen er en del af landskabskarakterområde 5 'Brovst-Fjerritslev' i kommuneplanen, samt beliggende i udpegningen for særligt værdifuldt landbrugsområde. I dette område må der ikke etableres anlæg eller ske arealinddragelser, der på væsentlig måde begrænser muligheden for landbrugsdriften, idet jordbrugserhvervet, ifølge kommuneplanen, skal prioriteres højt i området. Der er gode udviklingsmuligheder med en relativt høj frihedsgrad for såvel jordanvendelse som for muligheden for at bygge. Dog skal driftsbygninger og -anlæg til store husdyrbrug kan indpasses i området. Der er herudover ingen landskabelige udpegninger eller bygge- og beskyttelseslinjer.

Landskabet omkring ejendommen er præget af litorina-aflejringer eller 'hævet havbund', hvilket skaber et lavereliggende, kystnært terræn. Disse geologiske træk har formet områdets nuværende landskabsudtryk og jordbundsforhold. Mod nord rejser landskabet sig og bliver storbakket. Her ligger terrænet højere, med kote 60 i nord, mens det gradvist falder mod syd til kote 10, hvor ejendommen ligger. Landbruget har overvejende indflydelse på landskabet i området, hvilket understreger områdets landbrugsmæssige betydning. Idet ejendommen ligger lige på grænsen mellem landskabskarakterområde 5 og 10, ses der kontrast imellem dels det storbakkede landskab, der præger landskabet, som ejendommen er en del af, og dels de flade, lave og pumpede arealer ud mod kysten.

Bevoksningsstrukturen i området er særligt kendetegnet ved læhegnene omkring markfelterne, som varierer i størrelse og orientering – dog findes primært landbrug og markflader i

mellemskala. Beplantningen i området består primært af løv, og er ligeledes spredt og uden struktur. Sammen med læhegnene giver beplantningen i området flere lukkede rum. På modsatte side af Holmsøvej mod syd, er beplantningen mere sparsom, og giver derfor store, åbne vidder, med lange sigtelinjer. Mod øst erstattes det flade, lave og pumpede landskab af den bakkede overdrevsvegetation ved Alsbjerg med flere udsigtspunkter.



Figur 1 Ejendommen Holmsøvej 78 - Ligger lige syd for Holmsøvej 93 og ligger helt frit i landskabet.



Figur 2 Husmandssteder øst for Holmsøvej 93 - overvejende sløret af beplantning.

De små husmandssteder er i overvejende grad sløret af beplantning, hvorimod de større landbrug ligger åbent i landskabet og uden særlig afskærmning. Det er således et kontrastfyldt landskab, den pågældende ejendom ligger i.


Landskabets kulturhistoriske intakthed ses tydeligt, idet der er bevaret flere kæmpehøje, hvoraf flere er beliggende tæt nord for ejendommen. Det er dog ikke direkte synlighed til eller fra disse. Der ses desuden hulveje, plantager, kirker, bebyggelser, som også har kulturhistorisk værdi. Fortidsminder kan dateres tilbage til bronzealderen. På figur 3-5 er der vist kulturhistoriske elementer i landskabet i form af gravhøje og Kokkedal Slot, samt et kortunsnit, der viser nærområdet omkring den ønskede placering.



Figur 3 Møllehøj – ligger ca. 1 km nord for Holmsøvej 93.



Figur 4 Kokkedal Slot – ligger ca. 5 km øst for Holmsøvej 93.



Figur 5 Områdets landskabsstruktur, bebyggelse, terrænforhold og kulturhistoriske elementer som f.eks. kæmpehøje og beplantningsstrukturer. Holmsøvej 93 er markeret.

Haverslev, som ligger lige vest for ejendommen, har kulturhistoriske spor, beplantningsstrukturer og pletvise udsigtsforhold, som er med til at forme byens identitet. Byen er historisk præget af landbrugsdrift, hvilket afspejles i det omkringliggende kulturlandskab med dyrkede marker, gamle diger og levende hegn, der opdeler jorden i karakteristiske mønstre. Mange af disse hegn stammer fra udskiftningstiden i slutningen af 1700-tallet. Spredte husmandssteder og tidligere gårdbebyggelser vidner om en lang tradition for landbrug og bosætning i området. Naturen omkring Haverslev er en blanding af landbrugsmæssigt betingede læhegn, vejtræer og vandløbet mod syd, som indrammer byen. Særligt markante er de levende hegn, som dels indrammer ejendommene og dels de omkringliggende markflader, hvilket begrænser sigtelinjerne ud i landskabet, når man bevæger sig igennem byen via Holmsøvej. På Figur 6 ses Haverslev by fra øst mod vest.



Figur 6 Haverslev By, set fra Holmsøvej mod vest.

Ejendommen, som de 2 siloer er en del af, er et markant byggeri, som adskiller sig fra de mindre husmandssteder i området. Dog er landbrugsbyggeriet karakteristisk, idet det er placeret lavt i terrænet, hvilket giver det en afskærmende effekt fra det storbakkede terræn mod nord, samt læhegnene, der delvist omkranser matriklen, hvorpå siloerne placeres. Den eksisterende beplantning omkring denne matrikel giver således en overvejende afskærmning, i modsætning til landbrugsbygningerne syd for Holmsøvej, der ligger frit. Dette ses på **Error! Reference source not found.** og **Error! Reference source not found.**. Billedet på Figur 7 er taget mellem Haverslev by og Holmsøvej 93.



Figur 7. Holmsøvej 93, set fra vest mod nordøst.

På Figur 8 ses det, at matriklen i overvejende grad er afskærmet. Det ses i øvrigt også på Figur 5.



Figur 8. Holmsøvej 93. Billedet er taget ved indkørslen til ejendommen fra Holmsøvej.

Konklusion

Den eksisterende beplantning omkring matriklen bidrager til en visuel afskærmning, hvilket reducerer siloernes synlighed i landskabet. Sammenlignet med andre større landbrugsbyggerier i området, som ofte ligger mere åbent, vil de planlagte siloer have en mindre markant fremtoning grundet deres lavtliggende placering og den naturlige afskærmning fra læhegn og eksisterende bygninger.

Landskabet vurderes til at kunne bære siloernes placering uden væsentlige forstyrrelser af områdets karakter. Den terrænmæssige placering, samt den omkringliggende vegetation sikrer, at siloerne ikke vil dominere landskabsoplevelsen, men i stedet indgå som en naturlig forlængelse af det eksisterende landbrugsmiljø.

Da området er præget af landbrugsdrift og ikke indeholder særlige beskyttelsesudpegninger, vurderes opførelsen af siloerne at være i overensstemmelse med både landskabets nuværende anvendelse og kommuneplanens intentioner. Hvis yderligere landskabelig indpasning ønskes, kan der skubbes jord langs siderne af siloerne, hvorpå græs hurtigt vil etablere sig. Dette vil yderligere understøtte en harmonisk integration i landskabet.

Det vurderes dermed, at siloerne kan opføres uden væsentlig visuel eller funktionel påvirkning af landskabet, idet den planlagte placering allerede understøtter områdets eksisterende landskabsstruktur og karakter.



Udarbejdet af Agillix v. Carsten Aarup (miljørådgiver/strategisk rådgiver)

Datablad

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	28539991
Husdyrbrugets navn	I/S Jansma - H93
Beliggenhedsadresse	Holmsøvej 93
Postnummer	9690
By	Fjerritslev

Ansøger

Ansøgers navn	Symen Jansma
Ansøgers adresse	Holmsøvej 78
Ansøgers postnummer	9690
Ansøgers by	Fjerritslev
Ansøgers telefon	[REDACTED]
Ansøgers email	[REDACTED]

Konsulent

Konsulent Cvr	29038597
Konsulent virksomhedsnavn	Agri Nord
Konsulentnavn	Carsten Aarup
Konsulentadresse	Hobrovej 437
Konsulentpostnummer	9200
Konsulentby	Aalborg SV
Konsulenttelefon	61554937
Konsulent-email	caa@agrinord.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9905120
CHR numre	35077

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 10a - Holmsø By, Haverslev

Kommune

Andre husdyrbrug drevet af ansøger

Ansøgningsskema i husdyrgodkendelse.dk

Ansøgning indsendt første gang

Jammerbugt Kommune

Skema nr. 247985

7/1 2025

Forord

På husdyrbruget ønskes der et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse, sådan at der kan opføres 2 nye ensilagesiloer med målene 100 x 15 m på adressen Holmsøvej 93, 9690 Fjerritslev.

Husdyrbruget er ikke et IE-brug og ammoniakemissionen overstiger ikke 3.500 kg NH₃-N. Miljøgodkendelse til husdyrbruget skal derfor søges og meddeles efter lovens § 16b stk. 1 og skal ikke indeholde en miljøkonsekvensrapport.

I ansøgningen er der ikke vurderes på overholdelse af krav i henhold til Bekendtgørelse af lov om dyrevelfærd (Dyrevelfærdsloven). Det er således til enhver tid ejers ansvar at de lovmæssige krav overholdes, såsom pladskrav og indretning af stalde.

Der er sat gang i en arealoverførelse til Holmsøvej 93, så siloerne bliver placeret på Holmsøvej 93 med en afstand på mindst 30 meter til naboskel.

1.1. Biaktiviteter

Der er ingen biaktiviteter på ejendommen.

1.2. IE brug

Dette er ikke et IE-husdyrbrug.

Indholdsfortegnelse

Datablad.....	
Forord	
1.1. Biaktiviteter.....	
1.2. IE brug	
2. Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte	
2.1. Indretning og drift af anlæg.....	
2.1.1. Ansøgt drift i forhold til tidligere godkendelser	
2.1.2. Produktionsareal, staldsystem og dyretype.....	
2.1.3. Miljøteknologi	
2.1.4. Ventilation.....	
2.1.5. Håndtering og opbevaring af husdyrgødning	
2.2. Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde	
2.2.1. Erhvervsmæssig nødvendighed	
2.3. Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug.....	
2.4. Husdyrbruget og det ansøgte beliggenhed	
2.4.1. Landskabs- og planmæssige forhold	
2.4.2. Generelle afstandskrav (§§ 6, 7 og 8).....	
2.5. Husdyrbrugets ammoniakemission	
2.5.1. Bilag IV-arter.....	
2.6. Husdyrbrugets lugtemission	
2.7. Øvrige emissioner og potentielle genepåvirkninger.....	
2.7.1. Støj.....	
2.7.2. Støv	
2.7.3. Rystelser.....	
2.7.4. Lys.....	
2.7.5. Skadedyr	
2.7.6. Transporter	
2.7.7. Egenkontrol for øvrige emissioner og genepåvirkninger.....	
2.8. Reststoffer, affald og naturressourcer	
2.8.1. Døde dyr.....	
2.8.2. Affald.....	
2.8.3. Olie- og kemikalieforbrug	
2.8.4. Energiforbrug	
2.8.5. Vandforbrug og påvirkning af vandressourcen.....	
2.9. BAT – ammoniak.....	
2.10. Grænseoverskridende virkninger	
2.11. Alternative placeringer.....	

2. Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte

2.1. Indretning og drift af anlæg

Situationsplanen over staldanlæg m.v. fremgår af nedenstående figur. Oplysningerne om produktionsarealet fremgår af husdyrgodkendelse.dk og navngivningen af stalde m.v. referer til nedenstående situationsplan.



Situationsplan (som indtegnet i husdyrgodkendelse.dk)

Husdyrbruget bliver drevet som et konventionelt malkekvægbrug. Der er samdrift med husdyrbruget på Holmsøvej 78, 9690 Fjerritslev, hvor malkekøerne opstaldes. Nybyggeriet vil give bedriften gode faciliteter der kan give bedre kvalitetsfoder og derved opnå et mere bæredygtigt landbrug. Det vil sige foderet opbevares på bedste vis og derved kan udnyttes bedre. Når foderet kan udnyttes bedre, forhøjes køernes præsentation samtidig med at klima- og miljøbelastningen minimeres.

Halm opbevares på anden ejendom.

2.1.1. Ansøgt drift i forhold til tidligere godkendelser

8-års drift

Det er et krav i lovgivningen at merdepositionen af ammoniak til kategori 3-natur beregnes som forskellen mellem depositionen fra husdyrbruget i ansøgt drift og depositionen fra husdyrbruget i såvel den nuværende drift som 8-års driften.

Der er ikke kendskab til gamle produktionstilladelser til husdyr på ejendommen.

Nudrift

2023.11.09 miljøtilladelse til: Fleksibel produktion til alle kvæg på 1.620 m². Dertil 180 m² produktionsareal til kalve under 6 mdr.

Ansøgt drift

Der søges om miljøgodkendelse til opførsel af 2 nye plansiloer 100mx15m.

Projektet forudsætter ikke dispensationer fra generel lovgivning.

2.1.2. Produktionsareal, staldsystem og dyretype

Produktionsareal

Der ændres ikke i det eksisterende produktionsareal.

Flexgrupper

Der er ingen ændring i flexgrupperne.

2.1.3. Miljøteknologi

I dette projekt er der ikke integreret teknologi i staldanlægget udover de aktuelle staldsystemer.

2.1.4. Ventilation

Her sker ingen ændring.

2.1.5. Håndtering og opbevaring af husdyrgødning

Gødningsopbevaringsanlæg

Her sker ingen ændring i gødningsopbevaringsanlægget.

Håndtering af husdyrgødning

Her sker ingen ændring i håndtering af husdyrgødning.

Forventet gødningsproduktion

Gødningsproduktionen er den samme som i miljøtilladelsen fra 2023.

Opbevaringskapacitet

Der sker ingen ændring i opbevaringskapaciteten på møddingspladsen. Vandet fra ensilagepladsen bliver opbevaret i ejendommens gyllebeholder. Der er plads til 600 m³. På pladserne falder der årligt cirka 2.250 m³. Dertil kommer vand fra pladsen hvor der er kalvehytter, svarende til cirka 150 m³. Det vil sige, at der er kapacitet til 3 måneder i gyllebeholderen. Overskydende vand bliver kørt til andre beholdere på bedriften og opbevaret der indtil næringsstofferne kan benyttes i marken.

2.2. Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde

Staldanlæg

Der opføres eller ændres ikke i staldanlæg.

Gødningsopbevaring

Der opføres ikke nyt gødningsopbevaringsanlæg.

Anlægsarbejde

Der anlægges en videre vej fra goldkostalden og hen til silo 1 og 2. Vejen anlægges med asfalt og er angivet som indkørsel på husdyrgodkendelse.dk. Dertil opføres silo 1 og 2, som fast støbt plads og med afløb til gyllebeholder på ejendommen.

Siloerne måler hver især 100 x 15 m og giver et areal på 1.500 m² pr stk.

2.2.1. Erhvervsmæssig nødvendighed

Kommunalbestyrelsen skal foretage en konkret vurdering af, om byggeriet er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom. Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 42. Holmsøvej 93 er noteret som en landbrugsejendom ved Geodatastyrelsen.

Idet byggeriet er et fællesanlæg, der knytter sig til driften på flere ejendomme (på samme bedrift), så følger det af desuden af Miljøstyrelsens husdyrvejledning og af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 42, at der skal foretages en vurdering af byggeriets påvirkning på landskabet. Denne vurdering er vedlagt som et separat dokument, der er lavet af landinspektør Frederikke Korreborg Sønderholt.

Byggeriet er således ikke erhvervsmæssig nødvendigt for denne ejendom, men det er et fællesanlæg, der knytter sig til driften af bedriftens samlede ejendomme.

Se i øvrigt også afsnittet om alternative muligheder/placeringer.

2.3. Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug

Der er ingen ændringer i forbindelse med det ansøgte.

2.4. Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed

2.4.1. Landskabs- og planmæssige forhold

Landskab

Husdyrbruget er lokaliseret i Jammerbugt Kommune og er beliggende i det åbne land ca. 425 meter øst for den lokalplanlagt landsby Haverslev. Landskabet er præget af landbrugsdrift og der er en vis nærhed til Limfjorden, dog ligger husdyrbruget udenfor kystnærhedszonen.



Husdyrbrugets geografiske placering (husdyrbruget er markeret med rødt).

Siloerne opføres ca. 35 m sydvest for den planlagte møddingsplads på matriklen.

Der er beplantning langs med Holmsøvej. Denne beplantning er gammel og yder beskyttelse imod indsyn fra vejen. Naboen i nr. 87, har ligeledes beplantet bælte mod nordøst og vil virke skærmende for siloerne.

Siloerne opføres således, at de opfylder afstandskravene til bl.a. nabobebyggelse og skel.

Bygge- og beskyttelseslinjer, fredede områder, kulturarvsarealer

Nybyggeriets placering ift. beskyttelseslinjer m.v. er opsummeret i nedenstående tabel.

Beskyttelseslinje	Ligger det ansøgte nybyggeri indenfor beskyttelsen?			Evt. afstand
	Nej	Ja	Delvist	
Søbeskyttelseslinje	☒	☐	☐	
Åbeskyttelseslinje	☒	☐	☐	
Skovbyggelinje	☒	☐	☐	
Kirkebyggelinje	☒	☐	☐	
Klitfredning	☒	☐	☐	
Strandbeskyttelseslinje	☒	☐	☐	
Kystnærhedszone	☒	☐	☐	
Fortidsmindebeskyttelseslinje	☒	☐	☐	
Beskyttelse sten- og jorddiger	☒	☐	☐	
Kulturarvsarealer	☒	☐	☐	
Fredet område	☒	☐	☐	
Ikke-fredede fortidsminder	☒	☐	☐	

Byggefeltene for det ansøgte byggeri ligger ikke indenfor bygge- og beskyttelseslinjer.

2.4.2. Generelle afstandskrav (§§ 6, 7 og 8)

Afstandene til de i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 nævnte områder fremgår af nedenstående tabeller. Afstanden er målt fra den nærmeste del af det nye anlæg. Alle afstandskrav er overholdt. Afstanden til nabobeboelse og naboskel er målt fra forpladsen til ensilagesiloerne.

Afstande og afstandskrav jf. husdyrbrugloven § 6 (Gælder kun etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse eller ændring heraf, der medfører forøget forurening)			
	Afstandskrav	Placering	Aktuel afstand
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	50 m	Attrup Renseanlæg	Ca. 5 km
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, institution, rekreative formål etc.	50 m	Haverslev	280 meter
Nabobeboelse	50 m	Holmsøvej 87	50 meter
Forbudszoner jf. husdyrbrugloven § 7			
Afstand til kategori 1-natur	Min. 10 m	Rigkær	> 100 m
Afstand til kategori 2-natur	Min. 10 m	Overdrev	> 100 m


Afstande og afstandskrav jf. husdyrbruglovens § 8 (Gælder kun etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse eller ændring heraf, der medfører forøget forurening)		
	Afstandskrav (m)	Aktuel afstand (m)
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	Min. 25	234 meter
Almene vandforsyningsanlæg	Min. 50	Ca. 3 km
Vandløb, herunder dræn og søer	Min. 15	317 meter
Offentlig vej og privat fællesvej	Min. 15	87 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	Min. 25	> 25 meter
Beboelse på samme ejendom	Min. 15	Ingen bolig
Naboskel	Min. 30	30 meter

2.5. Husdyrbrugets ammoniakemission

I det ansøgte projekt sker der ingen ændring af husdyrbrugets ammoniakemission. Da siloerne ikke bidrager til en højere ammoniakemission, er der ikke beregnet yderligere på naturområdets ammoniakdeposition.

2.5.1. Bilag IV-arter

Der er foretaget en søgning i naturdata.dk i en radius af ca. 1.700 meter fra ejendommen (se nedenstående figur). Der er ikke fundet arter, der er på habitatdirektivets bilag IV.



Resultat af søgningen på fund af bilag IV-arter i en radius af ca. 1,7 km fra ejendommen (kort fra naturdata.dk). ejendommen.

2.6. Husdyrbrugets lugtemission

Der sker ingen ændringer i lugtemissionen fra ejendommen. Lugtemission stammer fra produktionsarealer og da der ikke udvides med produktionsarealer, så ændres der ikke på lugtemissionen.

2.7. Øvrige emissioner og potentielle genepåvirkninger

Nedenfor er potentielle gener fra husdyrbruget som transporter, støj, støv, fluer, skadedyr og lys beskrevet.

Nærmeste naboer er Holmsøvej 87 og Holmsøvej 96, som er placeret hhv. 50 m syd og ca. 220 m øst for ensilageopbevaringsanlægget.

2.7.1. Støj


Her redegøres der for de støjklender, som opstår ved anlæggelse af de nye ensilagesiloer. Vejen til ensilageopbevaringsanlægget asfalteres.

Støjkilder	Driftstid	Tiltag mod støjkilder
Foderlæsning	1 gang dagligt mellem 7 og 10, cirka 40 % af året. Der hentes 3 læs i tipvogn. Hver transport har en varighed på cirka 5 minutter fra indkørsel til udkørsel.	Aktiviteten begrænses til dagtimer mellem 07 og 10.
Hjemtagning af foder	Grovfoder hjemtages i høst mellem 07 og 18.	Pladsen asfalteres, og vil ikke give samme støjgene som færdsel på grusveje. Tidsrummet begrænses til dagtimer mellem 07 og 18.

Der høstes græs 5 gange årligt og majs én gang i alt cirka 10 dage om året. Det er ikke hver gang, der køres i siloerne på denne adresse, da disse siloer blot udgør 40 % af den samlede kapacitet. Der vil således være 4 dage om året, hvor der bliver kørt ensilage i siloerne på denne ejendom. Alt kørsel i forbindelse med ensilering foregår i dagtimerne mellem 07 og 18.

Med reference til en miljøgodkendelse af en mælkeproduktion i Jammerbugt kommune 2024, hvor ansøger fik foretaget en støjberegning fra et akkrediteret selskab, redegøres for, at støjkravene er overholdt i dagtimerne mellem 7 og 18. I den pågældende miljøgodkendelse var der ud over ensilering både regnet med støj fra "indblæsning af foder", "vibrator til fodersnegl", "omrøring af gyllebeholder", "gylleudbringning" og "foderblander". Ingen af disse aktiviteter er på denne ejendom.

I dette tidsrum må støjgenen være 55 dB. Det fremgår af støjkortet herunder (figur 4 fra støjrapporten til den pågældende ejendom) at der i en afstand på ca. 40 meter fra siloerne vil være mindre end 55 dB. Afstanden er angivet med en sort "dobbelt-pil".



Figur 4. Støjniveau, dag

Der bliver hentet ensilage cirka 40 % af året, som beskrevet i ovenstående tabel. Det bliver afhentet i en tipvogn og kørt til Holmsøvej 78, hvor det bliver blandet. Der bliver ikke blandet foder på Holmsøvej 93.

2.7.2. Støv

Der anlægges asfalt ved indkørslen på de interne transportveje. Der vil derfor ikke være støvgener fra transport.

Der kan i høst være lokale støvgener når der hjemtages grovfoder, men da grovfoderet er af større partikler, vil det være begrænset omfang.

2.7.3. Rystelser

Driften i anlægget bidrager ikke til rystelser.

2.7.4. Lys

Der sker ingen opsætning af nyt lys. Der kan være en større mængde lys fra maskiner. Der vil ellers ikke ske nogen ændringer ifm. lys.

2.7.5. Skadedyr

Gener fra fluer og andre skadedyr håndteres hovedsagelig gennem forebyggelse, hvor regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder er med til at begrænse forekomst af skadedyr. Der holdes rent omkring siloerne, hvilket minimerer risikoen for skadedyr som fluer og rotter.

2.7.6. Transporter

Se nedenstående tabel for redegørelse af antallet af transporter til og fra ejendommen. Der medregnes kun transporter i forbindelse med de nye ensilageopbevaringsanlæg. De resterende transporter er der redegjort for i nuværende miljøtilladelse. Transporter er defineret som biler større end 3.500 kg og en transport er defineret som en til- og frakørsel.

Art	Antal transporter årligt	Tidsrum for transport
Fodring (der anvendes foder fra dette opbevaringsanlæg)	150	0700-1000
Hjemtagning af foder	280	Hverdage 0700-1800 og lørdage 0700-1400

2.7.7. Egenkontrol for øvrige emissioner og genepåvirkninger

Der sker ingen ændringer fra miljøgodkendelsen i 2023.

2.8. Reststoffer, affald og naturressourcer

2.8.1. Døde dyr

Ingen ændringer.

2.8.2. Affald

Der vil være landbrugsplastik, som bliver brugt til overdækning af ensilagen. Enten bliver der opsat en container på Holmsøvej 93 til dette eller så bliver det kørt til Holmsøvej 78 og opbevaret der.

2.8.3. Olie- og kemikalieforbrug

Der er ingen ændringer.

2.8.4. Energiforbrug

Der sker ingen ændring.

2.8.5. Vandforbrug og påvirkning af vandressourcen

Der sker ingen ændring af vandforbrug i forbindelse med det ansøgte.

Spildevand

Vand på pladsen ved siloerne samt pladsen ved kalvehytterne ledes til ejendommens gyllebeholder. Se kapitel 2.1.5. Opbevaringskapacitet.

2.9. BAT – ammoniak

Der sker ingen forøgelse af ammoniakemissionen i forbindelse med det ansøgte. Der sker derfor ingen ændring.

2.10. Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger langt fra den danske grænse og en vurdering af indvirkning på miljøet i en anden stat finder ansøger ikke relevant.

2.11. Alternative placeringer

Silo 1 og 2 er placeret ved goldkostalden på Holmsøvej 93, for at kunne overholde afstandskrav til nabobebyggelse og til naboskel. Det kan ske på Holmsøvej 93. Byggeriet kan rykkes længere mod vest, så afstanden til nabobeboelsen derved øges. Dette er dog fravalgt for at holde byggeriet samlet på ejendommen og for at undgå byggeri på åben mark.

Som alternativ er der vurderet på muligheden for at placere silo 1 og 2 i tilknytning til eksisterende siloer på Holmsøvej 78. Der er ikke plads mod sydvest da kravet om 30 m til naboskel ikke kan overholdes. Der er ikke mulighed for at lægge siloerne i forlængelse af de eksisterende siloer på Holmsøvej 78, da jorden ikke er byggeegnet. Skulle siloerne placeres nordøst for det eksisterende anlæg på Holmsøvej 78, vil det gå over matrikelskellet og være tæt på naboen

Det har ikke været muligt at finde en placering på bedriftens anden ejendom; Holmsøvej 102. Årsagen er matriklens udformning, afstanden til naboskel og at jorden ud mod Fjorden ikke er egnet til at bygge på.