

Maria og Jens Arne Lie
Jenslie@live.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

Miljøtilsyn med Lendumvej 86 og Rydalvej 55 i henhold til husdyrloven

3. juli 2017

Frederikshavn Kommune foretog den 27. juni 2017 tilsyn med miljøforholdene på Lendumvej 86 og Rydalvej 55, begge 9900 Frederikshavn.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2010-02836

Sagsbehandler: jast

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Dyrehold

Ved tilsynet blev I gjort opmærksom på, at såfremt miljøgodkendelser, på de to ejendomme, ikke udnyttes helt eller kun delvis i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke har været udnyttet.

Ved tilsynet gjorde I opmærksom på, at I ikke forventer, at miljøgodkendelserne vil blive udnyttet fuldt ud. På Lendumvej 86 forventer I en max årsproduktion på 800.000 (miljøgodkendelse årsproduktion 920.000) og på Rydalvej 55 forventes en max årsproduktion på 615.000 (miljøgodkendelse årsproduktion 735.000)

- Direkte udbringning af vaskevand fra stald

Ved tilsynet forespurgte I, om det er tilladt at bringe vaskevand fra stald direkte på mark-arealer uden om opsamlingsbeholder. Udbringningen skulle ske via sprinklersystem.

Jf. bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 1324 af 15. november 2016, §3 skal vand fra vask af fjerkræstalde betragtes som restvand, hvis kvælstofindholdet er under 0,3 kg N/ton.

Hvis restvand anvendes jf. ovennævnte bekendtgørelse §27 - §30, så skal restvand ikke nødvendigvis tilledes gyllebeholder inden anvendelse på mark-arealer.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

- Plast – aflevering

Frederikshavn Kommune har fokus på genanvendelse af landbrugsplast.

Der er flere aktører, der kan afhente og modtage genbrugsplast og her nævnes nogle:

Ragn-Sells, tlf. 5575 0454
Jysk Genbrug, tlf. 9678 3131
Nordjysk Forretnings- og industrirenovation, tlf. 9892 2968
Marius Pedersen, tlf. 7013 4040
Peter Sørig, tlf. 9842 6855

- Jobcentret virksomhedsservice

Du vil gerne kontaktes af Jobcentret virksomhedsservice.

Jeg har videresendt din henvendelse til min kollega, Steffen Larsen, som vil kontakte dig.

Kontaktperson: Steffen Larsen, tlf. 98 45 72 57, mail sWSL@frederikshavn.dk

Ny husdyrlov

Folketinget vedtog den 27. februar 2017 en ny husdyrlov. Den nye husdyrlov har på en række områder også betydning for dig, der allerede har en miljøgodkendelse eller en miljøtilladelse efter husdyrloven:

Fra den 2. marts 2017 skal ændringer i udbringningsarealer ikke længere anmeldes til kommunen

Den 1. august 2017 bortfalder de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 27. juni 2017

Lendumvej 86 og Rydalvej 55,
begge 9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Maria og Jens Arne Lie Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	06-07-1990
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	245,03

Ejer	Jens Arne Lie
Adresse	Lendumvej 86, 9900 Frederikshavn

Telefon	98484016	Mobil	40208373
E-mail	Jenslie@live.dk	CVR nr.	36700505
Fax		P. nr.	

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	740	245,03	0,00	1.748,62

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Slagtesvin er udsat og der er nu kyllinger på ejendommen. Produktion af kyllinger er startet op 20. december 2016. Størrelse på dyrehold er afhængig af antal dage, men ejer har fokus på kilo pr m2, hvor det ikke må overstige 38 kilo/m2 i gennemsnit over tre hold. Ejer forventer, at der fremadrettet vil være 8 hold af max 100.00 stk 35-dages kyllinger på ejendommen - max 270 DE. Ejer er gjort bekendt med, at såfremt revurdering af miljøgodkendelse ikke udnyttes helt eller kun delvis i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke har været udnyttet.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse af 19. oktober 2015 blev gennemgået ved tilsynet. Alle vilkår er opfyldt. Vilkår 20 og 21 (fosforindhold i fuldfoder) blev ikke gennemgået, eftersom produktionen endnu ikke har været et år

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	25-08-2014	516	2.058	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1998		0	520		
Fortank t. gylle-beh.	22-04-1998		0	15	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen
Gyllebeholder	Beholder godkendt med dykket indløb. Der er kun vaskevand i beholder. 10-års beholderkontrol foretaget i 2014 samtidig med beholder på Rydalvej 55. Vaskevand fra produktionshal må ikke udsprede direkte med sprinkler, men skal tilledes opsamlingsbeholder (her gyllebeholder)
Markmød./kompoststak	Ingen

Tilstræk. kapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet
Møddingsplads	Ingen

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ejer leverer alt bundstrøelse til K/Agro til biogasproduktion og modtager afgas-set gylle, der tilsvare halvdel af det, der afleveres

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Opbevares i aflåst køleskab. Ejer sprøjter selv og sprøjter påfyldes og renses på markarealer. Ejer er bekendt med, at påfyldning af sprøjteudstyr skal ske forskellige steder på udbringsarealet, så der ikke sker punktforurening. Sprøjteudstyr er synet efter gældende regler.
Sprøjtebevis/certifik.	Ejer har sprøjtebevis

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg fungerer fint og septiktank tømmes efter gældende regler

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	1500 l overjordisk tank fra 2009 til diesel

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Oliefiltre, plastic og brændbart afleveres på genbrugsplads. Olie opbevares i palletank fra Marius Pedersen uden mulighed for afløb til kloak. Marius Pedersen afhenter olie
Affald, generelt	Affald afleveres via dagrenovation eller genbrugsplads. Ejer afleverer klart plast på Ravnshøj genbrugsplads, hvor det er oplyst, at plast går til genanvendelse via Stena Jern og Metal

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Halmfyr
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået, eftersom Natur-gruppen tidligere har været i dialog med ejer omkring forskellige natur-forhold
Drikkevandsforsyning	Ejer har tilladelse til indvinding af grundvand til bedrift, 3000 m3 pr år.
Markvandingsboring	Ingen
Ikke oplyst	Ejer blev informeret om rottebekæmpelse, energibesparelser ved udskiftning af materiel, mulighed for energigennemgang af ejendom, Jobcentrets virksomheds-service samt kontakt såfremt der er planer/ønsker Frederikshavn Kommune kan være behjælpelig med at realisere. Ejer vil gerne kontaktes af Jobcentret

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	604	200,00	0,00	1.427,25

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Kyllinger. Størrelse på dyrehold er afhængig af antal dage, mens ejer har fokus på kilo pr m², hvor det ikke må overstige 40 kilo/m² i gennemsnit over tre hold. Dyrehold i 2012: 664.181 stk., 2013: 648.233 stk., 2014: 637.413 stk., 2015: 597.984 stk., 2016: 604.917 stk. Ejer forventer, at der fremadrettet vil være 8 hold af 76.800 stk 34-dages kyllinger (ialt 614.400 stk.) på ejendommen. Ejer er gjort bekendt med, at såfremt revurdering af miljøgodkendelse ikke udnyttes helt eller kun delvis i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke har været udnyttet.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Der er sket en revurdering af miljøgodkendelsen af 28. maj 2014 og denne blev gennemgået, herunder specielt dyrehold. Ejer overholder alle vilkår

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1992	25-08-2014	260	1.053		Muleby-beholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen
Gyllebeholder	Gyllebeholder godkendt med flydelag og dykket indløb. Indløb er blevet etableret. Logbog godkendt. Gyllebeholder er placeret inden for 100 m til sø med hældning på mere end 6 grader, hvorfor der er etableret barriere og monteret alarmsystem. Beholder er omfattet af 5-års beholderkontrol og kontrol er senest foretaget i 2014. Ejer er gjort bekendt med, at næste kontrol skal foretages i 2019
Markmød./kompoststak	Ingen oplag mere, da bundstrøelse afleveres til biogasproduktion
Tilstræk. kapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet
Møddingsplads	Ingen

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ejer leverer alt bundstrøelse til K/Agro til biogasproduktion og modtager afgas-set gylle, der tilsvare halvdel af det, de afleverer

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Opbevares på Lendumvej 86

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ejendommen er uegnet til beboelse og derfor vil ejer ikke etablere spildevandsrensning. Der er udstedt påbud om spildevandsrensning ved skift af ejerforhold. Ejer overvejer dog at nedrive ejendommen

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Ingen

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Opbevares på Lendumvej 86
Affald, generelt	Alt opbevares på Lendumvej 86

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Halmfyr
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået
Drikkevandsforsyning	Ejendommen har tilladelse til indvinding af 5500 m3 pr år. Ejendommen har fået indlagt kommunalt vand som back-up til produktionen
Markvandingsboring	Ingen
Ikke oplyst	Ejer har syv gravhøje, men forholdet blev ikke gennemgået. Der er pumpe ved tørrebrønd.