

Returadresse
Land, By og Kultur – Land og Vand
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

**NATURENS
RIGE**

Sagsbehandler
Erik Lauridsen Haahr
Direkte telefon
9974 1486
E-post
erik.haahr@rksk.dk
Dato
08-05-2018
Sagsnummer

18-015079

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 07-05-2018 ved:

Birgitte Appel Pedersen
Attenagrevej 24
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af dyreholdet.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Ejendommens miljøforhold er gennemgået, og gennemgangen gav ikke anledning til bemærkninger.

Der er fremadrettet tilladelse til 610 årssøer (ikke VVM-pligtig afgørelse 11-12-2006) på Attenagrevej 27.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Birgitte Appel Pedersen

Cvr. nr.:37576255

Tilsynsrapport

Telefon	21786838
CVR nr.	37576255
P. nr.	1021301589
E-Mail	jon@langerdalgaard.dk

Samkøring	
Birgitte Appel Pedersen	Skovbrynet 19
Birgitte Appel Pedersen	Kærhusvej 25

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Uden godkendelse
Sidste tilladelse	22-06-2010
Tilladte dyreenheder	144,31

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2010 er bortfaldet, idet bygninger og gylletanke mm. ikke er blevet opført, hverken på Attenagrevej 24 eller Kærhusvej 25. Der er fremadrettet tilladelse til 610 årssøer (ikke VVM-pligtig afgørelse 11-12-2006) på Attenagrevej 27. Kærhusvej 25: 17.600 smågrise, 320 slagtesvin.
Vilkår om beplantning	Ingen.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav. I miljøgodkendelse var der krav om fytase i alle foderblandinger. Kravet er ikke længere gældende.

Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse muges ud 2 gange årligt og køres ud på marker, nedpløjes med det samme. Alternativt anvendes dybstrøelse som flydelag i gyllebeholdere.
--------------------------------------	---

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,69	22-06-2010	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,56	22-06-2010	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,95	22-06-2010	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	610	100,52	11-12-2006	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	610	41,59	11-12-2006	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	620	42,21	1.054,00	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	580	92,13	2.314,20	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstrøelse	40	6,35	0,00	121,04

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2016/2017: 620 årssøer. 2015/2016: 700 årssøer.</p> <p><u>Ifølge CHR.-register 07-05-2018:</u> 600 søer, 2 køer, 2 kvier og 3 tyre.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsyn:</u> Der er ca. 600 søer på ejendommen, og i regnskab for regnskabsperiode 1/1-31/12 2017 er der ca. 600 årssøer.</p> <p>I ovenstående skema: "Animalsk produktion registreret ved tilsyn" er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2016/2017.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger, idet ejer oplyser, at dyreholdet er under 610 årssøer.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes fluegift.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-Dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2016	45	45		Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads. Dybstrøelse køres direkte ud på marker og nedmuldes eller anvendes som flydelag i gyllebeholder.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, soft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ensilage laves i wrapballer.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst- ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1987	29-05- 2016	236	950	Flydela- g	Beholderkontrol udført den 29-05-2016.
Gyllebeholder	01-01- 1992	29-05- 2016	278	1.150	Flydela- g	Beholderkontrol udført den 29-05-2016.
Gyllekanaler	01-01- 1991		0	812		
Fortank t. gyllebeh.	02-01- 1987		0	60		
Anden opsamlingsbeh.	22-06- 2010		44	400	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke tidligere stillet krav om alarm på 1.150 m ³ gyllebeholder, idet der tidligere er opmålt til at være 101 m. til vandløbet.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle mellem ejendommene på Attenagrevej 24, Kærhusvej 25 og Skovbrynet 19.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1110m ³ Beholderkontrol sidst udført i 2016. Flydelag ok. Dykket indløb ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 943m ³ Beholderkontrol sidst udført i 2016. Dykket indløb ok. Flydelag ok. Logbog ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst køleskab i maskinhus. Står på beton uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte fyldes på vaskeplads.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der er etableret vaskeplads med afløb til gyllekanal.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud på jorden, og noget ledes til dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
			1966	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Er afblændet	
			1993	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Indendørs	2023
			1987	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Indendørs	2017

Olje- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Der står en gammel dieseltank i maskinhus, alder ukendt, og anvendes ikke længere.</p> <p>2 olietanke af plast står på fast bund, hhv. udenfor og i maskinhus. Tankene blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR. -register.</p> <p>Nedgravet olietank fra 1966 er i BBR., registreret som afblændet.</p> <p>Der er desuden registreret 2 olietanke på ejendommen, 2 over jorden, de er fra 1987 og 1993. Disse tanke er formentlig tanke, der står på Kærhusvej 25.</p> <p>Tankene anvendes ikke længere, da der er etableret halmfyr. Olietank fra 1987 har overskredet sin anvendelsestid og må ikke længere anvendes til opbevaring af olie/diesel.</p>
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges på spalter med kappe over, DAKA afhenter.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Affald kommer i container, der tømmes på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen drikkevandsboring. Der foretages løbende analyser af vandkvaliteten. Boring ligger i gårdsplads. Zone ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding på ejendommen.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	08-05-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,14

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.