

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Vesttarpvej 30, 6950 Ringkøbing
CVR:	13876444
Type:	L01C: Landbrug primært med kvæghold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 12-05-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Vær opmærksom på, at dybstrøelse altid skal opbevares overdækket med plastik/presenning.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Anmeldelsestype	Anmeldelse af etablering af kostald
Sidste tilladelse	01-08-2001
Tilladte dyreenheder	143,91
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke tidligere foretaget miljøgodkendelse af ejendommen. Det tilladte dyrehold er fra anmeldelse af etablering af kostald i 2001.
Staldtype	- Sengestald med spalter/ringkanal. - Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg - gulv	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Antal mdr. på græs	Ingen krav. Kørerne kommer på græs i sommerperioden.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse opbevares på møddingsplads.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	70	93,33	01-08-2001
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	70	18,92	01-08-2001
St.r. årsopdr. 6-24 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	70	31,66	01-08-2001

Animalsk produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	63	84,0	2.035,5	0,0
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	3,8	0,0	45,5
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	42	18,7	252,5	0,0
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	27	0,3	0,0	2,6
Kødgeder, inkl. Kid	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,4	0,0	5,6

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<u>Ifølge CHR.-register 12-05-2022:</u> 61 køer, 54 kvier og 2 handyr. 3 geder. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2020/2021: 63 årskøer, 14 kvier (0-6 mdr.), 42 kvier (6 mdr.-kælvning), 27 slagtekalve (40-58 kg.), 3 geder.
----------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 61 årskøer, 16 kvier (0-6 mdr.), 34 kvier (6 mdr.-kælvning), 27 slagtekalve (40-58 kg.), 3 slagtekalve (6 mdr.-slagting), 3 geder. - 2018/2019: 50 årskøer, 8 kvier (0-6 mdr.), 46 kvier (6 mdr.-kælvning), 27 slagtekalve (40-58 kg.), 3 geder. <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
--	---

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Alt grovfoder opbevares i markstak.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Afløb: til brønd, hvorfra der pumpes til gylle. Vær opmærksom på, at dybstrøelse altid skal opbevares overdækket med plastik/presenning.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb til: Brønd, hvorfra der pumpes til gylle. Der er en mindre murafgrænsning bag hytterne.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	400	250	0	Afløb til gylle.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage opbevares i markstak. <u>Vurdering:</u> Der etableres afgrøder mellem markstakke med ensilage. Næringsstofferne fra ensilagerester og lignende skal kunne optages af de efterfølgende afgrøder.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1992	05-04-2022	10	422	1.266	Flydelag Beholderen er kontrolleret 05-04-2022 med bemærkning: Kabel i hul 3 skal skiftes. Vandret revne lukkes indefra.
Gyllekanaler	02-01-1992			0	50	
Gyllekanaler	01-01-2001			0	800	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.266 m3. Beholderkontrol sidst fortaget i 2022. Kabel er endnu ikke skiftet i hul nr. 3 (fra top). Revne er endnu ikke udbedret. <ul style="list-style-type: none"> - Firma er bestilt til at udbedre skader. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	42182	Tank	50-5323	2009	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2049

Olie og kemikalier	
Olietanke	Dieseltank fra 2009 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mv. opbevares på beton uden afløb i lade/maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst fryser/skab uden afløb, som står i lade/maskinhus.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte fyldes i maskinhus. Sprøjten vaskes i marken.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning (byvand).
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen markvandingsboring.
Vaskeplads - læsseplads	Vasker på møddingsplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes gennem dræn til bæk. Overfladevand fra stuehus ledes til faskiner.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Plastik køres til AFLD. Øvrig affald køres til genbrugsplads.

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket og afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Hyppig udmugning ved kalve i sommerperiode.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	12-05-2022
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,46

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.