

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (252869)

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Versionsnummer:
2

Indsendelsesdato:
03-02-2026

Genereringsdato:
03-06-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	41885610
Husdyrbrugets navn	Jacob Lind Knudsen - § 16 a, februar2026
Beliggenhedsadresse	Seemgårdsvej 2
Postnummer	6760
By	Ribe

Ansøger

Ansøger navn	Jacob Lind Knudsen
Ansøger adresse	Seemgårdsvej 2
Ansøger postnummer	6760
Ansøger by	Ribe
Ansøger telefon	60171495
Ansøger email	seemgaard2021@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	39601966
Konsulent virksomhedsnavn	Gråkjær Landbrug A/S
Konsulent navn	Hanne Bang
Konsulent adresse	Fabersvej 15
Konsulent postnummer	7500
Konsulent by	Holstebro
Konsulent telefon	51182855
Konsulent email	hab@graakjaer.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	8907954
CHR numre	45760

Kort beskrivelse:

Ansøgning om § 16 a miljøgodkendelse.
Alle oplysninger findes i vedhæftede miljøkonsekvensrapport.

Ansøgning (252869) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om godkendelse af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 a.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Ansøgning om § 16 a miljøgodkendelse.
Alle oplysninger findes i vedhæftede miljøkonsekvensrapport.

Versionsnummer:
2

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	41885610
Husdyrbrugets navn	Jacob Lind Knudsen - § 16 a, februar2026
Beliggenhedsadresse	Seemgårdsvej 2
Postnummer	6760
By	Ribe

Ansøger

Ansøgersnavn	Jacob Lind Knudsen
Ansøgeradresse	Seemgårdsvej 2
Ansøgerpostnummer	6760
Ansøgerby	Ribe
Ansøgertelefon	60171495
Ansøger-email	seemgaard2021@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	39601966
Konsulent virksomhedsnavn	Gråkjær Landbrug A/S
Konsulentnavn	Hanne Bang
Konsulentadresse	Fabersvej 15
Konsulentpostnummer	7500
Konsulentby	Holstebro
Konsulenttelefon	51182855
Konsulent-email	hab@graakjaer.dk

Ejendom

Ejenddomsnummer	8907954
CHR numre	45760

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 22p - Seem By, Seem
Matrikel: 30h - Seem By, Seem
Matrikel: 22i - Seem By, Seem
Matrikel: 22r - Seem By, Seem
Matrikel: 4e - Seem By, Seem
Matrikel: 7d - Seem By, Seem
Matrikel: 22a - Seem By, Seem
Matrikel: 1 - Seem Holmenge, Seem

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	3005	Naturlig ventilation	6 m	(#820007) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	500
2. Eks opdrætsstald - uændret	2769	Naturlig ventilation	6 m	(#820009) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	275
				(#820008) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	1385
NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	1447	Naturlig ventilation	6 m	(#820015) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	360
				(#820014) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	330
NY kostald 37,0*171,3	6516	Naturlig ventilation	6 m	(#820017) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	4275
				(#820016) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	196
NY kalveplads 10,0*30,0 m	300	Naturlig ventilation	3 m	(#820018) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	40
Sum						7361
Nudrift						
1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	3005	Naturlig ventilation	6 m	(#820002) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	60
				(#820000) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1520
				(#819999) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	590
2. Eks opdrætsstald - uændret	2769	Naturlig ventilation	6 m	(#820012) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	1385
				(#820010) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	275
Sum						3830
8 års drift						
1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	3005	Naturlig ventilation	6 m	(#820004) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	590
				(#820003) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	60
				(#820001) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	1520
2. Eks opdrætsstald - uændret	2769	Naturlig ventilation	6 m	(#820013) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	1385
				(#820011) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	275

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Sum						3830

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg; Dybstrøelse	
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre				
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Areal Dimension (m²)
Ansøgt drift				
Gyllebeholder vest	Flydende			737
Gyllebeholder øst	Flydende			421
Møddingsplads	Fast			359
Gyllebeholder nord	Flydende			759
Ny procestank 15 m, 500 m3	Flydende			176
NY afhentningstank 15 m, 500 m3	Flydende			178
NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	Flydende			1138
Nudrift				
Gyllebeholder vest	Flydende			737
Gyllebeholder øst	Flydende			421
Møddingsplads	Fast			359
Gyllebeholder nord	Flydende			759
8 års drift				
Gyllebeholder vest	Flydende			737
Gyllebeholder øst	Flydende			421
Møddingsplads	Fast			359
Gyllebeholder nord	Flydende			759

Gødningsandele			
Lageravn	Gødningstype	Øvrige oplysninger	Areal (m²)
Ansøgt drift			
Møddingsplads	Kvæg, heste, får og geder		359
Nudrift			
Møddingsplads	Kvæg, heste, får og geder		359
8 års drift			
Møddingsplads	Kvæg, heste, får og geder		359

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
Gyllebeholder vest	Telt	50,0
Gyllebeholder øst	Telt	50,0
Gyllebeholder nord	Telt	50,0
Ny procestank 15 m, 500 m3	Telt	50,0
NY afhentningstank 15 m, 500 m3	Telt	50,0
NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	Telt	50,0
Nudrift		
Gyllebeholder vest	Telt	50,0
Gyllebeholder øst	Telt	50,0
Gyllebeholder nord	Telt	50,0
8 års drift		
Gyllebeholder vest	Telt	50,0
Gyllebeholder øst	Telt	50,0
Gyllebeholder nord	Telt	50,0

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	6484,2	811,1	7295,4
Nudrift	3772,8	512,6	4285,4
8 års-drift	3772,8	512,6	4285,4

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#820007) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	500	420,0	0,0	0,0	420,0
Nudrift					
(#819999) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	590	495,6	0,0	0,0	495,6
(#820000) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1520	1763,2	0,0	0,0	1763,2
(#820002) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	60	50,4	0,0	0,0	50,4
Sum	2170	2309,2	0,0	0,0	2309,2
8 års-drift					
(#820001) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	1520	1763,2	0,0	0,0	1763,2
(#820003) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	60	50,4	0,0	0,0	50,4
(#820004) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	590	495,6	0,0	0,0	495,6
Sum	2170	2309,2	0,0	0,0	2309,2

Navn på staldafsnit: 2. Eks opdrætsstald - uændret					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/ år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#820009) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	275	231,0	0,0	0,0	231,0
(#820008) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	1385	1232,6	0,0	0,0	1232,6
Sum	1660	1463,6	0,0	0,0	1463,6
Nudrift					
(#820010) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	275	231,0	0,0	0,0	231,0
(#820012) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	1385	1232,6	0,0	0,0	1232,6
Sum	1660	1463,6	0,0	0,0	1463,6
8 års-drift					
(#820011) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	275	231,0	0,0	0,0	231,0
(#820013) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	1385	1232,6	0,0	0,0	1232,6
Sum	1660	1463,6	0,0	0,0	1463,6

Navn på staldafsnit: NY velfærdsstald 21,6*65,5 m					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/ år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#820015) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	360	320,4	0,0	0,0	320,4
(#820014) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	330	277,2	0,0	0,0	277,2
Sum	690	597,6	0,0	0,0	597,6
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: NY kostald 37,0*171,3					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/ år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#820017) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	4275	3804,8	0,0	0,0	3804,8
(#820016) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	196	164,6	0,0	0,0	164,6
Sum	4471	3969,4	0,0	0,0	3969,4
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

Navn på staldafsnit: NY kalveplads 10,0*30,0 m					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#820018) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	40	33,6	0,0	0,0	33,6
Nudrift - Ingen data					
8 års-drift - Ingen data					

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Gyllebeholder vest	737	294,6	147,3	147,3
Gyllebeholder øst	421	168,3	84,1	84,1
Gyllebeholder nord	759	303,8	151,9	151,9
Ny procestank 15 m, 500 m3	176	70,5	35,3	35,3
NY afhentningstank 15 m, 500 m3	178	71,3	35,7	35,7
NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	1138	455,3	227,6	227,6
Nudrift				
Gyllebeholder vest	737	294,6	147,3	147,3
Gyllebeholder øst	421	168,3	84,1	84,1
Gyllebeholder nord	759	303,8	151,9	151,9
8 års-drift				
Gyllebeholder vest	737	294,6	147,3	147,3
Gyllebeholder øst	421	168,3	84,1	84,1
Gyllebeholder nord	759	303,8	151,9	151,9

4.3.2 Andele af gødningstyper i og ammoniakemission fra lagre med fast husdyrgødning

Lagre med fast husdyrgødning					
Lagernavn	Grundareal for lager (m ²)	Gødningstype for andel	Areal af andel af gødningstype (m ²)	Areal af andel udgør af samlet grundareal (%)	Ammoniakemission fra andel (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
Møddingsplads	359	Kvæg, heste, får og geder	359	100	129,2
Nudrift					
Møddingsplads	359	Kvæg, heste, får og geder	359	100	129,2
8 års-drift					
Møddingsplads	359	Kvæg, heste, får og geder	359	100	129,2

4.3.3 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion:</i> Kvæg, heste, får og geder <i>Gødningstype fra produktion:</i> Ingen fast gødning
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager:</i> Flydende gødning <i>Gødningstype fra lager:</i> Kvæg, heste, får og geder

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	6484	1110	7594
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	6484	811	7295
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	299
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
6484				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^C
1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
2. Eks opdrætsstald - uændret	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,89	0,89
2. Eks opdrætsstald - uændret	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84
NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,89	0,89
NY kostald 37,0*171,3	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
NY kostald 37,0*171,3	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,89	0,89
NY kalveplads 10,0*30,0 m	Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^C BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	BAT krav Areal (kg NH ₃ -N /(m ² · år))		Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N / år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#820007) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	500	0,84	1	420		
(#820008) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	1385	0,89	1	1233		
(#820009) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	275	0,84	1	231		
(#820014) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	330	0,84	1	277		
(#820015) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	360	0,89	1	320		
(#820016) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	196	0,84	1	165		
(#820017) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	4275	0,89	1	3805		
(#820018) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	40	0,84	1	34		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
BE: Godthåbvej 4 	0	NY	186,1	175,2	592,7	Ja
BE: Seemgårdsvej 1 	0	NY	186,1	186,1	783,9	Ja
BE: Seemvej 10 	0	NY	186,1	183,6	532,6	Ja
BE: Seemvej 17 	0	NY	186,1	183,6	543,1	Ja
BE: Seemvej 4 	0	NY	186,1	186,1	711,3	Ja
BE: Seemvej 6 	0	NY	186,1	186,1	726,8	Ja
BE: Seemvej 7 	0	NY	186,1	186,1	708,2	Ja
BE: Spillebjergvej 15 	0	NY	186,1	175,2	420,3	Ja
BE: Spillebjergvej 18 	0	FMK	151,1	151,1	713,7	Ja
LA: Haderslevvej 108 	0	NY	186,1	186,1	813,5	Ja
LA: Seemvej 11 	0	NY	186,1	186,1	584,3	Ja
Seemgårdsvej 5 (ejes af ansøger) 	0	NY	186,1	175,2	464,4	Ja
Bakkevej 12 	1	NY	593,2	633,4	1039	Ja
Seemvej 4 	0	NY	593,2	593,2	711,4	Ja
Seemvej 6 	0	NY	593,2	593,2	727	Ja
Lustrup, Ribe Jorder 	0	NY	808	808	2350,7	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 659 m

Rød:
Bemærk at genafstanden til byzone er længere end konsekvenszonen.

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: BE: Godthåbvej 4 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
NY kostald 37,0*171,3	524,8	Nej
NY kalveplads 10,0*30,0 m	557,5	Nej
NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	579,4	Nej
2. Eks opdrætsstald - uændret	712,8	Ja
1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	822,1	Ja

Bebyggelse: BE: Seemgårdsvej 1 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	271,0	Nej
2. Eks opdrætsstald - uændret	280,8	Nej
NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	971,1	Nej
NY kalveplads 10,0*30,0 m	974,2	Nej
NY kostald 37,0*171,3	997,4	Nej

Bebyggelse: BE: Seemvej 10 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	163,6	Ja
2. Eks opdrætsstald - uændret	247,4	Nej
NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	618,7	Nej
NY kalveplads 10,0*30,0 m	629,3	Nej
NY kostald 37,0*171,3	665,6	Nej

Bebyggelse: BE: Seemvej 4 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	160,6	Nej
2. Eks opdrætsstald - uændret	260,1	Nej
NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	874,7	Nej
NY kalveplads 10,0*30,0 m	882,4	Nej
NY kostald 37,0*171,3	913,7	Nej

Bebyggelse: BE: Seemvej 7 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	198,5	Nej
2. Eks opdrætsstald - uændret	323,3	Nej
NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	839,4	Nej
NY kalveplads 10,0*30,0 m	850,3	Nej
NY kostald 37,0*171,3	886,6	Nej

Bebyggelse: BE: Spillebjergvej 18 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
NY kostald 37,0*171,3	549,8	Ja
NY kalveplads 10,0*30,0 m	598,9	Ja
NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	622,7	Ja
2. Eks opdrætsstald - uændret	1063,6	Ja
1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	1153,0	Ja

Bebyggelse: BE: Seemvej 17 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	320,3	Ja
2. Eks opdrætsstald - uændret	397,3	Nej
NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	560,4	Nej
NY kalveplads 10,0*30,0 m	576,1	Nej
NY kostald 37,0*171,3	619,2	Nej

Bebyggelse: BE: Seemvej 6 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	182,3	Nej
2. Eks opdrætsstald - uændret	291,6	Nej
NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	882,2	Nej
NY kalveplads 10,0*30,0 m	891,0	Nej
NY kostald 37,0*171,3	923,9	Nej

Bebyggelse: BE: Spillebjergvej 15 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
2. Eks opdrætsstald - uændret	278,5	Ja
1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	280,1	Ja
NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	444,4	Nej
NY kalveplads 10,0*30,0 m	452,1	Nej
NY kostald 37,0*171,3	484,7	Nej

Bebyggelse: LA: Haderslevvej 108 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	280,7	Nej
2. Eks opdrætsstald - uændret	316,7	Nej
NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	997,3	Nej
NY kalveplads 10,0*30,0 m	1001,7	Nej
NY kostald 37,0*171,3	1027,5	Nej

Bebyggelse: LA: Seemvej 11 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	184,1	Nej
2. Eks opdrætsstald - uændret	291,0	Nej
NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	673,3	Nej
NY kalveplads 10,0*30,0 m	685,2	Nej
NY kostald 37,0*171,3	723,4	Nej

Bebyggelse: Bakkevej 12 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	857,6	Nej
NY kalveplads 10,0*30,0 m	876,2	Nej
NY kostald 37,0*171,3	902,4	Nej
1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	1352,7	Ja
2. Eks opdrætsstald - uændret	1391,8	Ja

Bebyggelse: Seemvej 6 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	182,5	Nej
2. Eks opdrætsstald - uændret	291,8	Nej
NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	882,4	Nej
NY kalveplads 10,0*30,0 m	891,1	Nej
NY kostald 37,0*171,3	924,0	Nej

Bebyggelse: Seemgårdsvej 5 (ejes af ansøger) Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	173,9	Ja
2. Eks opdrætsstald - uændret	185,5	Ja
NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	549,2	Nej
NY kalveplads 10,0*30,0 m	556,0	Nej
NY kostald 37,0*171,3	586,6	Nej

Bebyggelse: Seemvej 4 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	160,7	Nej
2. Eks opdrætsstald - uændret	260,4	Nej
NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	874,7	Nej
NY kalveplads 10,0*30,0 m	882,4	Nej
NY kostald 37,0*171,3	913,7	Nej

Bebyggelse: Lustrup, Ribe Jorder Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
2. Eks opdrætsstald - uændret	2164,7	Nej
1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	2279,2	Nej
NY kostald 37,0*171,3	2410,5	Nej
NY kalveplads 10,0*30,0 m	2437,8	Nej
NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	2457,5	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	820007	0	1550,0	6500,0*	0	1550,0	6500,0*	500
2. Eks opdrætsstald - uændret	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	820009	0	852,5	3575,0	0	852,5	3575,0	275
	820008	0	4293,5	18005,0	0	4293,5	18005,0	1385
NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	820015	0	1116,0	4680,0	0	1116,0	4680,0	360
	820014	0	1023,0	4290,0*	0	1023,0	4290,0*	330
NY kostald 37,0*171,3	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	820017	0	13252,5	55575,0	0	13252,5	55575,0	4275
	820016	0	607,6	2548,0*	0	607,6	2548,0*	196
NY kalveplads 10,0*30,0 m	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	820018	0	124,0	520,0	0	124,0	520,0	40
Sum			22819,1	95693*		22819,1	95693*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	820002	0	186,0	780,0	0	186,0	780,0	60
	820000	0	4712,0	19760,0	0	4712,0	19760,0	1520
	819999	0	1829,0	7670,0	0	1829,0	7670,0	590
2. Eks opdrætsstald - uændret	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	820012	0	4293,5	18005,0	0	4293,5	18005,0	1385
	820010	0	852,5	3575,0	0	852,5	3575,0	275
Sum			11873	49790		11873	49790	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 7295,4 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 3010,0 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 3010,0 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: § 3 eng syd for nyt staldanlæg	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: § 3 eng syd for nyt staldanlæg				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: NY afhentningstank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny procestank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY kalveplads 10,0*30,0 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY kostald 37,0*171,3	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: 1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Eks opdrætsstald - uændret	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder vest	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder øst	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder nord	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: K3: Mose vest for nyt staldanlæg (nord)	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,6 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,6 kg N/ha/år
Total deposition	0,7 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K3: Mose vest for nyt staldanlæg (nord)				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: NY afhentningstank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny procestank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: NY kalveplads 10,0*30,0 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY kostald 37,0*171,3	Landbrug	0,5	0,5	0,5
S: 1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
S: 2. Eks opdrætsstald - uændret	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder vest	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder øst	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder nord	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturpunkt: K3: Hede mod nordøst	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	-0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturpunkt: K3: Overdrev mod nord	
Kategori	Kategori 3
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K3: Hede mod nordøst				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: NY afhentningstank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny procestank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY kalveplads 10,0*30,0 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY kostald 37,0*171,3	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: 1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	Landbrug	-0,3	-0,3	0,1
S: 2. Eks opdrætsstald - uændret	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder vest	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder øst	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder nord	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: K3: Overdrev mod nord				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: NY afhentningstank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny procestank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY kalveplads 10,0*30,0 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY kostald 37,0*171,3	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: 1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
S: 2. Eks opdrætsstald - uændret	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder vest	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder øst	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder nord	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: K3: Skov ved opdrætsstalden	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-1,7 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	-1,7 kg N/ha/år
Total deposition	20,5 kg N/ha/år

Naturpunkt: K3: Mose syd for nyt staldanlæg	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K3: Skov ved opdrætsstalden				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	1,7
G: NY afhentningstank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny procestank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY kalveplads 10,0*30,0 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY kostald 37,0*171,3	Landbrug	0,4	0,4	0,4
S: 1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	Landbrug	-2,1	-2,1	0,5
S: 2. Eks opdrætsstald - uændret	Landbrug	0,0	0,0	16,9
G: Gyllebeholder vest	Landbrug	0,0	0,0	0,7
G: Gyllebeholder øst	Landbrug	0,0	0,0	0,2
G: Gyllebeholder nord	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: K3: Mose syd for nyt staldanlæg				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: NY afhentningstank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny procestank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY kalveplads 10,0*30,0 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY kostald 37,0*171,3	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: 1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Eks opdrætsstald - uændret	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder vest	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder øst	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder nord	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: K3: Mose vest for nyt staldanlæg (syd)	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,7 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,7 kg N/ha/år
Total deposition	0,8 kg N/ha/år

Naturpunkt: K3: Skov sydlige punkt, max 1,0 kg N	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	1,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	1,0 kg N/ha/år
Total deposition	1,5 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K3: Mose vest for nyt staldanlæg (syd)				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: NY afhentningstank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny procestank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: NY kalveplads 10,0*30,0 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY kostald 37,0*171,3	Landbrug	0,6	0,6	0,6
S: 1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Eks opdrætsstald - uændret	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder vest	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder øst	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder nord	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturlinjer til punkt: K3: Skov sydlige punkt, max 1,0 kg N				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: NY afhentningstank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny procestank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: NY kalveplads 10,0*30,0 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY kostald 37,0*171,3	Landbrug	0,9	0,9	0,9
S: 1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	Landbrug	-0,2	-0,2	0,0
S: 2. Eks opdrætsstald - uændret	Landbrug	0,0	0,0	0,2
G: Gyllebeholder vest	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder øst	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder nord	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	Landbrug	0,1	0,1	0,1

Naturpunkt: K1: Rigkær mod nordvest	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: K2: Overdrev mod sydvest	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K1: Rigkær mod nordvest				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: NY afhentningstank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny procestank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY kalveplads 10,0*30,0 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY kostald 37,0*171,3	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: 1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Eks opdrætsstald - uændret	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder vest	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder øst	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder nord	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: K2: Overdrev mod sydvest				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: NY afhentningstank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny procestank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY kalveplads 10,0*30,0 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY kostald 37,0*171,3	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: 1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Eks opdrætsstald - uændret	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder vest	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder øst	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder nord	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: K2: Overdrev mod nordøst	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: K1: Tidvis våd eng mod nordvest	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	En ejendom (1)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K2: Overdrev mod nordøst				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: NY afhentningstank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny procestank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY kalveplads 10,0*30,0 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY kostald 37,0*171,3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 2. Eks opdrætsstald - uændret	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder vest	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder øst	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder nord	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: K1: Tidvis våd eng mod nordvest				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
G: Møddingsplads	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: NY afhentningstank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Ny procestank 15 m, 500 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY velfærdsstald 21,6*65,5 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY kalveplads 10,0*30,0 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: NY kostald 37,0*171,3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: 1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	Landbrug	-0,1	-0,1	0,0
S: 2. Eks opdrætsstald - uændret	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder vest	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder øst	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder nord	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Vandløb nordøst for plansilo - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Opsamlingsbeholder til restvand	145	-
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	187	-
Gødningslager	Gyllebeholder øst	303	-

Vandhul nord for plansilo - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	NY plansilo 30*80 m	44	-
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	27	-
Gødningslager	Gyllebeholder øst	115	-

Naboskel sydøst for plansilo - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Opsamlingsbeholder til restvand	63	-
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	115	-
Gødningslager	Gyllebeholder øst	256	-

Nabobeboelse nord for plansilo - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	NY plansilo 30*80 m	109	-
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	109	-
Gødningslager	Gyllebeholder øst	203	-

Nabobeboelse sydøst for plansilo - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Eks plansilo	62	-
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	116	-
Gødningslager	Gyllebeholder øst	261	-

Vandboring ved eks staldanlæg - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Eks maskinhus	15	-
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	34	-
Gødningslager	Gyllebeholder øst	72	-

Seemvej øst for plansilo - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]

Driftsbygning	Opsamlingsbeholder til restvand	49	-
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	109	-
Gødningslager	Gyllebeholder øst	245	-

Eks stuehus - Beboelse på samme ejendom

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Eks foderlade	23	-
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	32	-
Gødningslager	Gyllebeholder øst	126	-

Nyt stuehus på ejendommen - Beboelse på samme ejendom

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Eks plansilo	36	-
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	112	-
Gødningslager	Møddingsplads	205	-

Vandløb vest for ny gyllebeholder - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Sandoplæg 5*15 m	442	-
Staldbygning	NY kostald 37,0*171,3	437	-
Gødningslager	NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	347	-

Naboskel ved nyt anlæg - Naboskel

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Medarbejderfaciliteter m.v.	110	-
Staldbygning	NY kostald 37,0*171,3	97	-
Gødningslager	NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	92	-

Nabobeboelse ved staldanlæg - Nabobeboelse

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Sandoplæg 5*15 m	433	-
Staldbygning	NY kostald 37,0*171,3	433	-
Gødningslager	NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	341	-

Spillebjergvej ved ny gyllebeholder - Offentlig vej og privat fællesvej

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Sandoplæg 5*15 m	45	-
Staldbygning	NY kostald 37,0*171,3	39	-
Gødningslager	NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	16	-

Spillebjergvej ved ny stald - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Sandoplæg 5*15 m	40	-
Staldbygning	NY kostald 37,0*171,3	34	-
Gødningslager	NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	20	-

Vej nord for ny gyllebeholder - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Sandoplæg 5*15 m	72	-
Staldbygning	NY kostald 37,0*171,3	77	-
Gødningslager	NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	15	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

K1: Tidvis våd eng mod nordvest - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Eks maskinhus	752
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	730
Gødningslager	Gyllebeholder nord	523

K2: Overdrev mod nordøst - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Opsamlingsbeholder til restvand	2005
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	2044
Gødningslager	Gyllebeholder øst	2159

K2: Overdrev mod sydvest - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Sandoplæg 5*15 m	1245
Staldbygning	NY kostald 37,0*171,3	1236
Gødningslager	NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	1151

K1: Rigkær mod nordvest - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Eks maskinhus	1455
Staldbygning	2. Eks opdrætsstald - uændret	1413
Gødningslager	Gyllebeholder nord	747

K3: Skov sydlige punkt, max 1,0 kg N - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Sandseparation 12,0*27,0 m	246
Staldbygning	NY kostald 37,0*171,3	263
Gødningslager	NY afhentningstank 15 m, 500 m3	236

K3: Mose vest for nyt staldanlæg (syd) - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Sandoplæg 5*15 m	438
Staldbygning	NY kostald 37,0*171,3	434
Gødningslager	NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	343

K3: Mose syd for nyt staldanlæg - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Medarbejderfaciliteter m.v.	556
Staldbygning	NY kostald 37,0*171,3	564
Gødningslager	NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	542

K3: Skov ved opdrætsstalden - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Eks maskinhus	69
Staldbygning	2. Eks opdrætsstald - uændret	17
Gødningslager	Møddingsplads	26

K3: Overdrev mod nord - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Eks maskinhus	458
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	434
Gødningslager	Gyllebeholder øst	417

K3: Hede mod nordøst - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Opsamlingsbeholder til restvand	620
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	657
Gødningslager	Gyllebeholder øst	772

K3: Mose vest for nyt staldanlæg (nord) - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Sandoplæg 5*15 m	462
Staldbygning	NY kostald 37,0*171,3	464

Type	Navn	Afstand [m]
Gødningslager	NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	373

§ 3 eng syd for nyt staldanlæg - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Medarbejderfaciliteter m.v.	498
Staldbygning	NY kostald 37,0*171,3	506
Gødningslager	NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	507

Lustrup, Ribe Jorder - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Eks maskinhus	2191
Staldbygning	2. Eks opdrætsstald - uændret	2139
Gødningslager	Gyllebeholder nord	1567

Seemgårdsvej 5 (ejes af ansøger) - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Eks plansilo	45
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	121
Gødningslager	Møddingsplads	223

BE: Seemvej 10 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Eks plansilo	60
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	116
Gødningslager	Gyllebeholder øst	261

LA: Seemvej 11 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Opsamlingsbeholder til restvand	96
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	152
Gødningslager	Gyllebeholder øst	291

BE: Seemvej 17 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Eks plansilo	203
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	273
Gødningslager	Gyllebeholder øst	417

BE: Spillebjergvej 15 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
------	------	-------------

Driftsbygning	Eks plansilo	151
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	228
Gødningslager	Møddingsplads	314

BE: Seemvej 4 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	NY plansilo 30*80 m	109
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	108
Gødningslager	Gyllebeholder øst	202

BE: Seemvej 6 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	NY plansilo 30*80 m	123
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	134
Gødningslager	Gyllebeholder øst	237

BE: Seemvej 7 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	NY plansilo 30*80 m	138
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	169
Gødningslager	Gyllebeholder øst	286

BE: Seemgårdsvej 1 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Eks maskinhus	240
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	217
Gødningslager	Gyllebeholder øst	202

Seemvej 6 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	NY plansilo 30*80 m	124
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	134
Gødningslager	Gyllebeholder øst	238

Seemvej 4 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	NY plansilo 30*80 m	109
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	108
Gødningslager	Gyllebeholder øst	202

BE: Godthåbvej 4 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Sandoplæg 5*15 m	437
Staldbygning	NY kostald 37,0*171,3	438
Gødningslager	NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	346

BE: Spillebjergvej 18 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Sandoplæg 5*15 m	506
Staldbygning	NY kostald 37,0*171,3	488
Gødningslager	NY gyllebeholder 4.500 m3, dia 38 m	425

Bakkevej 12 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Sandoplæg 5*15 m	811
Staldbygning	NY kostald 37,0*171,3	816
Gødningslager	Ny procestank 15 m, 500 m3	923

LA: Haderslevvej 108 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	NY plansilo 30*80 m	248
Staldbygning	1. Eks kostald - ændres til kalve m.v.	227
Gødningslager	Gyllebeholder øst	238

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 93 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar
--	-----------------

9. Supplerende oplysninger

- Typen af IE-brug:**
Ikke IE-brug
- Oplysninger om IE-bruget:**
ikke angivet
- Generelle oplysningskrav:**
ikke angivet
- Oplysninger om ventilationsforhold:**
ikke angivet
- Samlet opbevaringskapacitet:**

9.1 Miljøkonsekvensrapport


- Beskrivelse af det ansøgte:**
ikke angivet
- Ansøgtes forventede virkning på miljøet:**
ikke angivet
- Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet:**
ikke angivet
- Alternative løsninger:**
ikke angivet
- Ikke teknisk resume:**
ikke angivet
- Ansvarlig:**
Ikke angivet (angives ved indsendelse)

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
Seemgårdsvej 2 _ som indsendt 03022026 SLUT.pdf	3340,624	MKR 03.02.2026

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).