

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Lynggårdsvej 4, 6880 Tarm
CVR:	24221512
Type:	H16a22: H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 19-05-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Olietanke skal opdateres i BBR

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer


Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	25-03-2019
Sidste tilladelse	27-04-2014

Tilladte dyreenheder	
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2019 er udnyttet.
Staldtype	Farestald: Kassestier, delvis spaltegulv. Løbeafdeling: Individuel opstaldning, delvis spaltegulv. Drægtighedsstald: Løsgående, delvis spaltegulv. Poltestald: Delvis spaltegulv, 25-49 fast gulv. Slagtesvin: Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv. Smågrise: Delvis spaltegulv. Søer, gold og drægtige: Delvis spaltegulv. Poltestald: delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Vilkår: I eksisterende drægtighedsstald fra 2015 skal der være gyllekøling af minimum 290 m2., og i poltestalden fra 2015 skal der være gyllekøling i minimum 460 m2. Gyllekølingsanlægget skal drives således, at der opnås en samlet ammoniakreduktion på 30 % i begge stalde. Varmepumpen skal levere en årlig køleeffekt på mindst 22,8 W/m2. Den eksisterende varmepumpe 25,6 kW skal årligt køre i mindst 6287 timer for at opfylde kravet til køling. Der skal føres en logbog over varmepumpernes årlige driftstid. Vurdering: Gyllekølingsanlægget kører ifølge ejer døgnet rundt alle ugens dage. Ved tilsynet stod kompressorens driftstimer på ca. 49680. Det vurderes, at vilkår om gyllekøling er overholdt
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav om forsuring.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav om luftrensning.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Vilkår : De to gyllebeholdere på henholdsvis 2.500 m3 og 5.000 m3 skal have fast overdækning i form af telt. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. Vurdering: Luger på begge gyllebeholdere var lukkede ved tilsynet.
Foder - vilkår	Ingen krav ift. fodring.
Antal stipladser - vilkår	Ejendommen er godkendt efter produktionsareal.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Vilkår om beplantning	Vilkår:

	Den eksisterende slørende beplantning omkring stalde og gyllebeholdere skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. Det vurderes, at vilkåret er overholdt
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Er udarbejdet
Særregler for IE-husdyrbrug	Er overholdt
Miljøteknologi - andet	Vilkår: Ventilationsafkast fra stald 4, 3.1 og 3.2 skal være forsynet med miljøkryds. Ventilationssystemet skal vedligeholdes og rengøres ved hvert holdskifte. Ventilationssystemet skal årligt serviceres af eksternt firma. Der skal føres logbog for, hvornår der kan være udført service på ventilationssystemet. Logbogen skal opbevares for de seneste 5 år og skal kunne fremvises ved tilsyn. Det vurderes, at vilkår om ventilation er overholdt.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	a	Ja	633	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	03-05-2019
10	a	Ja	185	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	03-05-2019
11	a	Ja	45	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	03-05-2019
12	a	Ja	100	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	03-05-2019
13	a	Ja	117	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	03-05-2019
14	a	Ja	388	Søer, gølle og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	03-05-2019
15	a	Ja	975	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	03-05-2019
2	a	Ja	225	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	03-05-2019
3	a	Ja	437	Søer, gølle og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	03-05-2019
4	a	Ja	693	Søer, gølle og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	03-05-2019
5	a	Ja	505	Søer, gølle og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	03-05-2019
6	a	Ja	963	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	03-05-2019
7	a	Ja	493	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	03-05-2019
8	a	Ja	467	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	03-05-2019
9	a	Ja	157	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	03-05-2019

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Som i miljøgodkendelse
Medicinsk Zink	Under udfasning

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	05-01- 1999	22-12- 2017	10	638	2.553	Teltdug	Beholder kontrolleret den 22-12-2017. Kabel i hul nr 2. skal rep.
Gyllekanaler	02-01- 1800			0	794		
Gyllebeholder	01-06- 2003	23-09- 2019	10	638	2.553	Flydelag	Beholderkontrol udført den 23-09-2019. Ingen bemærkninger. Beholderen ejes af Lynggårdsvej 4, men er beliggende ved Egvad Kirkevej 6.(har fået ny adresse)
Gyllebeholder	01-08- 2018		10	1.259	5.000	Teltdug	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 22,53

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): _____

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2500 m3 fra 1997 Beholderen har teltoverdækning. Luger lukket Beholderkontrol udført 22-12-2017 - 1 kabel skulle rep., hvilket er udført
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.000 m3 fra 2018. Dykket indløb: ok. Beholderen har teltoverdækning. Luger lukket
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 2.553 m3 ved Egvad Kirkevej 6. Beholderkontrol foretaget i 2019 uden bemærkninger Dykket indløb: ok. Flydelag: ok
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.481 m3 på Teglgårdsvej 20. Beholderkontrol sidst udført i 2015. Beholderen fyldes med traktor og vogn eller lastbil. Beholderen har teltoverdækning. Luger lukket
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 995 m3 på Østergårdevej 6 Beholderkontrol sidst udført i 2019. Beholderen fyldes med traktor og vogn eller lastbil. Ejer af Østergårdevej 6, står selv for kontrol.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Teglgårdsvej 20		1.481
Afgive til opbevaring	Østergårdevej 6		995
Afgive til opbevaring	Teglgårdsvej 8		820

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		2015	Gylle		Over terræn, udendørs		
	295332	Tank	01-000	1982	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	1.500	Nedgravet		
		Tank		1997	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank		2015	Gylle		Over terræn,		

							udendørs		
	73291-01	Tank		1997	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	1.200	Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier

Olietanke	Ifølge ejer er det anskaffet en ny olietank. Det er aftalt med ejer, at denne bliver reg. i BBR. Nedgravet olietank fra 1982 er ifølge ejer opgravet og fjernet og vil blive afmeldt BBR. Olietank fra 1997 er reg. i BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Kemikalier opbevares på Grønsigvej 6 (ikke set i forbindelse med tilsyn).
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Grønsigvej 6.

Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 4 boringer (DGU nr. 102.669, 102.790, 102.901 og 102.304): i alt 147.360 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. Boringer ikke set ved tilsynet
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads på ejendommen. Der vaskes på Grønsigvej 6. Vaskeplads ikke set i forbindelse med tilsynet.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til grøft, dræn, eller faskine. Se evt. §16a miljøgodkendelse.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Ingen

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald kommer delvist i container fra Ejler CHR. Knudsen eller køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i nedgravet køler ved indkørsel til gyllebeholdere, dæksel over, DAKA afhenter.
Slam (bruger)	Ingen slam

Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Rovfluer.
Beredskabsplan	Vilkår: Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	03-05-2019
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Frank Tolbøll

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.