

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Brejningvej 15, 6971 Spjald
CVR:	17531492
Type:	H16a: H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 07-08-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Vær opmærksom på:

- Boringer ved Brejningvej 0/2 og ved Væggerskildevej 14A skal have etableret overdækning.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	13-04-2020
Udnyttelse af godkendelse	<p>§16a-miljøgodkendelse fra 2020 er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Areal med kalvehytter: Er etableret. - Velfærdsstald 1 og 2: Er etableret. - Dybstrøelsesareal i foderlade: Er ikke etableret. <p>Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p>
Staldtyper	<ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med spalter. - Dybstrøelsesarealer. - Spaltegulvbokse i stald 2 anvendes ikke ved tilsynet. Stalden er godkendt til 150 m2 ekstra produktionsareal med dybstrøelse.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skræbeanlæg - gulv	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere.
Antal mdr. på græs - vilkår	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Dybstrøelse afhentes løbende af biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøteknologi - andet	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver. <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er ifølge ejer energioptimeret med skift til led-lys. Derudover er der etableret vandkøling af mælk. Vandet fra kølingen genanvendes.</p>

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flex gruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Stald 1 - køer/kvier	Ja	250	Alle kvæg	Dybstrøelse	09-08-2022
1	Stald 1 - køer/kvier	Ja	1.530	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	09-08-2022
2	Stald 2 - kalve	Ja	350	Alle kvæg	Dybstrøelse	09-08-2022
2	Stald 2 - kalve	Nej	150	Alle kvæg	Dybstrøelse	09-08-2022
3	Velfærdsstald 1	Ja	175	Alle kvæg	Dybstrøelse	09-08-2022
4	Velfærdsstald 2	Ja	175	Alle kvæg	Dybstrøelse	09-08-2022
5	Foderlade, dybstr.	Nej	375	Alle kvæg	Dybstrøelse	09-08-2022
6	Kalveytter	Ja	70	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	09-08-2022

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Der er ved tilsynet ikke etableret dybstrøelsesareal i foderlade.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 08-08-2022:</u> 298 køer, 258 kvier og 12 handyr.</p> <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabase, periode 2021/2022:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 304 årskøer, 68 kvier (0-6 mdr.), 176 kvier (6 mdr.-kælvning), 162 slagtekalve (40-68 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal. Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Udendørs ensilagesiloer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AFLøb mod nord: Til pumpebrønd, hvorfra der udsprinkles. - AFLøb mod syd: Til pumpebrønd, hvorfra der udsprinkles.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Dybstrøelse afsættes til biogasanlæg via container.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<p>Vogne med kalve er flyttet til miljøgodkendt areal nord for 700 m3 gyllebeholder.</p> <p>Pladsen har afløb til pumpebrønd, hvorfra der pumpes til gyllebeholderen.</p>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	02-01-1800	25	50	0	Afløb til gylle.
Ensilageplansilo	01-01-2006	860	1.500	0	
Ensilageplansilo	01-01-2011	650	1.600	0	
Ensilageplansilo	01-01-2013	600	1.200	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1969		0	90		
Gyllebeholder	01-01-1981	23-10-2013	10	175	700	Flydelag Beholderkontrol udført 23-10-2013: Spjæld er ifølge ejer støbt efter.

Gyllebeholder	01-01-1994	25-11-2016	10	395	1.580	Flydelag	Beholderkontrol udført 25-11-2016.
Gyllebeholder	01-01-2003	18-06-2013	10	755	3.000	Flydelag	Beholderkontrol udført 18-06-2013.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	700		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der opnås tilstrækkelig gyllekapacitet ved brug af egne og lejede gyllebeholdere, samt eksternt kapacitet ved biogasanlæg.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 700 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2013. <ul style="list-style-type: none"> - Spjæld er ifølge ejer fjernet. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.580 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2016: <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Fyldes med lastbil. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2013. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Brejningvej 17: Gyllebeholder på 791 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderen fyldes med lastbil. - Flydelag: Tom.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Brejningvej 25: Gyllebeholder på 491 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Fyldes med lastbil. - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Flydelag: Tom.
Gyllebeholder 6 (Dyk indløb, flydelag)	Brejningvej 25: Gyllebeholder på 610 m ³ . <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Beholderen fyldes med lastbil. - Flydelag: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Der modtages returgyllende fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Brejningvej 25		1.100
Afgive til opbevaring	Brejningvej 17		750

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2016	67209	Tank	50-5123	2016	Autogasolie (Dieselolie)	2.500	Over terræn, udendørs		28-12-2056
		Tank		1984	Autogasolie (Dieselolie)		Nedgravet		

Olie og kemikalier	
Olietanke	Nedgravet olietank er beliggende ved maskinhus. 2.500 liters olietank fra 2016 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhus på fast bund uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i fryser i maskinhuset.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjten påfyldes med vand-ur ved staldanlæg.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinklingsanlæg ved læhegn langs med siloanlæg. Ejer forventer at udvide udsprinklingsarealet. <u>Vurdering:</u> Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Brejningvej 15:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1501): 81.600 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2024. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <u>Brejningvej 17:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1819): 43.800 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2023. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <u>Væggerskildevej 14A:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1502): 28.800 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2024. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Nej. - Boringen skal have etableret overdækning.

	<p><u>Brejningvej 0 (ved nr. 2):</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.2474): 28.800 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2036.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Nej. - Boringen skal have etableret overdækning.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand. Der foretages løbende drikkevandsanalyser. Boringen er placeret i gårdspladsen.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på gl. møddingsplads med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fra den eksisterende tage ledes gennem faste ledninger til nedsivning.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret forsinkelsesbassin på ejendommen.

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Der er en container til erhvervsaffald.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på afhentningsplads langs indkørsel nord for stald. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex i dybstrøelse. Der foretages hyppig udmugning.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med §16a-miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	09-08-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.