

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Ølstrupvej 28, 6950 Ringkøbing
CVR:	25197887
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 05-03-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllekøling: Oplyst af Klimadan 07-04-2025:
 - Opnået køleeffekt i 2024: (174 dage af 664 kWh) = 115.536 kWh.
 - Krav: Den samlede årlige køleydelse skal være på mindst 328.241 kWh.

Tidligere indskærpelse givet ved tilsyn 28-11-2023 skal efterkommes:

- **Den samlede årlige køleydelse på mindst 328.241 kWh skal overholdes.**
 - Indskærpelsen gives med baggrund i vilkår 9 i "Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 1. april 2019 gældende for husdyrbruget på adressen Ølstrupvej 28, 6950 Ringkøbing" af 21. februar 2022.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
04-12-2023	Indskærpelse, Miljø	Den årlige gyllekøling med et kølebehov på 328.200 kwh skal overholdes.

Tilsynskommentarer	
Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 4
Godkendelsesdato	21-02-2022
Udnyttelse af godkendelse	Tillæg nr. 1 (2022) til §16a-miljøgodkendelse (2019) er udnyttet: - Stalde er ombygget og taget i brug.
Staldtype	Godkendte staldsystemer fremgår af tillæg til miljøgodkendelse.
Miljøteknologi – gyllekøl	<u>Vilkår:</u> - I stald 1,3 og 4 skal der etableres gyllekøling: Gyllekølingsanlægget skal dimensioneres således, at der opnås en ammoniakreduktion på 20 % i staldene. <u>Der suppleres vedr. vilkår for gyllekøling:</u> - I alt 1.390 m² gyllekanaler skal forsynes med køleslanger. - Køleydelse på gennemsnitligt mindst 27,0 W/m². (= samlet køleeffekt på minimum 37,5 kW). - Den samlede årlige køleydelse skal være på mindst 328.241 kWh. - Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer månedlige og årlige køleydelse målt i kWh. - Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. - Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift. <u>Oplyst ved tilsyn:</u> Gyllekølingsanlægget afsætter varme til stald og stuehus. Der er etableret frikølingsanlæg, så overskydende varme kan afsættes. Varmepumpe: Thermia (model: Mega xl) <u>Energimåler:</u> Datalog fra Kamstrup kølemåler for 2024 (indsendt af Klimadan 07-04-2025): - Antal dage logget: 174 - Miljøkøling (pr døgn) i gennemsnit: 664 kWh (krav pr døgn = 899 kWh). Opnået i 2024: (174 dage af 664 kWh) = 115.536 kWh.

	<u>Timetal. serviceskema:</u> - 21-02-2025: 10.012 timer - 25-10-2023: 3.111 timer - Opnået: 6.901 timer på 485 dage = 5.194 timer på 365 dage. <u>Vurdering:</u> Gyllekølingsanlæg inkl. frikøling skal indstilles, så der minimum opnås en køleydelse af gyllekanaler på 328.241 kWh.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Gyllebeholder 1 og 2 skal have fast overdækning i form af telt. - Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes. - Pumpning af gylle til gyllebeholder med teltoverdækning skal ske via et dykket indløb, eller lignende, således at gyllen ikke "plaskes" ned i beholderen. Indløbet skal sikres mod tilbageløb. <u>Vurdering:</u> Luger er delvis åbne i forbindelse med gylleudbringning.
Foder - vilkår	<u>IE-husdyrbrug, generelt krav:</u> - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> Der tilsættes Beta-xylanase.
Antal stipladser	Der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen. - Ejendommen er godkendt som et IE-husdyrbrug.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> - Den eksisterende slørende beplantning omkring ejendommen skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. <u>Vurdering:</u> Beplantning vurderes ok.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	- Krav om årlige miljømål. - Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for årligt miljømål, logbog for gyllekøling, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKS.DK

	- Særlige krav ved ophør af IE-brug. <u>Oplyst ved tilsynet:</u> - Indsatsområde 2025: Reducere strømforbrug: Etablering af LED (og solceller). Status: Afventer årligt forbrug. - Kontrolplan: er udarbejdet. - Fodring: Fasefodring + fodertilsætningsstof (Beta Xylanase).
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<u>Stald 5 har vilkår:</u> - Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag. - Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over at udslusning er foretaget. <u>Generel lovgivning gælder øvrige stalde:</u> - I staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Stald 1	622
2	Stald 2	849
3	Stald 3	1.219
4	Stald 4	815
5	Stald 5	883

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Stald 1	Ja	419	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
2	Stald 2	Ja	583	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
3	Stald 3	Ja	814	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
4	Stald 4	Ja	621	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
5	Stald 5	Ja	592	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 04-03-2025: 4.500 svin over 30 kg.</u> <u>Ifølge gødningsregnskab 2023/2024: 16.706 slagtesvin (32-116,2 kg.).</u> <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Alle stalde er i drift.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	03-01-1990	21-11-2018	10	291	1.150	Teltdug	Beholderkontrol udført den 21-11-2018.
Gyllebeholder	02-01-1994	21-11-2018	10	377	1.546	Teltdug	Beholder kontrolleret 21-11-2018
Gyllekanaler	02-01-1990			0	217		
Gyllekanaler	01-01-1994			0	215		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1990			0	20		

Beholdere	
Opsamlingsbeholder	Der er etableret 2 beholdere til valle syd for gyllebeholdere.

Opbevaringskapacitet	Gylle flyttes væk fra ejendommen for at opnå tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Vold omkring gyllebeholder	Ikke et krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til sø/åbent vandløb er mere end 100 m.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.150 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Teltoverdækning. Lukkede luger: Delvis åbne i forbindelse med gylleudbringning.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.546 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Teltoverdækning. Lukkede luger: Delvis åbne i forbindelse med gylleudbringning.
Modtages der husdyrgødning	Nej. Gylle flyttes væk fra ejendommen.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2002	1221228	Tank	51-5023	2002	Mineralske olieprodukter	5.900	Over terræn, udendørs		30-12-2042

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Overjordisk fra 2002 anvendes ikke ved tilsynet. - Tanken står på areal syd for stalde - sammen med ikke-anvendte fodersiloer.
Olie (opbevaring)	Ingen motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Der opbevares ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. - Marksprøjte bliver ikke påfyldt på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding. Arealer vandes via boringer på naboejendom.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads. - Der er vaskeplads på Lervangvej 13.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til bæk.

Affald

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kappe på fast bund, afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affald tages med til Lervangvej 13.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	05-03-2024
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,20
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,26

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.