



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1  
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34  
Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 11-07-2019 -  
Martin Meilandt Petersen, Lindetvej 2, 6510 Gram**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Martin Meilandt Petersen		
Adresse	Lindetvej 2, 6510 Gram		
Telefon	74826342	CHR nr.	50191
E-mail	cbr-meilandt@hotmail.com	CVR nr.	77674314
Mobil	21687057	P nr.	1002527068

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/40479
Godkendelsestype	Godkendelse §11		
Godkendelsesdato	28-09-2010		
Ændret tilladelse	28-09-2010		
Tilladte dyreenheder	293,84		
Registreret dyreenheder i alt	316,58		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1476 af 12/12/2017.
Til stede ved tilsynet	Martin Meilandt Petersen, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 11 miljøgodkendelsen fra den 28/9-2010.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	155	206,67	28-09-2010	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	49	30,26	28-09-2010	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	8	10,67	28-09-2010	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	37	10,00	28-09-2010	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	80	0,52	28-09-2010	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	81	35,72	28-09-2010	

### Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald, m.bagskyl/ringkanal	157	210,72	4.684,18	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	164	79,82	0,00	1.571,06
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	104	1,15	0,00	10,75
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,42	0,00	259,57
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	43	11,47	0,00	136,31

### Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er den 28/9-2010 meddelt tilladelse til § 11 miljøgodkendelse:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 163 køer</li><li>- 130 kvier (6-27 mdr.)</li><li>- 37 småkalve 0-6 mdr.)</li><li>- 80 tyrekalve (40-50 kg)</li><li>- 294,5 DE</li></ul> <p>CHR fra den 21. juni 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 6 handyr</li><li>- 193 kvier</li><li>- 165 køer</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 166,9 køer (9.626 EKM)</li><li>- 42,9 småkalve (0,8-4,8 mdr.)</li><li>- 164,3 kvier (13,3-21 mdr.)</li><li>- 104 tyrekalve (40-56,9 kg.)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2013-2014:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 167,3 køer (9.652 EKM)</li><li>- 47,8 småkalve (0,8-5,3 mdr.)</li><li>- 171,9 kvier (13,3-20,9 mdr.)</li><li>- 91 tyrekalve (43-59,3 kg.)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 169,5 køer (9.128 EKM)</li><li>- 51,1 småkalve (0,7-4,9 mdr.)</li><li>- 158,7 kvier (13,5-20,9 mdr.)</li><li>- 86 tyrekalve (43-60,5 kg.)</li></ul> <p>Ejer er opmærksom på ikke at få for mange dyr. Der har været udfordringer med at få nogle af kalvene til slagt.</p>

## Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
27-07-2018		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse_#176378-10_CaseNo07-26015.pdf

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bedriften skal være som det ansøgte. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 2: 2 år til udnyttelse af miljøgodkendelsen.</p> <p>Vilkår 3-4: Underretning til kommunen, når fuld produktion er opnået. Det er sket.</p> <p>Vilkår 5: Eksemplarer af miljøgodkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 6: Der er givet tilladelse til udledning af tagvand til regnvandsbassin. Dette er ikke udnyttet.</p> <p>Vilkår 7: Ny plansilo. Er ikke blevet opført.</p> <p>Vilkår 8-12: Dyreholdets sammensætning. Dokumentation herfor. Der fremvist mælkeopgørelse fra Arla fra januar 2019 til juni 2019 på 794.998 kg. mælk.</p> <p>Vilkår 13: Skrabere - hver 2. time døgnet rundt. Den kører 1 gang i hver time.</p> <p>Vilkår 14: Ventilationsanlægget i kalvestalden. Tjekkes og vedligeholdes.</p> <p>Vilkår 15: Kuppelriste ved plansiloer. Siloer er ikke opført.</p> <p>Vilkår 16-18: Krav til ensilagestakke i marken. Dette er overholdt. Der føres logbog.</p> <p>Vilkår 19: Særligt energiforbrugende anlæg. Mælkekølingsanlægget. Vaccumpumpen.</p> <p>Vilkår 20: Energibesparende lyskilder i stalden. LED i malkestalden/malkeområdet. Der er LED lamper.</p> <p>Vilkår 21-23 + 39: Udvendig rengøring af marksprøjten og indvendig vask sker i marken. Vogne og traktorer vaskes i kostalden, hvor der er spalter og det ledes videre til gyllebeholderen.</p> <p>Vilkår 24-26: Opsamlingsbeholder fra ny ensilageplads. Den er ikke blevet opført.</p> <p>Vilkår 27: Vaskevand til gyllebeholdere. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 28: Sikring af tagnedløb ved afløbsbrønde. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 29: Ryddeligt omkring ejendommen. Der er pænt ryddeligt.</p> <p>Vilkår 30: Opbevaring af farligt affald - ok. Desinfektionsmidler opbevares i teknikrum.</p> <p>Vilkår 31: Døde dyr. Ved stald, hvor der er spalter og kappe.</p> <p>Vilkår 32-34 + 36: Krav vedr. dieselolietanke. Der er en i gammelt malkeområde. Afløbet er afblændet.</p> <p>Vilkår 35: Opbevaring af kemikalier. Maskinstationen sprøjter.</p> <p>Vilkår 37: Opbevaring af medicin og affald herfra. Skab i stald - medtages af dyrlægen.</p> <p>Vilkår 38: Handelsgødning købes på foderstoffene.</p> <p>Vilkår 40: Beredskabsplan. Er i stalden. (Tjek for opdatering).</p> <p>Vilkår 41: "Nærved uheld". Blev drøftet - der har ikke været nogen.</p>

	<p>Vilkår 42: Krav om selvvlæssende gyllevogn. Det sørger maskinstationen for.</p> <p>Vilkår 43: Kontrol af rørsamlinger og rørføringer ved gyllebeholder. Det er ok.</p> <p>Vilkår 44: Omrøring kort inden udbringning. Maskinstationen sørger for det.</p> <p>Vilkår 45: Undgå spild ved udbringning af gylle. Dette vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 46: Beror ved Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 47: Tør dybstrøelsesmåtte. Dette er tilfældet - der støges hver dag.</p> <p>Vilkår 48: Krav til opbevaring af møg i markstakke. Der føres logbog.</p> <p>Vilkår 49-50: Lugt. Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 51: Fluebekæmpelse. Neporex og kridt i sengebåsene.</p> <p>Vilkår 52: Rottebekæmpelse. Den kommunale ordning og katte.</p> <p>Vilkår 53: Tiltag for bekæmpelse af rotter. Der er ryddeligt.</p> <p>Vilkår 54-59: Transport af gylle. Maskinstationen.</p> <p>Vilkår 60-62: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 63-64: Støv. Alt er ok.</p> <p>Vilkår 65-66: Lys med bevægelsessensorer og uden gener for omkringboende. Det styres manuelt.</p> <p>Vilkår 67-70: Beror ved Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 71: Beskyttelse af præstemosen - krav hertil. Vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 72: Nitratudvaskningen. Dette er ikke efterprøvet ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 73: Redegørelse for anlæg og drift. Dette er der snakket om ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 74: Renere teknologi. LED og frekvensstyret vaccumpumpe. Mælken køles med vand. Vandet bruges til vask af malkestald. Dette vand bruges til vask af maskiner.</p> <p>Vilkår 75: BAT i ko- og kviestalden. Haderslev Kommune vil lave en revudering. Du skal ikke foretage dig noget - vi henvender os til dig.</p> <p>Vilkår 76-80: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 81-87: Egenkontrol. Det er ok.  Slagteriafregning: fra oktober 2018-juli 2019 i alt 60 stk.  Malkekøleanlæg kontrolleres årligt.  Vaccumpumpen har frekvensstyring.</p> <p>Vilkår 88: Forbrug af el, vand og dieselolie.  El: 111.7935 kwh  Vand: 8.214 m3  Diesel: 21.578</p>
--	--

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI samt vilkår fra miljøgodkendelsen.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1800	84	168	0	25-2-2010: Skal sløjfes, overholdr ikke krav i HGB. MHUA
Markmødding	01-01-1800	0	0		Areal og vol. kendes ikke

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ens.saft => gyl-lebe.	01-01-1800		0	270		
Gyllebeholder	01-01-1992	27-06-2013	0	1.240	Flydelag	Spændbe- ton.Færd.meld.18.12.199 2
Gyllebeholder	01-01-2006	11-01-2016	0	2.056	Halm	
Gyllekælder	01-01-1800		0	90		kanaler
Gyllekanaler	01-01-1800		0	300	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder på 1240 m <sup>3</sup> fra 1992. Beholderkontrol den 27. juni 2013. Husk be- holderkontrol igen i 2023.  Der er en gyllebeholder på 2056 m <sup>3</sup> fra 2006. Beholderkontrol den 11. januar 2016. Husk beholderkontrol igen i 2026.
Flydelag	Beholderen fra 2006 er blevet tømt den 10. juli 2019 - der er flydelag på. Beholderen fra 1992 eri i brug - der er flydelag på.
Logbog	Udfyldt logbog blev fremvist på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har ingen møddingsplads.  Stalden udmuges ca. hver 2-3 måned, hvor der er dybstrøelse.  Møddingen lægges direkte i markstak og bliver spredt på egne marker senere.  Markstakke: 1 med husdyrgødning 5 med ensilage
Kalvehytter	Kalvehytterne benyttes ikke.  Der er en kalvestald med fast gulv og dybstrøelse.
Opbevaring af ensilage	Ensilage opbevares i overdækket markstakke. Der fremsendes logbog.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Der benyttes snittet halm.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads. Der vaskes i kostalden.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet ledes til gyllekanal og videre til gyllebeholdere.
Malk- erumsspildevand	Malkestalden spules hver dag.  Restvandet ledes til gyllekanaler og videre til gyllebeholdere.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.

Husspildevand	Spildevand ledes via septiktank til dræn.
---------------	---

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen.  Det er maskinstationen, der står for sprøjtning af markerne.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Når der dør et dyr lægges det ved stalden på paller og der kommer kappe over.  Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Opbevares i værksted med betongulv. Aflleveres via værksted.
Batterier	Aflleveres bliver afleveret i forbindelse med værkstedsbesøg.
Pap og papir	Kommer i erhvervsbeholder, som afhentes af Flemming Paulsen ca. hver eller hver anden måned.
Plastaffald	Lægges i en bunke, som efterfølgende afhentes af Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Afhentes af U.L. Petersen.
Kanyler/medicinrester/emballage	Kanyler og medicinrester aflleveres via dyrlægen.  Kanyler opbevares glas og tomme medicinflasker i pose eller kasse.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Lysstofrør medtages af elektrikerens.  Spraydåser aflleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Skulle der være andet mindre affald, kan det komme i kommunens udleverede beholdere eller aflleveres på genbrugspladsen.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse foregår med Neporex og kridt i sengebåse.
Rottebekæmpelse	Foregår via den kommunale ordning og suppleres med katte.

## Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Drikkevandet leveres fra Arnum vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Opvarmning foregår med varmepumpe.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
12-07-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,73 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er dæmpet lys i stalden, stuehuset opvarmes med varmepumpe og der er frekvensstyring på vaccumpumpen.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er oplag af husdyrgødning i markstak og gyllebeholder uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er over 250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 3, idet ejendommen ligger i en afstand af 700 meter fra kategori 2 Højmose.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,73 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Kvæget drives ind en vogn inde i stalden. Vognmanden kører til ved vognen og slagtedyrene går direkte i transporten.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 12. august 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

### **Aktindsigt**

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

### **Henvendelse til Ankestyrelsen**

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:                      Vivi Deer Lorenzen  
   Miljømedarbejder

Tel: 74342142  
E-mail: vilo@haderslev.dk