

Sagsbehandler
Erik Lauridsen Haahr
Direkte telefon
9974 1486
E-post
erik.haahr@rksk.dk
Dato
20-02-2018
Sagsnummer

18-006907

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 20-02-2018 ved:

Jens Nygaard Pedersen

Tim Kirkevej 39

6980 Tim

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Jens Nygaard Pedersen
-------------------------	-----------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Dybstrøelse på møddingsplads skal overdækkes med plastik.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

At der **øjeblikkelig** etableres en overdækning af gødningsoplaget på møddingsplads i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale eksempelvis plastik, således at kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 16 efterkommes.

Håndhævelser

20-02-2018	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse på møddingsplads skal overdækkes med plastik.
------------	---------------------	---

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Jens Nygaard Pedersen

Cvr. nr.:12905890

Tilsynsrapport

Telefon	61378184
CVR nr.	12905890
P. nr.	1000465884

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg nr. 1 til §12 miljøgodkendelse
Godkendelsesdato	02-10-2015
Sidste tilladelse	02-10-2015
Tilladte dyreenheder	622,46

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15/3-2012 er udnyttet.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Som beskrevet i tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse.
Vilkår om beplantning	Gyllebeholderne kan ikke ses fra vejen.

Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p>Der skal være skrabere i staldene - de skal minimum køre 6 gange/døgn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuværende kviestald - Gammel malkestald - Nuværende kostald. <p>I kostald skal der installeres skraber i langsgående kanaler, således at der hver dag foretages skrabning af kanaler mindst hver 8. time.</p> <p><u>Ved tilsynet:</u></p> <p>Der er robotskraber i kostald.</p> <p>Der er linespil i øst-side af kostald.</p> <p>Der er skrabe anlæg i kviestald, som pt er ude af drift.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ny viden: Spalteskraber påvirker ikke ammoniakemissionen fra stalden og tages derfor af teknologilisten.</p> <p>Dette betyder, at med den viden vi har nu, fører vi ikke tilsyn omkring installation af skraber + skrabe hyppighed.</p>
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Der er ikke krav om overdækning af gyllebeholdere i form af telt.
Miljøteknologi - andet - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <p>Der skal etableres 1 % ekstra roer, græs eller græsefterafgrøder udover Fødevareministeriets gældende krav på 70 % for landbrugsbedrifter, der udbringer en husdyrgødningsmængde på mere end 1,7 DE/ha per planperiode.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ifølge ejer er der etableret efterafgrøder på stort set alle arealer.</p>
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	100 kvier (16 - 25 mdr.) skal være udegående udenfor udbringningsarealet ifølge MG fra 02-10-2015.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	18	27,63	02-10-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	1,24	02-10-2015	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	146	224,10	02-10-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	10	5,40	02-10-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	100	54,04	02-10-2015	
St.r. årskøer	Sengestald m. præfabrik. Gulv	153	234,85	02-10-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	5,92	02-10-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. præfabrik. Gulv	11	7,17	02-10-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	20,40	02-10-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	24	6,48	02-10-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	64	27,15	02-10-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	20	5,98	02-10-2015	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	160	2,09	02-10-2015	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	153	228,20	4.926,98	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	90	41,86	565,40	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	59	15,54	0,00	184,69
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	16	23,86	0,00	457,19
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	148	220,74	4.765,96	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	111	51,62	697,32	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	150	2,12	0,00	21,83

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p>Ifølge CHR.-register 20-02-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 handyr. - 243 kvier. - 324 køer. <p>Ifølge gødningsregnskab:</p> <p>2016/17: 317 køer, 259 kvier.</p> <p>2015/16: 307 køer, 261 kvier.</p> <p>I skema: "Animalsk produktion registreret ved tilsynet" er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2016/17.</p>
Fluebekæmpelse	<p>Muger tit i højsæson.</p> <p>Fluemiddel hældes på ryg + middel strøs ud i dybstrøelse.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Foderhus	01-07- 2011	1.488	4.464	1.488	
Fast mødding	01-07- 2011	200	400	0	Afløb til gylle.
Ensilageplansilo	01-07- 2015	3.300	6.250		Afløb til udsprinklingsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Afløb til brønd, hvorfra der pumpes til udsprinklingsanlæg eller gyllebeholder.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Der er etableret møddingsplads til ejendommen, hvor der er afløb til gylle. Dybstrøelsen på pladsen skal overdækkes med kompostdug/plastik for at minimere ammoniakfordampning.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Ajlebeholder	02-01- 1800		0	25		
Gyllebeholder	01-01- 1993	30-10- 2012	660	2.550		Beholderkontrol udført den 30-10-2012.
Gyllekanaler	02-01- 1993		0	1.400		
Fortank t. gyllebeh.	03-01- 1993		0	20		
Gyllebeholder	01-01- 2012		1.134	4.460	Flydela g	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende
gødning (mdr.): 9,26

Aktuel opbevaringskapacitet, fast
gødning (mdr.): 7,23

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ajlebeholder ikke set ved tilsynet.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Der er udregnet opbevaringskapacitet til 9,3 mdr.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 2550m ³ Beholderkontrol ok, sidst udført i 2012 Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.

Gyllebeholder 2 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholderen på 4460m ³ . Beholderen er bygget i 2010. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages ikke gylle andre steder fra.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen, sprøjter ikke selv. Kemikalier til rengøring af malkeanlæg opbevares i tankrum.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gyllen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til grøft.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret forsinkelsesbassin til regnvand.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
			1967	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelse ns §6, stk. 1 nr. 13)			
			1996	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelse ns §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	2026

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Ingen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Ligges i dagrenovationen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter, overdækkes med kappe, DAKA afhenter
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tim kirkevej 39: Tilladelse løber frem til 2025 (82.800 m ³ /år, 58 m ³ /time) Der er 5 meter sprøjte- og gødningsfri zoner ved boringer.
Beredsskabsplan	Er udarbejdet, og medarbejderne er bekendt med den.
Krav om beplantning, stald	Ingen krav.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	19-05-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.