



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 13-06-2019 -
Niels Petersen Fischer m.fl., Errestedvej 44, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Niels Petersen Fischer		
Adresse	Errestedvej 44, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	52168
E-mail	rogstrupgaard@gmail.com	CVR nr.	34965765
Mobil	22141354	P nr.	1018283081

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/38302
Godkendelsestype			
Godkendelsesdato			
Ændret tilladelse	28-06-2019		
Tilladte dyreenheder	113,67		
Registreret dyreenheder i alt	120,56		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Johan og Niels Petersen Fischer, landmænd Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	I hestestalden er der opsat limsnor. I begge stalde med gardiner er der opsat limsnor i hver side indendørs og under udhænget i hver side. Dette gælder for begge stalde. I den gamle svinestald er der 3 limsnore opsat. Der er presenning over møddingen. Der anvendes kalk/staldren her og i den gamle svinestald. Der er snakket om at prøve fast bait fra DLG til at påføre i vindueskarme.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der foretages basis tilsyn, hvor der ses på ejendommens miljøforhold.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	4.080	113,67	28-06-2019	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	2.137	59,33	1.164,27	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	2.137	59,33	1.164,27	0,00
Slagtesvin	Fast gulv	61	1,69	21,96	6,53
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	1	0,21	0,00	5,05

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Tilladte dyrehold er på 4.208 slagtesvin (32-107 kg) svarende til 116,9 DE (på daværende tidspunkt) i en vvm-screening fra 23/10-2003.</p> <p>Dette dyrehold er ændret ved at anvende afklaringsnotatet fra Miljøstyrelsen, hvor mindre ændringer i afgangsvægten anses som en bagatel og dermed ikke omfattet af § 15 anmeldelsen om skift i dyretype.</p> <p>Den gældende tilladelse til dyrehold er fremadrettet:</p> <ul style="list-style-type: none">- 4080 slagtesvin (32-112 kg) <p>eller</p> <ul style="list-style-type: none">- 4010 slagtesvin (32-113 kg) <p>CHR fra den 6/3-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1600 svin over 30 kg. <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 4335 slagtesvin (31,8 - 111,7 kg)- 1 hest (under 300 kg) <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 4172 slagtesvin (31,5-110,6 kg)- 1 hest (under 300 kg) <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3792 slagtesvin (31,2-111 kg)- 1 hest (under 300 kg) <p>Der indsættes nye grise 1 gang om måneden. Der er 4 sektioner i hver stald.</p>

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR, GHI og slagteriafregninger.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1976	0	80	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800	03-07-1998	0			ajlebeh. på 80 m ³ er slettet - ejer opl.
Gyllebeholder	22-05-2005	17-08-2015	762	3.021		forhåndsadm. dec 2003

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 2005 på 3021 m ³ . Der har været beholderkontrol den 17/8-15. Næste beholderkontrol er i 2025. Der føres logbog. Der kan med fordel på skema 1 noteres det nr, der henvises til på skema 2. Der anvendes lega som flydelag i gyllebeholderen.
Flydelag	Der anvendes leccanødder som flydelag. Det er ok.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Fast gødning fra sygestald opbevares på møddingsplads. Møddingspladsen har støbt bund, sidebegrænsning i form af mur og afløb til forbeholder. Der strøs med kalk/staldren på møget inden det overdækkes, så fluerne dræbes. I stalden er der limsnorre og der anvendes kalk/staldren. Der udmuges hver 2. dag.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ved siden af møddingspladsen er der en vaskeplads/påfyldningsplads for marksprøjte.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Til jord.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i staldene.
Husspildevand	Husspildevand afledes til offentlig kloak

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er ind- og udleveringsrampe med støbt bund, tætte sider og afløb til forbeholder.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er støbt nyt gulv med opkant i rummet således at dunke fremover kan opbevares på gulvet. Det er i bygning 11.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares på spalte med kappe over og afhentes af DAKA. Det er ved bygning 9.
Spildolie	Opbevares i tromle og bortskaffes via Avista Oil.
Batterier	Genbrugsplads.
Pap og papir	Genbrug.
Plastaffald	Genbrug.
Gammelt jern	Jespers Skrot.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Genbrugsplads. Der er set kvittering på aflevering af medicinflasker.
Pesticidemballage og rester	Genbrug/dagrenovation.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der er opsat limsnor i begge sider af hver stald med gardiner - indvendigt og udvendigt. I sygestalden er det også opsat. kalk/staldren. Møg på møddingspladsen overdækkes og køres i markstak, der overdækkes og overholder afstandskrav.
Rottebekæmpelse	Den kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev snakket om det.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Ejendommen forsynes med drikkevand fra Roustrup Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Opvarmning sker ved halmfyr og aske herfra opbevares i gyllebeholder.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
13-05-2016	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er danish control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke er nogle håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er under 250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger tæt på naboer.
Miljørisikovurdering	2,74

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 18. juli 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk