

Brdr. Drejers Auto I/S  
Fuglevænget 5-7  
8500 Grenaa

Afdeling: Erhverv og Miljø  
Dato: 11. april 2018  
Reference: Bente Christensen  
Tlf.: 89 59 40 19  
E-mail: bc@norddjurs.dk  
Journalnr.: 15/13081

## TILSYNSRAPPORT

### Miljøtilsyn hos Brdr. Drejers Auto I/S, Fuglevænget 5-7, 8500 Grenaa.

Tilsynsdato: 5. april 2018  
Fra virksomheden deltog: Claus Drejer  
Fra Norddjurs Kommune deltog: Bente Christensen  
Virksomhedens kontaktperson: Claus Drejer  
Virksomhedens CVR-nr.: 36140771  
Virksomhedens telefonnr.: 30 66 67 50  
Virksomhedens mail-adresse: [drejerauto@gmail.com](mailto:drejerauto@gmail.com)  
Antal ansatte i virksomheden: 4 samt ejer  
Virksomhedstype: Autoværksted

#### Baggrunden for tilsynet

Norddjurs Kommune har foretaget et basistilsyn på virksomheden, som er en samlet gennemgang af virksomhedens miljøforhold. Formålet med tilsynet var at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov om forurenede jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i medfør af disse. Tilsynet er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.

#### Generelt

Fuglevænget 5 indeholder autoværkstedet samt kontor og frokoststue.  
Virksomheden foretager reparation samt salg af biler.  
Arbejdstiden er mandag til torsdag kl. 08-16 og fredag kl. 08-15.

Den ene del af Fuglevænget 7 er udlejet til Grenaa Elforretning. Den anden del er udlejet til nogle pensionister, som laver småreparationer på bl.a. motorcykler.

#### Opsummering af tilsynet

**Indskærpelse** omkring udskiftning af olietank. Dette skal gøres med det samme. Se afsnittet om fyrringsanlæg og olietanke.

Endvidere **indskærpelse** omkring bortskaffelse/afblænding af en olietank på Fuglevænget 7. Dette bedes gjort hurtigst muligt. Se afsnittet om fyringsanlæg og olietanke.

Fremsendelse af dokumentation for tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. Dette bedes gjort senest den 1. juni 2018. Se afsnittet om egenkontrol.

Anmeldelse af containere senest den 1. juni 2018. Se afsnittet om containere.

### Affald

Norrdjurs Kommune har ved tilsynet orienteret om det nationale affaldsdatasystem, ADS (hvor data for virksomheden skal kunne fremsøges) og affaldsregistret (nationalt register over godkendte transportører, indsamlere og behandlere).

Virksomheder, der får afhentet genanvendeligt affald, skal sikre, at de anvender en transportør / indsamler, der er registreret i det nationale affaldsregister.

Virksomheder og anlæg, der indsamler eller modtager affald til materialenyttiggørelse, skal indberette i affaldsdatasystemet.

Begge dele kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside, [www.mst.dk](http://www.mst.dk). For at se data i ADS, skal der bruges en digital signatur.

Der er forud for tilsynet søgt data i ADS. Heraf fremgår, hvilke affaldsfraktioner der er bortskaffet.

Virksomheden har følgende væsentlige affaldsfraktioner i 2017:

Type	Modtager/behandling	Mængde
Metalemballage - farligt affald	ABAS Miljøservice, Herning	0,008 tons
Dæk	Helstrup Dæk ApS, Randers	0,380 tons
Oliefiltre	ABAS Miljøservice, Herning	0,445 tons
Bremsevæsker	ABAS Miljøservice, Herning	0,060 tons
Frostvæsker - farligt affald	ABAS Miljøservice, Herning	0,341 tons
Plast	Jysk Skrot af 2015 ApS, Vejen	0,160 tons
Glas	Jysk Skrot af 2015 ApS, Vejen	0,240 tons
Batterier	FTZ Autodele & Værktøj A/S, Odense SV	0,615 tons i 2016
Brugte katalysatorer	FTZ Autodele & Værktøj A/S, Odense SV	0,020 tons i 2016
Jern og stål	Jysk Skrot af 2015 ApS, Vejen	2,460 tons
Spildolie	Marius Pedersen	

### Råvarer

På en overdækket betonplads med opkant, placeret øst for værkstedet, står der en tank til spildolie og tønder til kølervæske og oliefiltre.



Tank til spildolie



Tønde til brugt kølevæske



Tønder til oliefiltre

Der er siden tilsynet den 27. august 2015 indkøbt skab til opbevaring af spraydåser, påført pumpe på dunke med væsker samt installeret spildbakke. Se nedenstående billeder.



Norrdjurs Kommune vurderer, at opbevaring af affald og væsker foregår på miljømæssig forsvarlig måde.

### Skrotbiler / forsikringsbiler


Virksomheden oplyste, at så snart de modtager en skrotbil/forsikringsbil bliver der ringet til Østjyllands Autoophug, således at bilen bliver afhentet med det samme.

Norrdjurs Kommune kan til orientering oplyse, at i henhold til bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra står der i § 9, stk. 3, at udtjente køretøjer, der modtages, skal opbevares på et impermeabelt areal med afløb til sandfang og olieudskiller. SF-belægning anses ikke for tæt belægning.

Hvis der er mulighed for spild og bilerne ikke er placeret på tæt belægning med afløb til olieudskiller, skal der placeres en spildbakke under bilen. Det skal sikres, at regnvand ikke kan forårsage, at spildbakken bliver fyldt op, således at det løber over.

### Støj

Der er placeret en kompressor i et isoleret og aflåst rum øst for værkstedet.



Kompressoren var ikke i brug på besigtigelsestidspunktet, hvorfor støjniveauet ikke kunne vurderes. Der har dog ikke været klager fra naboer over støj fra kompressoren. Kompressoren var lige blevet inspiceret og godkendt af firmaet Kiwa.

### **Luft**

Der er installeret i alt 7 udsugningssteder til henholdsvis svejserøg og udstødningsgas. Disse udsugningssteder samles i et afkast, som er ført over tagryg.

I henhold til bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., § 11, stk. 3 skal afkast fra udstødningsgas, rensmiddeldampe og svejserøg føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret. Miljøtilsynet vurderede, at det var ført mindst 1 meter over tagfladen.

### **Fyringsanlæg og olietanke**

Ifølge BBR er der en olietank på 1.200 l fra 1986. Tanken står i det samme skur, som kompressoren øst for værkstedet.

I henhold til bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines skulle tanken have været udskiftet i 2016.

Det **indskærpes** herved, at olietanken bliver udskiftet med det samme.

Der er endvidere installeret varmepumpe i værkstedsbygningen (til kontoret og frokoststue).

Ved lageret, Fuglevænget 7, stod der endvidere en udendørs olietank, som ikke benyttes. I henhold til ovennævnte bekendtgørelse skal tanke, der varigt er taget ud af drift, enten tømmes og afblændes eller fjernes fra ejendommen.

Det **indskærpes** herved, at ovennævnte udføres hurtigst muligt.

Der er installeret varmepumpe i lagerbygningen.

Anmeldelse og afmelding af tanke skal ske elektronisk via [www.bygogmiljoe.dk](http://www.bygogmiljoe.dk). Anmeldelsen af ny tank skal vedlægges tankattest og skitse med placering af tanken.

### **Olieudskiller**

Der er ingen afløb inde på selve værkstedet. Afløb, som er tilkoblet olieudskiller, er placeret ved porten.

Virksomheden oplyste, at olieudskilleren er tømt i 2017. Ifølge oplysning fra Reno Djurs er det sket midt i september 2017. Næste tømning vil blive i april 2018.



## Jordforurening

Ejendommen er kortlagt på vidensniveau V1. Der blev ved tilsynet ikke visuelt set noget, der kunne være tegn på en jordforurening.

## Egenkontrol

Virksomheden har i henhold til autoværkstedsbekendtgørelsens § 14 følgende egenkontrolvilkår:

- Indkøb af undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.
- Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt hvor dette affald er afleveret.
- Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Ovennævnte dokumentation skal på forlangende forevises for kommunalbestyrelsen.

Norrdjurs Kommune skal i henhold til ovennævnte anmode om fremsendelse af dokumentation for tidspunkt for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. Dette bedes gjort senest den 1. juni 2018.

## Containere

I henhold til miljøtilsynet den 16. august 2016 skulle der ske anmeldelse af de opstillede containere til Norrdjurs Kommunes Byggeteam. Anmeldelsen skulle ske elektronisk via [www.bygogmiljoe.dk](http://www.bygogmiljoe.dk). Dette er endnu ikke sket.

I henhold til aftale fremsendes hermed vejledning til anmeldelse:

Man skal bruge NemID for at logge ind. Man starter med at skrive adressen og derefter starte et projekt. På næste siden får man mulighed for at vælge et projekt, i dette her tilfælde "nybygning". Herefter skal der svares på en række spørgsmål. Undervejs kan man gemme det indtastede og kan derfor altid logge af for at vende tilbage til ansøgningen senere.

Anmeldelsen bedes indsendt inden den 1. juni 2018. Såfremt der er problemer med anmeldelsen, kan du kontakte Byggeteamet på telefon 89 59 40 68.

## Øvrigt

Virksomheden er ikke tilmeldt Genbrugsstationen som erhverv.

Virksomheden ejer Tempovej 6, 8500 Grenaa, som bliver brugt til opbevaring. Der blev ikke foretaget tilsyn på Tempovej 6, 8500 Grenaa.

## Håndhævelser

Norrdjurs Kommune har som tilsynsmyndighed pligt til at foranledige et ulovligt forhold til ophør jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

### Innskærpelse

Ved meddelelse af en innskærpelse er der ikke tale om at fastlægge nye vilkår eller grænser (ny retstilstand), men om at innskærpe allerede gældende bestemmelser. Baggrunden for at meddele en innskærpelse er overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven eller bestemmelser eller vilkår, fastsat i medfør af loven.

Da en innskærpelse ikke kan indeholde nye bestemmelser, kan den ikke påklages til anden myndighed. Det er dog muligt at anlægge et civilt sagsanlæg. Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til lovens § 101, stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

### **Brugerbetaling**

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.

I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetaling for tidsforbruget. Brugerbetalingen udgør for 2018 kr. 322,49 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.

### **Offentliggørelse af tilsynsrapport**

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn<sup>1</sup> offentliggøres. Dette sker på websiden for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til [bc@norddjurs.dk](mailto:bc@norddjurs.dk). Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden den 25. april 2018 inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra dig inden denne dato, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven<sup>2</sup>, forvaltningsloven<sup>3</sup> og miljøoplysningsloven<sup>4</sup> sætter.

Med venlig hilsen



Bente Christensen  
miljøsagsbehandler

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn

<sup>2</sup> Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen

<sup>3</sup> Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven

<sup>4</sup> Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger