

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Vejrupsøvej 6, 6893 Hemmet
CVR:	30302168
Type:	L01B: Landbrug primært med kvæghold 15-75 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 17-09-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- En del af spaltegulvbokse er ændret til dybstrøelsesareal.
 - Vurdering:
 - Den delvise ændring vurderes at være af miljømæssig underordnet betydning, idet produktionsarealet er uændret, og der er lavere emission fra delarealet med dybstrøelse.
- Dieseltank fra 1988 har overskredet anvendelsestiden på 30 år og skal derfor tages ud af drift.
- Overdækning af boringer:
 - DGU nr. 102.110 (ved ejendommen): Ikke overdækket:
 - Vurdering:
 - Boring skal overdækkes korrekt.
 - Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på <https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning#>
 - DGU nr. 102.298 (langs med Vejrupsovej): Ikke overdækket korrekt og ifølge ejer ikke anvendt de senere år.
 - Vurdering:
 - Boringen skal enten sløjfes af en autoriseret brøndborer eller overdækkes korrekt.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Dieseltank fra 1988 skal tages ud af drift**, da den har overskredet sin brugstid/sløjfningstermin.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i olietankbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1257 af 27. november 2019), § 44.
- **Markvandsboringer skal forsynes med overdækning**, for at beskytte installation og grundvand mod indtrængning af forurening.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, bek.nr. 1260 af 28. oktober 2013, §13

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
17-09-2021	Indskærpelse, Miljø	Dieseltank fra 1988 skal tages ud af drift.
17-09-2021	Indskærpelse, Miljø	Markvandsboringer skal overdækkes korrekt - ellers sløjfes af brøndborer.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Accepteret dyrehold i forbindelse med tilsyn
Sidste tilladelse	23-01-2003
Tilladte dyreenheder	66,22
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke lavet miljøgodkendelse/-tilladelse af ejendommen. Det tilladte dyrehold er et accepteret dyrehold i forbindelse med tilsyn i 2003.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Dybstrøelsesarealer. - Spaltegulvbokse: <ul style="list-style-type: none"> o En del af spaltegulvbokse er ændret til dybstrøelsesareal. <p><u>Vurdering:</u> Den delvise ændring vurderes at være af miljømæssig underordnet betydning, idet produktionsarealet er uændret, og der er lavere emission fra delarealet med dybstrøelse.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Antal mdr. på græs	Kødkvægsbesætningen er på græs i sommerperioden.
Dybstrøelse	Dybstrøelse køres til biogasanlæg.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	32	42,67	23-01-2003
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	55	23,55	23-01-2003

Animalsk produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	2,1	0,0	51,3
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,6	0,0	6,8
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	65	29,8	0,0	585,8
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	7	0,6	0,0	7,9
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,4	0,0	5,8

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 16-09-2021:</u> Økologisk kødkvægsbesætning: 2 køer, 59 kvier og 17 handyr.</p> <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen, periode 1. aug. 2020 til 31. juli 2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 årsammekøer, 2 kvier (0-6 mdr.), 65 kvier (6 mdr.-kælvning), 7 slagtekalve (0-6 mdr.), 5 slagtekalve (6 mdr.-slagting). <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p>
----------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - 2019/2020: 10 årsammekøer, 3 kvier (0-6 mdr.), 60 kvier (6 mdr.-kælvning), 17 slagtekalve (0-6 mdr.), 18 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 1 avlstyr. = ca. 39 DE. <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
--	---

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ingen ensilagesilo/-plads. Ensilage opbevares i wrapballer.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	16-02-2016	10	305	1.220	Flydelag	Beholderkontrol udført den 16-02-2016.
Gyllekanaler	02-01-1800			0	90		Incl. fortank.

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.220 m³. Beholderkontrol sidst udført i 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok fra staldanlæg. <ul style="list-style-type: none"> o Ingen dykket indløb til biogasgylle fra lastbil. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Gylle udbringes med slanger inden 1. maj.
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogasanlæg.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1988		Tank			Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		31-12-2018

Olie og kemikalier	
Olietanke	<p>Dieseltank fra 1988 har overskredet anvendelsestiden på 30 år og skal derfor tages ud af drift.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejer vil få tanken skiftet, næste gang tanken er tom. <p>Vær opmærksom på, at en ny olie-/dieseltank skal registreres i BBR. Dette kan evt. gøres via https://www.bygogmiljoe.dk/</p>
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke større mængde motorolie mm.
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk. opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning (byvand).
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til markvanding: 2 boringer (DGU nr. 102.110 og 102.298): 30.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i oktober 2022.</p> <p>Zone rundt om boringer: Ok.</p> <p>Overdækning af boringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DGU nr. 102.110 (ved ejendommen): Ikke overdækket: <u>Vurdering:</u> - Boring skal overdækkes korrekt. <ul style="list-style-type: none"> o Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning# - DGU nr. 102.298 (langs med Vejrupsøvej): Ikke overdækket korrekt og ifølge ejer ikke anvendt de senere år. <u>Vurdering:</u> - Boringen skal enten sløjfes af en autoriseret brøndborer eller overdækkes korrekt.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres til genbrugsplads.

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	16-09-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.