



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos LANDMAND BJARNE KOCK KRISTENSEN, Sølgårdvej 80, 9381 Sulsted

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	15-07-2026		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	32569
Mobiltelefon		CVR nr.	13441995
E-mail		P. nr.	1000564290
Miljørisikoscore	4,01		

Tilladte dyreenheder	70,22 DE
Registrerede dyreenheder	83,70 DE

Kategori	2
----------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
04-05-2023	Aftale	Efterkommet	Møddingen skal overdækkes med vandtæt materiale
04-05-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Dyreholdet skal nedbringes til det lovlige niveau
20-02-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Manglende beholderkontrol. Anmodning modtaget 21-02-2024
28-05-2025	Aftale	Efterkommet	Træerne ved gyllebeholderen skal fjernes.
15-07-2026	Aftale	Meddelt	Møddingen om markstakken skal overdækkes med vand- og lufttæt materiale.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	39	24,38	16-07-2024	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	16	9,64	01-05-2012	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	16	1,88	01-05-2012	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	16	4,32	01-05-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	30,00	01-05-2012	

Aktuel husdyrproduktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn . (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	01-06-1965	140	125		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Vurderes at være tæt ved tilsynet.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Var fint ved tilsynet.
Møddingsplads, overdækning	Møddingen var ikke overdækket ved tilsynet. Det blev aftalt ved tilsynet at ejer skal sende et billede af møddinger som er overdækket.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Det vurderes at der ikke kan ske tillledning af tag- eller overfladevand til møddingspladsen.
Opbevaringskapacitet fast møg	Vurderes at være tilstrækkelig
Møddingsplads, øvrige	Noget af husdyrgødningen fra stalden bliver afhentet og læsses direkte i bilen, der henter det, når der muges ud.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Møddingsaftbeholder	01-01-1988		0	3		
Ajlebeholder	01-06-1935		0	45		
Gyllebeholder	01-06-1990	26-02-2024	0	975		
Gyllekanaler	01-06-1965		0	90		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Beholderen vurderes at være i fin stand ved tilsynet.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der var fint flydelag i beholderen ved tilsynet.
Gyllebeholder, dykket indløb	Der var dykket indløb på beholderen ved tilsynet.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der var ikke et fastmonteret anlæg til tømning på gyllebeholderen ved tilsynet.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholderen.
Opbevaringskapacitet til gylle	Vurderes at være tilstrækkelig.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholderen er underlagt kravet om 10-årig beholderkontrol. Beholderen blev sidst kontrolleret i 2024, så den skal senest kontrolleres igen i 2034.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Det er maskinstationen der står for udbringningen på ejendommen. Der benyttes nedfælder eller slanger ved udbringningen, alt efter arealet det udbringes på.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Der var en midlertidig markstak på ejendommen da alt dybstrøelsen ikke blev afhentet ved udmugningen. Denne var heller ikke overdækket ved tilsynet. Det blev aftalt at ejer også skal fremsende billede dokumentation for at denne er overdækket.	1

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist	Sløjf. år	Sløjf. met.
			1985	Mineralske olieprodukter		Nedgravet			
2019	71897	505323	2019	Diesel	1.800	Indendørs		2059	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Foderopbevaring	Ensilagen opbevares i markstak som overdækkes med plastik inden det dækkes til med jord.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der er ingen aktiv flue- eller skadedyrsbekæmpelse på ejendommen, da ejer ikke oplever problemer med fluer eller skadedyr. Ejer oplyser at der er mange katte på ejendommen som holder rotter nede.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Fast husdyrgødning leveres til biogas og ejer modtager afgasset gylle.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Der er ingen aktive klima- eller bæredygtighedstiltag.