

Tillæg til miljøgodkendelse

til

**Udledning af vand til Hunse Å fra bavian-
stald**

Knuthenborg Safaripark

Knuthenborg Allé 2, 4930 Maribo

13. januar 2020

Sags ID: 405962

Sagsnummer: 09.02.11-P19-2-19

Sagsbehandler: Lasse Birch Højrup

Kvalitetssikret: Tanja Hansen, 20.12.2019

Indholdsfortegnelse

1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ	3
2. HØRING	3
3. AFGØRELSE	3
Klagevejledning	3
Klagefrist	3
Hvem er klageberettigede	3
Sådan klager du	4
Opsættende virkning	4
Civilt søgsmål.....	4
Kopi sendt til.....	4
4. VILKÅR	5
Følgende vilkår tilføjes til miljøgodkendelsens vilkår 22:.....	5
5. GENERELLE OPLYSNINGER	6
Uheld og driftsforstyrrelser.....	6
Ændringer og udvidelser	6
Bortskaffelse af affald	6
6. MILJØTEKNISK VURDERING	7
Resumé	7
Forhold til anden lovgivning	7
A. Ansøger og ejerforhold	7
B. Virksomhedens art.....	8
C. Etablering	8
D. Vilkår og Lolland Kommunes begrundelse for disse	8
Materiale der ligger til grund for afgørelsen	8
Bilagsoversigt	8
8. BILAG	9

1. Ikke-teknisk resumé

Dan Project har d. 12. december 2019 på vegne af Knuthenborg Safaripark ansøgt Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, om tillæg til miljøgodkendelse. Knuthenborg Safaripark er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt J 204 og har allerede en miljøgodkendelse fra d. 17. maj 2016. Dette tillæg omhandler udledning af tag- og drænvand til Hunse Å i forbindelse med etablering af en ny bavianstald.

2. Høring

Teknik- og Miljømyndigheden har udarbejdet et udkast til tillæg til miljøgodkendelse.

Udkastet er den 13. januar 2020 sendt til udtalelse hos ansøger, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 54 stk. 1.

Godkendelsesmyndigheden vurderer, at der ikke er øvrige parter end virksomheden selv. Dette begrundes ud fra den administrative praksis om, at partsbegrebet navnlig omfatter ansøgere og klagere, men også andre, som efter en konkret vurdering findes at have en væsentlig, individuel og retlig interesse i sagen og dens udfald.

Det vurderes, at denne tillægsgodkendelse ikke vil medføre gener for de omkringboende. Det vurderes derfor, at naboerne til virksomheden ikke skal anses som parter i denne afgørelse efter forvaltningslovens forstand. Denne begrundelse træffes ud fra en vurdering af, at naboerne til virksomheden ikke bliver direkte berørt af afgørelsen, og derfor ikke anses for at have en væsentlig, individuel og retlig interesse i sagen og dens udfald.

Teknik- og Miljømyndigheden har bedt om udtalelser til udkastet inden for en frist af 14 dage.

Virksomheden havde ingen bemærkninger til udkastet.

3. Afgørelse

Teknik- og Miljømyndigheden meddeler hermed miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 til det ansøgte på de vilkår, som er angivet i afsnit 4.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet ifølge miljøbeskyttelseslovens § 91.

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen offentliggøres, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsesdatoen. Udløber fristen på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage over denne afgørelse skal indgives inden 12. februar 2020

Hvem er klageberettigede

Klageberettigede er modtageren af afgørelsen og enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i afgørelsen. Følgende kan også klage: Sundhedsstyrelsen og landsdækkende organisationer og foreninger, der har beskyttelse af miljø som hovedformål.

Sådan klager du

Du klager via klageportalen, som du finder via [Nævnenes Hus](#). Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Lolland Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Lolland Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan fritages.

Opsættende virkning

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over denne afgørelse ikke opsættende virkning.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Civilt søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolen, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Kopi sendt til

- Dan Project, per@dan-project.dk
- Sundhedsstyrelsen, sst@sst.dk
- Tilsyn og Rådgivning, Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnlolland-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, storstroem@friluftsradet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

4. Vilkår

Følgende vilkår tilføjes til miljøgodkendelsens vilkår 22:

Knuthenborg Park 8b, Bavianstald + -anlæg med tørgrav:

- Udledningen må ikke give anledning til skade på vandløbet Hunse Å (kommunevandløb nr. 28L), som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 1, og må ikke udgøre en hindring for opfyldelse af miljømål, jf. gældende vandplan for vandløbet.
- Indenfor 6 måneder fra meddelelse af denne tillægsgodkendelse skal Knuthenborg Safari-park indsende en opdateret afløbstegning, der angiver afløbsbrønde, afløbsledninger og udledningssted til Hunse Å.

5. Generelle oplysninger

Uheld og driftsforstyrrelser

Uheld og driftsforstyrrelser, der kan medføre fare for forurening, skal straks meddeles til miljømyndigheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 71.

Ændringer og udvidelser

Virksomheden er ansvarlig for at indretning og drift ikke afviger væsentligt fra det, der er beskrevet i miljøgodkendelsen inklusive eventuelle tillæg til denne. Ved ønsker om fremtidige udvidelser eller ændringer skal godkendelsesmyndigheden kontaktes, hvorefter det afklares, om der er godkendelsespligt (se miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 og 2).

Det kan for eksempel være ændringer, der fører til øget forurening af luft, jord eller vand, mere støj, mere affald eller hvis affaldet bliver mere forurenende.

Godkendelsesmyndigheden vil afgøre, hvorvidt udvidelsen eller ændringen er godkendelsespligtig ud fra indholdet i miljøgodkendelsen inklusive tillæg, og virksomhedens oplysninger om indretning og drift.

Bortskaffelse af affald

Affald fra virksomheden skal afleveres til modtagere i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. Først og fremmest regler i regulativ for erhvervsaffald og affaldsbekendtgørelsen; men også regler om produktansvar.

- *Affald - Lolland Kommunes erhvervsaffaldsregulativ* har ordninger for affald, der ikke kan genanvendes og skal til forbrændingsanlæg, til deponi eller anden specialbehandling. Farligt affald, undtagen spildolie der er genanvendeligt, hører til i denne gruppe.
- *Affaldsbekendtgørelsen*: Affaldsproducerende virksomheder skal kildesortere deres affald. Sorteret affald til nyttiggørelse skal minimum hvert år afleveres til godkendt og registreret indsamlervirksomhed, genanvendelsesanlæg eller fælleskommunalt anlæg i Miljøstyrelsens affaldsregister.
- *REFA's genbrugspladser* kan benyttes ved mindre mængder mod betaling – husk blå og gule affaldskuponer til almindeligt affald og farligt affald.
- *Konkret anvisning fra kommunen*. Teknik- og Miljømyndigheden anviser specielle affaldsfraktioner ved henvendelse herom

Virksomheden kan finde affaldsdata på ads.mst.dk. Affaldsmodtagerne indberetter på virksomhedens P-nummer. Regler er beskrevet i bekendtgørelse om affaldsdatasystemet.

6. Miljøteknisk vurdering

Resumé

Dan Project har d. 12. december 2019 på vegne af Knuthenborg Safaripark ansøgt Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, om tillæg til miljøgodkendelse. Knuthenborg Safaripark er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt J 204 og har allerede en miljøgodkendelse fra d. 17. maj 2016.

Dette tillæg omhandler udledning af regnvand fra et tagareal på 600 m² samt udledning af drænvand fra tørgrav omkring abeskoven med et afvandingsareal på i alt ca. 3.600 m². Tørgraven udføres med dræn, da stående vand kan fryse til og derved reducere højden af hegnet. Dræn- og tagvand ledes til en samlebrønd og derfra videre til Hunse Å.

Forhold til anden lovgivning

Planlov

Parken er omfattet af lokalplan 360-28: Knuthenborg Park. Det vurderes, at det ansøgte kan rummes af lokalplanen.

Miljøvurderingsloven

Forlystelsesparker er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 12 e. Det skal derfor vurderes om tillægsgodkendelsen kan have væsentlige, skadelige indvirkninger på miljøet, da projektet i så fald skal screenes jf. miljøvurderingslovens bilag 2, listepunkt 13 a. Det vurderes, at projektet ikke vil have væsentlige, skadelige indvirkninger på miljøet, og at der derfor ikke skal foretages en VVM-screening.

Væsentlighedsvurdering i forhold til internationale naturområder

Ifølge habitatbekendtgørelsens¹ § 6 stk. 1, skal der foretages en vurdering af, om et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt, før der træffes afgørelse om godkendelse efter bl.a. miljøbeskyttelseslovens² § 33.

Anlægget er beliggende i oplandet til Natura 2000 område 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand. Der er ca. ca. 1,4 km mod nord til sydgrænsen af N2000 området.

Lolland Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke vil have en væsentlig negativ effekt på de arter og habitatnaturtyper som er opført på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. Ligeledes har vi vurderet at det ansøgte ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af arter opført på Habitatdirektivets bilag IV.

I vores vurdering har vi lagt til grund, at det ansøgte ikke ligger inden for, eller i umiddelbar geneafstand af, de arter og habitatnaturtyper som er på Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag.

Lolland Kommune har ikke kendskab til, at der findes bilag IV-arter der kan blive påvirket af det ansøgte, ligesom vi har vurderet, at der ikke i umiddelbar nærhed findes egnede habitater for arter på Habitatdirektivets bilag IV.

A. Ansøger og ejerforhold

Ansøgningen er udført af Per Aaby Toftlund fra Dan Project på vegne af Knuthenborg

¹ Bek. om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1595 af 6. december 2018

² Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991

Safaripark. Kontaktperson til virksomheden er Christoffer Knuth. Oplysningerne om ansøger og ejerforhold vurderes at være fyldestgørende.

B. Virksomhedens art

Knuthenborg Safaripark er en kombineret zoologisk have og forlystelsespark. Virksomhedens aktiviteter er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt J 204:

“Forlystelsesparker.”

Da etableringen af bavianstalden med tilhørende tørgrav giver anledning til udledning af vand til vandløb vurderes det, at der skal meddeles tillæg til miljøgodkendelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 5.

C. Etablering

Virksomheden planlægger, at etablere bavianstald og –anlæg med tørgrav i starten af 2020.

D. Vilkår og Lolland Kommunes begrundelse for disse

Beskrivelse af det ansøgte

Af ansøgningen fremgår det, at det udledte vand dels vil bestå af tagvand fra et tagareal på 600 m² og dels vil bestå af drænvand fra tørgraven, hvor der afledes vand fra et areal på i alt ca. 3.600 m². Af tegning fremgår det, at vandet fra tørgraven vil nedsive igennem et jordlag for derefter at blive opsamlet i dræn (bilag 3). Det oplyses, at bavianerne vil kunne benytte tørgraven, men det forventes, at mængden af affaldsstoffer i denne vil være meget små sammenlignet med arealet. Både tag- og drænvand ledes til samlebrønd inden det pumpes ud i Hunse Å.

Begrundelse for vilkår

Det vurderes at afledningen af tagvand er at betragte som en almindeligt belastet regnvandsudledning. Vandet fra tørgraven nedsiver til dræn og føres derfra videre til samlebrønd. Det vurderes, at der ikke er behov for at stille vilkår om prøvetagning og analyse af det udledte vand, da det vurderes, at mængden af affaldsstoffer på arealet er begrænset, og da vandet nedsives igennem jordlaget for derefter at blive ført i dræn. Det vurderes ligeledes, at der ikke er grundlag for at stille vilkår om hydraulisk begrænsning, da åens kapacitet er stor.

Det vurderes, at der skal stilles vilkår om, at virksomheden indenfor 6 måneder skal indsende en opdateret afløbstegning, der angiver afløbsbrønde, afløbsledninger og udledningssted til Hunse Å. Vilkåret stilles for at sikre, at afløbsforholdene er som beskrevet i ansøgningen.

Materiale der ligger til grund for afgørelsen

Ansøgning om miljøgodkendelse i Byg og Miljø d. 12. december 2020.

Bilagsoversigt

Bilag 1: Placering af bavianstald og –anlæg i parken

Bilag 2: Oversigtsplan over bavianstald og –anlæg


Bilag 3: Opbygning af tørgrav

8. Bilag


Bilag 1 – Placering af bavianstald og -anlæg i parken



Bilag 2 – Oversigtsplan over bavianstald og -anlæg



Bilag 3 – Opbygning af tørgrav



Alternativ tørgrav:

Tørgrav udføres med en bredde på ca. 1,5 meter i bund.

Dybde på ca. 3 meter under eksisterende terræn.

I tørgrav opsættes et L-formet betonelement mod den ene side. Modsatte side udføres med en hældning på max. 27 grader.

I top af betonelement etableres strømførende foranstaltning.

Bredde på tørgrav udføres med en min. bredde på 7 meter og op til ca. 10 meter .

I bund af tørgrav etableres dræn, dræn føres til samlebrønd. Fra samlebrønd pumpes vand via ledning til Huse å.